0801-15800 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

1.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ EXTRA LARGE	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ Η ΜΗ, ΕΓΚΥΟΥΣ , ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Η ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΝΗ 18% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 82% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ. ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 18ΜΜ HG -21ΜΜ HG ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΡΟ ΣΤΑ 14 -10 ΚΑΙ 8ΜΜ HG.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 90CM.ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ : ΓΟΝΑΤΟΥ, ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
2.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ LARGE	
3.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ MEDIUM	
4.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ SMALL	
5.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ EXTRA LARGE	
6.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE	
7.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ MEDIUM	
8.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ SMALL	
9.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ SMALL	
10.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ LARGE	

11.	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΖΩΝΗ MEDIUM	
12.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12ΜΜ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΦΑΚΕΛΟ - ΤΥΠΟΥ STERIL STRIP) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ,ΠΟΡΩΔΕΙΣ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
13.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6ΜΜ	
14.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3ΜΜ	
15.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CM	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΡΕΓΙΟΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.
16.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 5cm	
17.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 2.5CM	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ
18.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 5CM	
19.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 7,5CM	

20.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 10CM	ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ, ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
21.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 2,5CM	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ .(ΤΥΠΟΥ TRANSPORE), ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ (ΔΙΑΤΡΗΤΗ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΗΝΙΑ
22.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 5CM	
23.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 7,5ΕΚ	

0801-16100 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ

24.	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 CM. ΠΕΡΙΠΟΥ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΚΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ FIBERGLASS ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 5SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΕΩΣ 4ΜΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙ
25.	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12 CM. ΠΕΡΙΠΟΥ	
26.	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15 CM. ΠΕΡΙΠΟΥ	
27.	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6 CM. ΠΕΡΙΠΟΥ	
28.	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM. ΠΕΡΙΠΟΥ	
29.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 CM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ
30.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12 CM.	
31.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15 CM.	

32.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 20 CM.	ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ 4 MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
33.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6CM	
34.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM.	
35.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 CM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 - 5 SEC Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 - 3MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
36.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 12 CM.	
37.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 15 CM.	
38.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 20 CM.	
39.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6CM	
40.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 8 CM.	
0801-15800 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ			
41.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 0	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 25 μ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΤΟΥΣ 40° C ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ή ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ 130° C ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ.
42.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 1	

43.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 10	ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ & ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
44.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 2	
45.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 3	
46.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 4	
47.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 5	
48.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 6	
49.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 7	
50.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 8	
51.	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΟ 9	

0801-16220 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 250%

52.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
53.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 12 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	

54.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
55.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
56.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 6 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
57.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 8 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
0801-16200 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ			
58.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ , ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ
59.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 12 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
60.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	

61.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 20 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.
62.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 6 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
63.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 8 CM ΠΕΡΙΠΟΥ	
0801-15800 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ			
64.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 10 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΕΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.
65.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 6 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ	
66.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST 8 ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ	
67.	ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ	ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ LARGE	ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ – ΜΠΕΖ. ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ , ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO
68.	ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ	ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ MEDIUM	

69.	ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΣΧΕΟΥ	ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΣΧΕΟΥ. ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΜΕΤΕΛΛΙΚΕΣ ΑΓΓΡΑΦΕΣ
2106-01470 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ			
70.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. LARGE	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ. ,
71.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. MEDIUM	
72.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓ. SMALL	
73.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΑΦΡΟΛΕΞ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ.
74.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM	

75.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL	
76.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ.
77.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM	
78.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL	
79.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X-SMALL	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΡΜΑ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ, ΑΝΤΙΕΦΙΔΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΟΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO). ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO). ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ. .
80.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL	
81.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM	
82.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE	
83.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X-	

		LARGE	
84.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XX-LARGE	
85.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO).
86.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
87.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
88.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X LARGE ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
89.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL ΠΑΙΔΙΚΟ	
90.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM ΠΑΙΔΙΚΟ	

91.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE ΠΑΙΔΙΚΟ	
92.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X LARGE ΠΑΙΔΙΚΟ	
93.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΟΥ (P.V.C.ΥΛΙΚΟ). ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (VELCRO). ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ **Μέγεθος ενηλίκων SMALL** με περιφέρεια αυχένος 30-35 cm **Μέγεθος ενηλίκων MEDIUM** με περιφέρεια αυχένος 35-40 cm **Μέγεθος ενηλίκων LARGE** με περιφέρεια αυχένος 40-45 cm
94.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
95.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
96.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X LARGE ΕΝΗΛΙΚΩΝ	
97.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL ΠΑΙΔΙΚΟ	
98.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM ΠΑΙΔΙΚΟ	
99.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	

		LARGE ΠΑΙΔΙΚΟ	
100.	ΚΟΛΛΑΡΑ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ X LARGE ΠΑΙΔΙΚΟ	

2106-01470 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

101.	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 2'' ΤΥΠΟΥ ZIMMER	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΓΙΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ. ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ
102.	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1'' ΤΥΠΟΥ ZIMMER	
103.	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1/2'' ΤΥΠΟΥ ZIMMER	
104.	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 3/4'' ΤΥΠΟΥ ZIMMER	

0801-15800 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

105.	ΔΙΑΦΟΡΟ ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ CUFF	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣCUFF ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ.

			ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ 5 Η 6 CM. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ CLIPS Η SCRUCH ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
106.	ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ	ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑΉ ΠΡΟΩΡΑ	ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΛΑ «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ» ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ, ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΚΑΒΑΛΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ «ΑΝΑΠΝΕΕΙ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ
107.	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (NON WOVEN) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ALOE VERA, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΝΟ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ SAP (SUPER ABSORBENT PRODUCT) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ

			ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΦΡΑΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΥΡΙΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (LATEX FREE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ «ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ» ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΧΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑ.
108.	ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 3-10KG	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟ 3-10 ΚΙΛΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ «ΑΝΑΠΝΕΕΙ» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ
109.	ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ	ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΣΜΟ
110.	ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ	ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ	
111.	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7Χ38ΜΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ (PATTIES) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ
112.	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7Χ38ΜΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ	

113.	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13Χ38ΜΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ	ΥΓΡΑ ΙΣΟ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 1 SEC. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ & ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ). ΚΑΘΕ ΣΠΟΓΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ. **ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ**
114.	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13Χ52ΜΜ, ΠΕΡΙΠΟΥ	
115.	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 40Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ	Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ.
116.	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60Χ90 ΠΕΡΙΠΟΥ	
117.	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 80Χ180 ΠΕΡΙΠΟΥ	
118.	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5 KGR	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ ΛΕΠΤΟ, ΜΑΛΑΚΗΣ ΥΦΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ 60Χ40 ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΟΥ 5 GR ΠΕΡΙΠΟΥ
119.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ N-ΒΟΥΤΥΛΟ - 2- ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 12 ΜΜ Χ 75 ΜΜ	
120.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ N-ΒΟΥΤΥΛΟ - 2- ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 7 ΜΜ Χ 60 ΜΜ	

121.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ) ΡΟΛΛΟ 15 CM	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΙΚΑΛΛΥΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΟ
122.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΡΟΛΛΟ 12 CM	
123.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΡΟΛΛΟ 20 CM	
124.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΡΟΛΛΟ 26 CM	
125.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΡΟΛΛΟ 10 CM	
126.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 15CM	
127.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50CM	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΦΡΩΔΗΣ ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ , ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
128.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5CM	
129.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7,5CM	
130.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10CM	

131.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 CM	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΦΑΝΣΕΩΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) ΟΙ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΟΥΓΙΑΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΜΜΕΝΕΣ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 70% ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 70% ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 10Ν ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΘΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ . ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑΝΥΣΗ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΑΝΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 70 GR/M2 ΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΕΛΟΦΑΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
132.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 8,5 CM	
133.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM	
134.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ	

		ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 12 CM	ΥΓΡΑΣΙΑ , ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1.ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ) 2.ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3.ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΤΑΝΙΣΜΟ 4.Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ . 5.ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 6.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
135.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 CM	
136.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 17,5 CM	
137.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 21,5 CM	

138.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 26 CM	
139.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 32,5 CM	
140.	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΙ - ΛΑΣΤΙΧΟ) ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 36 CM	
141.	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ	ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
142.	ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ	ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ	ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

0801-16210 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ			
143.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 5 CM	ΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ 100% ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΣΑΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ (Χ - RAY) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
144.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM	
145.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 CM	
146.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM	

2104-83980 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ			
147.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ LARGE	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ
148.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ MEDIUM	
149.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ SMALL	
150.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ,ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ (ΔΕΞΙΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ)
151.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΕΞΙΟΣ	
152.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ LARGE	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ $80^{O}C$

153.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ MEDIUM	ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
154.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ SMALL	
155.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ SMALL	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
156.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ MEDIUM	
157.	ΡΙΝΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ LARGE	
158.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 80 Χ 15 Χ 30 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ . ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΓΚΟ ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ .ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΖΕΥΓΗ
159.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 80 Χ 15 Χ 30 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ή ΜΗ, ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ . ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΓΚΟ ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ,ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΖΕΥΓΗ
160.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 80 Χ 15 Χ 25 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ	
161.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 80 Χ 15 Χ 30 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ	
162.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 45 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ	

163.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΕΠΙΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 55Χ15Χ25ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ	
164.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΙΝΙΚΟΙ 10 CM	ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ (ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ & ΣΥΝΕΧΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ &ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ 2-3΄΄ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ
165.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΙΝΙΚΟΙ 5,5 CM	
166.	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ	ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΙΝΙΚΟΙ 8 CM	
167.	ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΩΝ	ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΙΚΑ ΜΗΚΟΥΣ 15 ΜΜ., ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9 ΜΜ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΙΟΥ, ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ , ΝΑ ΜΗΝ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ . ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΓΚΟ , ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ