

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CPV 39830000-9
1	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ WETTEX)	Υψηλή απορροφητικότητα, γρήγορο στέγνωμα, να μην αφήνει χνούδι, σε ρολό των 100 μέτρων, διαφόρων χρωμάτων
2	ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 1,5- ΚΙΛ/ΔΟΧ	Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο & ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν την συσκευή αποσκλήρυνσης
3	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 KGR	Επαγγελματικό, εξαιρετικά ανθεκτικό, σε ρολλό, κατάλληλο για συσκευασία τροφίμων 60mX30cm

4	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ	1. Να είναι υγρό συμπυκνωμένο κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Να χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους υφασμάτων. 2. Να χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους υφασμάτων. 3. Να προσφέρει λεύκανση και θερμοχημική απολύμανση στους 50ο – 70ο C. 4. Να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 5. Να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ως απολυμαντικό. 6. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20 – 30 κιλών. 7. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους, στην Ελληνική Γλώσσα και να προέρχονται από ακριβή και πιστή μετάφραση των αρχικών οδηγιών στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται. Σε αυτά να αναφέρεται αναλυτικά η ονομασία-περιγραφή του προϊόντος, βασικές ιδιότητες – χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης, η σύνθεση, η συσκευασία, η χώρα προέλευσης, η κατασκευάστρια εταιρεία, δοσολογίες χρήσης (ανώτερα και κατώτερα όρια), η συμβατότητα. 8. Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά του κατασκευαστικού οίκου ή της εταιρείας διάθεσης. 9. Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων. Να φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα. 10. Ο προσφέρων υποχρεούται, να καταθέσει από (2) δύο δείγματα όλων των προσφερόμενων προϊόντων, στην πρωτότυπη συσκευασία τους, για δοκιμασία αποτελεσματικότητας των προϊόντων. 11. Για τη διευκόλυνση της χρήσης όλων των προϊόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά και στη σύμβαση, όλα τα δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, δοσίμετρα, ψεκαστήρες κ.λ.π.) δωρεάν για την ακριβή δοσομέτρηση και ασφαλή χρήση των προϊόντων.
---	---------------------------	--

5	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	Να είναι πλήρες υγρό απορρυπαντικό, για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, κατάλληλο για νοσοκομειακό ιματισμό. Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού. Να είναι βιοδιασπώμενο, χαμηλού αφρισμού και να απομακρύνει όλων των ειδών τους ρύπους. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο. Όλα τα προϊόντα να διαλύονται εύκολα στο νερό. Να είναι εύκολα στη χρήση. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν τοξικά υπολείμματα. Να μην είναι τοξικά για την υγεία του προσωπικού. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, οξειδώσεις ή διαβρώσεις, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. Για τη διευκόλυνση της χρήσης όλων των προϊόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά και στη σύμβαση, όλα τα δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, δοσίμετρα, ψεκαστήρες κ.λ.π.) δωρεάν για την ακριβή δοσομέτρηση και ασφαλή χρήση των προϊόντων. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20 – 30 κιλών. Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Να φέρουν σήμανση C.E.. Οι κατασκευάστριες εταιρείες του προϊόντος να είναι πιστοποιημένες με τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO9001-2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους, στην Ελληνική Γλώσσα και να προέρχονται από ακριβή και πιστή μετάφραση των αρχικών οδηγιών στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται. Σε αυτά να αναφέρεται αναλυτικά η ονομασία-περιγραφή του προϊόντος, βασικές ιδιότητες-χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης, η σύνθεση, η συσκευασία, η χώρα προέλευσης, η κατασκευάστρια εταιρεία, δοσολογίες χρήσης (ανώτερα και κατώτερα όρια), η συμβατότητα. Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά του κατασκευαστικού οίκου ή της εταιρείας διάθεσης. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet –M.S.D.S.) στα Αγγλικά με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006. Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων. Να φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο προσφέρων υποχρεούται, να καταθέσει από (2) δύο δείγματα όλων των προσφερόμενων προϊόντων, στην πρωτότυπη συσκευασία τους, για δοκιμασία αποτελεσματικότητας των προϊόντων.
6	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	Για ταυτόχρονη πλύση, λεύκανση και απολύμανση του ιματισμού σε νοσοκομεία. Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ιματισμού (λευκά, χρωματιστά, κλπ). Να μην περιέχει χλώριο. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας νερού και για κάθε τύπο πλυντηρίου. Να είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, μυκητοκτόνο και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Να έχει απολυμαντική δράση τουλάχιστον σε θερμοκρασία 65οC. Για την πιστοποίηση της απολυμαντικής ιδιότητας απαιτείται η σχετική άδεια από τον ΕΟΦ ή πρωτοκολλημένη αίτηση προς τον ΕΟΦ. Να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

7	ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	Για τη μεταφορά και πλύση του μολυσμένου ιματισμού.
8	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt, αλκαλικό, χαμηλού αφρισμού με ισχυρό συστατικό καθαρισμού, να κατάλληλο για χρήση σε αλκαλικά αδιάβροχες επιφάνειες, όπως PVC, γρανίτες κ.λ.π., παχύρευστο, με πίνακα δοσολογιών και οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας, μόνο για επαγγελματική χρήση, να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, στην Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε., έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
9	ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ	Σε συσκευασία των 300ml.
10	BENZINΗ 500GR	Καθαρή βενζίνη σε συσκευασία των 500gr
11	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ 45CM ΣΤΑΘΕΡΗ	Από σκληρό πλαστικό. Ανθεκτικό. Μήκος 35cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
12	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ	Πλαστική, σπαστή, με μεταλλικό μπουτόν. Διαστάσεις πλάτος 39cm και ύψος 10 cm. Βάρος περίπου 500 gr. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
13	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ	Δαγκάνες για επαγγελματική σφουγγαρίστρα από ανθεκτικό πλαστικό.
14	ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΣΙΦΩΝΙΩΝ	Με πλαστικό κοντάρι

15	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	Ανταλλακτικό βουρτσάκι με πλαστική λαβή λευκό.
16	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE
17	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ ΝΟ 6.5-7	Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE
18	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ ΝΟ 8.5-9	Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE
19	ΓΟΥΝΑΚΙΑ	Μήκος 35 cm. Να είναι από ανθεκτική μικροΐνα για πολλαπλές χρήσεις.Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
20	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες και προδιαγραφές της ΕΕ. Σε συσκευασία των 300ml.
21	ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	Πλαστικές.ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ . ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

22	ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 15ΛΤ,30ΛΤ,70-80 ΛΤ	Κάδος απορριμάτων με πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα, αντοχής και ενισχυμένης κατασκευής. Κατάλληλος και για εξωτερικό χώρο.
23	ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40-50ΛΤ	Μεγάλης αντοχής με ποδοκίνητο μηχανισμό.
24	ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ 15ΛΤ	Μεγάλης αντοχής με ποδοκίνητο μηχανισμό.
25	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΡΑΓΛΕΤΕΣ 45CM	Καθαριστήρας δαπέδου με μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο ,ανθεκτικό στην οξείδωση και τη χρήση. Το λαστιχο να είναι αφρωδες ,να έχει υψηλή αντοχή στην τριβή,αριστη προσφυση και μεγάλη διάρκεια ζωής.Γρήγορο καθαρισμο και στεγνωμα από νερα μικρων και μεγαλων επιφανειων,δαπεδων,μπαλκονιων,ταρατσων κλπ.
26	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΡΑΓΑ ΕΤΤΟΡΕ 45CM)	Με λαβή και ανθεκτικό λάστιχο για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια να εφαρμόζει σε πτυσόμενο κοντάρι.
27	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΑ ΥΓΡΟ	Συσκευασία 4lt. Να αφαιρεί τα άλατα από χώρους υγιεινής και ανοξείδωτες επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές σε πολύ όξινο περιβάλλον (ανοξείδωτες, επιχρωμιωμένες, γαλβανιζέ), σε είδη υγιεινής από πορσελάνη, σε κεραμικά πλακάκια τοίχου ή δαπέδου. Να αφαιρεί άλατα σκληρότητας νερού, υπολείμματα σαπουνιού, ίχνη τσιμέντου ή σκουριάς. Να έχειελαφράπαχύρρευστη σύνθεση. Ναμην περιέχειυδροχλώριο. Νασυνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.

28	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Να σε ενεργό χλώριο 4-6%. Να είναι παχύρευστο. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
29	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500-750 ML	Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικ. διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να μην περιέχει αμμωνία. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας .
30	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ	Spray αφρού για τον καθαρισμό φούρνων και καμένων λιπών σε συσκευασία 1 λίτρου
31	ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 ΤΕΜ.	Σπαστά μίας χρήσης που να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη . Να είναι σε ατομική θήκη.
32	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. NO 640	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 131,5 +- 1 , ΒΑΡΟΣ 5gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 σε συσκευασία των 100τμχ. Να κουμπώνουν ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ (κωδ. 20452). • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)

33	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. ΝΟ 240	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 95,1 +- 1 , ΒΑΡΟΣ 2,9gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 σε συσκευασία των 100τμχ.Θα πρέπει τα καπάκια να προσαρμόζονται (κουμπώνουν) ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ (κωδ. 20453). • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)
34	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70LT ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠ'Ο ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΠ'Ο ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΣΙ.
35	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΤΩΝ 25LIT. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠ'Ο ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ 80MMX360 ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ .
36	ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ 300ML	Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Αοσμο. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες και προδιαγραφές της ΕΕ. Σε συσκευασία των 300ml.
37	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ	Αλουμινίου, επαγγελματικό, πτυσσόμενο έως 3 μέτρα. Δείγμα απαραίτητο
38	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ	Αλουμινίου, επαγγελματικό, μήκος 130^,μη ευθύ. Δείγμα απαραίτητο.

39	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	Κοντάρι μεταλλικό ,ηλεκτροστατικά βαμμένο για να μην σκουριάζει, εξαιρετική αντοχής να προσαρμόζεται στις σκούπεςκαι στις οικιακές σφουγγαρίστρες που θα επιλεγούν.
40	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ	Βοηθητικά κουβαδάκια για καρότσι καμαριέρας 6 λιτρων με χερούλι και δοσομετρητή . Χρώμα: μπλέ-κόκκινο -κίτρινο-άσπρο
41	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Πλαστικά, μαύρο χρώμα, 5lt ν μην φέρουν διάτρητα σχέδια.
42	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	Πλαστικοί 18lt και 25lt μπλε και κόκκινο χρώμα για καρότσι διπλού κουβά.
43	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ	Πλαστικοί με σφίκτη, από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία για ταχύτερο στίψιμο ,να είναι αποσπώμενος χωρητικότητας 15lit
44	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΒΑΘΙΑ) Μ.Χ	Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής. Βαθιά. Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28). Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευάσμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Ανθεκτικές.40.5X0.7X21

46	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ 4kgr	Καθαριστικό χεριών και δέρματος με ουδέτερο pH, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού ,άχρωμο. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Σε δοχεία από 1-5lit. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα έχει τη υποχρέωση να παραχωρήσει δωρεάν στο Νοσοκομείο ικανοποιητικό αριθμό επιτοίχιων συσκευών υγρού σαπουνιού.
47	ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ	300-400gr
48	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ	1Kgr.1mmx1mm μήκος 13 cm περίπου και 0,5mmx2mm μήκος 16cm περίπου.
49	ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Μικρές 3lt-5lt
50	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ	Λευκαντικό για πλυντήριο ρούχων νοσοκομειακής χρήσης, αποτελεσματικό, βιοδιασπώμενο, σε συσκευασία 15-20 κιλά
51	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ	Επαγγελματικής χρήσης με ευχάριστο άρωμα. Σε δοχεία 1LIT
52	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ	Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής. Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28). Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού
53	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	Επαγγελματική,1kgr μεγάλης αντοχής 30CM X250M, άοσμη, σε ρολλό κατάλληλη για τρόφιμα με πολύ καλές κολλητικές ιδιότητες 45cm

54	ΜΗΧΑΝΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Μα είναι ελαφριά και εύχρηστη, μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα και σε ατομική συσκευασία. Να μην τραυματίζει και να μην ερεθίζει το δέρμα. Να κόβει στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος. Να καθαρίζεται εύκολα.
55	ΜΠΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	Διάφορα μεγεθη
56	ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. NO 640	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 127 , ΒΑΡΟΣ 12,8gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα από 500-640ml. Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)

57	ΜΠΩΛ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. NO 240	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 95 , ΒΑΡΟΣ 6,2gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα 240ml. Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)
58	ΞΥΣΤΡΑΚΙΑ	Τσέπης πλαστικά μήκος 17 εκ. και πλάτος 7 εκ. Κατάλληλα για λείες επιφάνειες, γυαλί, πλακάκι κ.α. Πλαστικό υψηλής αντοχής.
59	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Πλαστική με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάilon ίνες και σχήμα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα.
60	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ	Για παιδιά ηλικίας από 0-12 ετών πλαστική με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάilon ίνες και σχήμα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα.
61	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ	Με θεραπευτικά συστατικά που βοηθούν στην απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών, απαλή και ασφαλή για το σμάλτο των δοντιών

62	ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ	Να έχουν σύνθεση από μικροΐνες υψηλής πυκνότητας με αντιβακτηριακές ιδιότητες, να είναι απορροφητικά, να χαρίζουν άψογο καθαρίσμα ακόμη και σε ευαίσθητες επιφάνειες αφαιρώντας σκόνη, δαχτυλιές και λεκέδες χωρίς να χαράζουν. Να μην αφήνουν χνούδι, να έχουν μεγάλη αντοχή στα πολλαπλά πλυσίματα, χωρίς να χάνουν την αποδοτικότητα τους. Σε 4 διαφορετικά χρώματα.
63	ΠΑΝΕΤΕΣ	Υφασμα από μικροΐνες. Διαστάσεις 15cmX43cm. Ανθεκτική. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
64	ΠΗΡΟΥΝΙΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΑ	Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής, Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού
65	ΠΙΑΤΑ Μ.Χ.	Μιας χρήσεως, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28). Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)

66	ΠΙΓΚΑΛ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ	Πλαστικό ανοικτού τύπου επικαθήμενο με μαλακή τρίχα και βάση
67	ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ	
68	ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.	Ποδιές νάυλον για χρήση στην κουζίνα ολόσωμη
69	ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας για ποντικούς και αρουραίους από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό για χρήση στο περιβάλλοντα χώρο.
70	ΠΟΤΗΡΙΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΑ	Μεγάλης αντοχής στα ζεστά ροφήματα με βάρος το λιγότερο 8,5gr. Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)

71	ΠΟΤΗΡΙΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ	Ανθεκτικά στα ζεστά ροφήματα, με βάρος το λιγότερο 3,2gr. Να μην είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη καθώς και να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. • Κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων • Ιδανικά για γρήγορη επεξεργασία εξοπλισμού στη μαζική παραγωγή, για γεύματα σε πακέτο. • Ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-18 έως 120β. Κελσίου) • Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών τροφίμων. • Βιοαποικοδομήσιμο και λιπασματοποιήσιμο, που παράγεται με φυσικά υλικά, χωρίς οσμή και με υψηλό βαθμό λευκότητας. • Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού • Να είναι υδατοστεγή (waterproof) και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες)
72	ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΦΥΛΛΑ	Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 1000 γρ σε χαρτί λευκό. Από λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε ανθεκτικό περίβλημα, πολύ απορροφητικό.
73	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 35X50CM	Συσκευασία 20-25kgf μεγάλης αντοχής
74	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ	Καταλληλα για τρόφιμα . Διασταση 33X17 εκ.
75	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 50X50cm	Διαστάσεις 50X50^, χρώμα κίτρινο, πάχος ,90 τεμ/κιλό περίπου συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο
76	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) 80X100CM	Διαστάσεις 80X110cm, 18 τεμ/κιλό , χρώμα μαύρο, συσκευασία 20KG. .Από 100% πρωτογενές πουαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.Ν α φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα υλικού για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

77	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 85X110cm	Διαστάσεις 85X110cm, 8 τεμ/κιλό , χρώμα μαύρο, συσκευασία 20KG. .Από 100% πρωτογενές πουαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.Ν α φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα υλικού για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.
78	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 60X80cm	Διαστάσεις 60X80cm, 40 τεμ/κιλό, χρώμα μαύρο, συσκευασία 20KG..Από 100% πρωτογενές πουαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.Ν α φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα υλικού για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.
79	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 50X50cm	Διαστάσεις 50X50cm, 90 τεμ/κιλό χρώμα μαύρο, συσκευασία 20KG .Από 100% πρωτογενές πουαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.Ν α φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα υλικού για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.
80	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ	Διαστάσεων 80x110, περίπου30 τεμ./κιλό, πάχος 10 micro.
81	ΣΑΜΠΟΥΑΝ/ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	Το σαμπουάν να έχει υγρή παχύρρευστη υφή και να ρέει ελεύθερα.Να μην προκαλεί ερεθισμούς και ξηρότητα στα ματια και στο δέρμα.Ν α είναι εύκολο στο ξέβγαλμα. Να έχει έχει ευχάριστη , ήπια οσμή και ουδέτερο PH για το δέρμα.Ν α μην περιέχει οινόπνευμα , χρωστικές, φορμαλδεύδη,φθαλικά και parabens. Η συσκευασία του σαμπουάν να είναι εύχρηστη με αντλία σε κάθε μπουκάλι και να είναι από 300 ml έως 1000ml η χωρητικότητα τους.Οι πληροφορίες να αναγράφονται στην συσκευασία στην Ελληνική γλώσσα.Η παραγωγή και η διάθεση του στην αγορά πρέπει να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων

82	ΣΑΜΠΟΥΑΝ/ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 500ML	Να καταθέσει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει υποαλλεργικό PH.Να φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.Με ουδέτερο PH, δερματολογικά ελεγμένο. Να περιέχει μαλακτική ουσία.
83	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ	Από 15-40 γραμμάρια
84	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	Απορρυπαντικό ρούχων σε μορφή σκόνης με ένζυμα, που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων, λευκαντικών παραγόντων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες, 400-500gr
85	ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Κατασκευασμένη από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης) για εξωτερικούς χώρους.
86	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	Διπλή ,από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει, να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.
87	ΣΠΟΓΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΑΣΗΜΙ	Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής.
88	ΣΤΙΦΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ	ΑΠ'Ο ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 500gr . ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΔΟΥΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
89	ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ (ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ) 1KGR	Ρολό σύρμα (Ατσαλόμαλλο) Μπρίλιο εξαιρετικής αντοχής Συσκευασία 1 κιλού

90	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική νήμα πράσινη βάρους έως 400 gr με εξαιρετική αντοχή. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
91	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ	Διπλής όψεως με απλό πλαστικό η μια όψη και πλαστικοποιημένο σύρμα η άλλη. Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά, δεν αναπτύσσει εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες.Μεγέθους 6Χ12
92	ΣΦΟΥΓΓΑΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ	Αρίστης ποιότητας, με αντοχή στα όξινα και αλκαλικά καθαριστικά, με μεγάλη απορροφητικότητα, να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της,300 γραμμάρια περίπου.
93	ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 3/4 ΣΕ ΠΛΑΚΕ ΚΟΥΤΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 100 ΓΥΑΡΔΩΝ	Ταινίες καθοδήγησης κυλίνδρου 3/4 σε πλακέ κουτί, Αμερικής, 100 γιάρδες. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
94	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Na σε ενεργό χλώριο 5-6%.Να είναι παχύρευστο. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
95	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 13-15LT.	Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH

96	ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας έως 5lt, να είναι αλκαλικό, να είναι χαμηλού αφρισμού με ένα ισχυρό συστατικό καθαρισμού, να είναι κατάλληλο για χρήση σε αλκαλικά αδιάβροχες επιφάνειες, όπως PVC, γρανίτες κ.λ.π., να είναι παχύρευστο, να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών, να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας, να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση, να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα, να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε., έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
97	ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 13-15^Γ/ΔΟΧΕΙΟ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.	Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Να είναι σε υγρή μορφή. Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού. Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής. Να αναφέρονται οι κανονισμοί και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης στις οποίες εναρμονίζεται
98	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4KG ΔΟΧΕΙΑ	Συμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και σκευών στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά. Να περιέχει αρωματικό παράγοντα για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να έχει ουδέτερο pH.
99	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 750 ML	Συμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και σκευών στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά. Να περιέχει αρωματικό παράγοντα για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να έχει ουδέτερο pH.

100	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4 λίτρων. Να είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Να είναι ειδικό για γυαλισμένα δάπεδα από μάρμαρο, μωσαϊκό, πλαστικό επεξεργασμένο δάπεδο (κρυσταλλοποίηση, παρκετάρισμα). Να έχει ουδέτερο Ph. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, Στην Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
101	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Να διαλύει ρύπους (λάδια, καμένα λίπη, τροφές) γρήγορα και αποτελεσματικά. Να διαλύεται εύκολα στο νερό. Να μην αφρίζει. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, Στην Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
102	ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4-5lt. Να είναι υψηλής γυαλάδας γιατους περισσότερους τύπους σκληρών δαπέδων. Ειδικά σχεδιασμένη για να αποτρέπει την καταστροφή από αλκοόλες και απολυμαντικά. Να είναι αντλιοσθητική. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να είναι όσο γίνεται άοσμη. Να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.

103	ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4-5lt. Να είναι υψηλής γυαλάδας για τους περισσότερους τύπους σκληρών δαπέδων. Ειδικά σχεδιασμένη για να αποτρέπει την καταστροφή από αλκοόλες και απολυμαντικά. Να είναι αντιολισθητική. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να είναι όσο γίνεται άοσμη. Να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
104	ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ	Να είναι σε υγρή μορφή με βάση το πράσινο σαπούνι . Να είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Να είναι ειδικό για γυαλισμένα δάπεδα από μάρμαρο, μωσαϊκό, πλαστικό επεξεργασμένο δάπεδο (κρυσταλλοποίηση, παρκετάρισμα). Να έχει ουδέτερο Ph.Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε.Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό.Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
105	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 15-20% για καθαριότητα και λεύκανση τουαλετών, νεροχυτών, νιπτήρων σε συσκευασία των 400-500ml. Να έχει έγκριση από το ΓΧΚ. Εξωτερικά να αναγράφονται συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και προέλευση.
106	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ)	Υποχλωριώδες νάτριο με ενεργό χλώριο 5% σε συσκευασία έως 5 lt.
107	ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι πλαστικό.
108	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ 125GR	Α' ποιότητας, μαλακό, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη ανακυκλωμένος ,ε 2-φυλλα. Σήμανση ISO 9001-9002,βάρος 125γρ. Αποδεκτή η τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης WC για ορθολογική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

109	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ 500GR	Α' ποιότητας, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός, μη ανακυκλωμένος με 2-φύλλα. Σήμανση ISO 9001-9002, βάρος 500 γρ. Αποδεκτή η τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης WC για ορθολογική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
110	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	Α' ποιότητας ολόλευκη, περίπου 15X15^ από λευκασμένο χημικό πολτό.
111	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΚΟΦΡΕ/ΠΑΚΕΤΟ	Τύπου ζικ ζακ σε συσκευασία των 200 φύλλων. Διστάσεις 25X20^ περίπου (ανοικτή) και βάρος πακέτου από 300γραμμάρια. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με ευκολία. Να είναι από 100% χαρτόμαζα,απορροφητική, ανθεκτική, να μη διαλύεται στο νερό, λευκού χρώματος και να μην περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.
112	ΧΛΩΡΙΝΗ 2KG	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για καθαρισμό και απολύμανση με συγκέντρωση ενεργού χλωρίου 4-5% σε λίτρα.Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, στην Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρισης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον ΕΟΦ.
113	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ	Να είναι σε υγρή μορφή 4 lt. Υποχλωριώδες Na σε ενεργό χλώριο 5-6%. Να είναι παχύρευστο . Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
114	ΧΛΩΡΙΝΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ	Δισκία 2,5 NaDCC .Συνδυάζει μακράς διάρκειας χλωρική απολύμανση με αποτελεσματική προστασία κατά των αλγών και συνεχή διαυγανση νερού. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
115	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ	Ανταλλακτικές λεπίδες τραπεζοειδής. Να είναι συμβατό με το προσφερόμενο ξυστράκι.

116	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ	Με αποσπώμενο μαδρέ 450 γρ. Α' ποιότητας διαστάσεις χαρτιού περίπου 21X15,5.Να είναι 100% χαρτόμαζα, απορροφητική, ανθεκτική, να μην διαλύεται στο νερό, λευκού χρώματος, να μην περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.
117	ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ	150 γρ. περίπου από αγνά φυτικά έλαια 100% χωρίς συνθετικά αρώματα, συντηρητικά και πρώτες ύλες με βάση το ορυκτέλαιο.
118	ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ	Διανεμητής κρεμοσάπουνου για χύμα σαπούνι, με λειδαριά. Χρώματος λευκού.Να διαθέτει φιάλη επαναγέμισης, χωρητικότητας 700-1000 ml και διάφανη επιφάνεια για τον έλεγχο στάθμης του σαπουνιού.Εύκολη απόσπαση για πλύσιμο. Από πλαστικό ABS, ώστε να είναι ανθεκτικό στη χρήση και τα χημικά.Να διαθέτει ειδική λαβή για χρήση με το χέρι ή τον αγνώνα.Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 13X24X10 cm. Τοποθέτηση στον τοίχο με ούπα.
119	ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ	Συσκευή για χαρτί υγείας, επιτοίχια.Χρώματος λευκού. Κατασκευασμένη από πλαστικό ABS υψηλής ποιότητας. Διαστάσεων περίπου:27X12 εκ.Με διάφανο ποράκι να ελέγχεται εύκολα η στάθμη του χαρτιού.Να δέχεται ρολό χαρτί από 500-700 γρ. Να είναι εύκολο στη χρήση και να διαθέτει κλειδωμα στο καπάκι για να αποφεύγονται μικροκλοπές.Τοποθέτησ στον τοίχο με ούπα.
120	ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Κατασκευασμένη από πλαστικό ABS υψηλής ποιότητας.Χρώμα κατά προτίμηση λευκό.Να δέχεται ρολό χαρτί-χειροπετσέτα με αποσπώμενο μαδρέ 500γρ περίπου, διαστάσεις 22X 15εκ. περίπου.Εύκολο στη χρήση και να διαθέτει κλειδαριά.