

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	
		ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.	135929	ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5-6-7-8-9 fr, ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΡΙΒΕΣ, ΜΗΚΟΣ 11CM , ΑΠΟ TEFLON
2.	75692	ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4,5,6 F ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
3.	48161	ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ από 24cm-65cm
4.	225894	Θηκάρι Εισαγωγής μεγάλης διαμέτρου, μήκους 11-30cm, με έντονα ακτινοσκοπικό δακτύλιο.Να προσφέρεται σε σετ εύχρηστης συσκευασίας αποτελούμενο από:• Θηκάρι-εισαγωγή Check-Flo ακτινοσκοπικό, διαμέτρου 10,11,12,14 fr που φέρει σωληνίσκο παράπλευρης κυκλοφορίας, με storcock 3-way και αιμοστατική βαλβίδα σιλικόνης •
5.		Θηκάρι Εισαγωγής μεγάλης διαμέτρου, μήκους 11-30cm, με έντονα ακτινοσκοπικό δακτύλιο.Να προσφέρεται σε σετ εύχρηστης συσκευασίας αποτελούμενο από:• Θηκάρι-εισαγωγή Check-Flo ακτινοσκοπικό, διαμέτρου 18fr που φέρει σωληνίσκο παράπλευρης κυκλοφορίας, με storcock 3-way και αιμοστατική βαλβίδα σιλικόνης •
6.	136231	Θηκάρι εισαγωγής στο αγγειακό σύστημα τύπου Mullins
7.	48339	Βελόνα 18G Ατραυματική αγγειοπλαστικής
8.	48136	ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18G ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΛΕΟ GMDN12747
9.	218712	Βελόνες παρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας
10.	48227	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 10-12 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SOCOREX
11.	196915	ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ MEDRAD

12.	48202	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014" ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ M-COAT
13.	48569	ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ, ΜΕ J - ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ AMPLATZ, 180-260 CM
14.	48589	Σύρμα οδηγό με υδρόφιλη επίστρωση τύπου M-COAT, με κυρτό άκρο, τύπου SOFT, 0.035" της ίντσας, 180-260εκ.
15.	136305	ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0.014" ΥΨΗΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ.
16.	48200	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014",ΜΑΛΑΚΑ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3Μ
17.	48199	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014" ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΑΓΓΕΙΟ
18.	183140	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0.014 ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ.
19.	48230	ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ 170-260 cm
20.	48564	ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ 0.025-0.038, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ, ΕΥΘΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ AMPLATZ, 180-260 CM
21.	48586	ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ M-COAT, ΜΕ ΕΥΘΥ Η ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΤΥΠΟΥ STIFF, 0.035" ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ, 180 - 260 CM ΕΚΑΠΤΥ 656004
22.	48233	ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ (FLOW WIRE) ΜΕ DOPPLER
23.	48638	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0.014'' ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (CFR) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΑΡΑΙΩΣΗΣ
24.		ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0.014'' ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (CFR) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ DOPPLER.
25.	226745	Οδηγό σύρμα για τις συσκευές AMPLATZER διαμέτρου 0,035" και μήκους 260cm

26.	231503	Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων ενιαίου πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, με μήκος 190 εκ. και με διάμετρο 0.014". Το άπω τμήμα να είναι 40cm και να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη ενώ το υπόλοιπο να έχει επικάλυψη σιλικόνης (PTFE) για καλύτερη υποστήριξη. Να διατίθενται σε δύο βαθμούς σκληρότητας: First: διαθέτει βάρος άπω άκρου 1,7gr, ακτινοσκοπικό άπω άκρο 15cm, μήκος εξωτερικής συρμάτινης περιέλιξης 15cm, μήκος υδρόφιλης επικάλυψης SLIP-COAT 40cm, το άπω άκρο είναι κωνικό διαμέτρου 0,010inch Second: διαθέτει βάρος άπω άκρου 3,5gr, ακτινοσκοπικό άπω άκρο 15cm, μήκος εξωτερικής συρμάτινης περιέλιξης 15cm, μήκος υδρόφιλης επικάλυψης SLIP-COAT 40cm, το άπω άκρο είναι κωνικό διαμέτρου 0,011inch
27.	48442	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ
28.	48615	ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 4-5-6 FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ
29.	48621	ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 5-8 FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
30.		ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 6-8 FR
31.	136251	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ OVER THE WIRE ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 20.000-60.000 RPM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ-ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ
32.	136109	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ-ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ-ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
33.	211964	Καθετήρας για νεφρική απονεύρωση με χαμηλής ενέργειας ραδιοσυχνότητα.
34.	48082	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ "Y" ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ STENTS, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
35.	48236	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΕΩΣ 30 ΑΤ . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

36.	48214	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
37.	226860	Σύστημα αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας με έμβολο πίεσης
38.	48192	Λαβίδα βιοψίας μυοκαρδίου με συνοδό θηκάρι εισαγωγής.
39.	157673	Συσκευή αιμόστασης με ράμμα perclose proglide για αγγεία από 6-8F
40.	67298	Σύστημα αιμόστασης μηριαίων αρτηριών για θηκάρι 5-7FR
41.	177170	ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
42.	48173	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN-CAN2 6-8Fr, ΓΙΑ ΔΕΞΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
43.		ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΥΠΟΥ CUTTING BALLOON ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ
44.		ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ.
45.		ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6FR ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,42-1,45 cm ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
46.		ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕΔΙΚΤΥ ΑΠΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ.
47.		ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ STENT ΣΕ ΣΤΟΜΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΌ ΝΙΤΙΝΟΛ , ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6-8FR
48.		ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗ ΣΕΝΕΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
49.		ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΥΠΟΥ AMPLATZER ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.
50.		ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΥΠΟΥ AMPLATZER ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.
51.		ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.
52.		ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΩΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.

53.	48152	Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία everolimus και σταθερό πολυμερές.
54.		Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία zotarolimus και σταθερό πολυμερές.
55.		Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία biolimus και σταθερό πολυμερές.
56.		Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία sirolimus και σταθερό πολυμερές.
57.		Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου τύπου -limus και βιοδιασπώμενο πολυμερές.
58.	48194	Απλές ενδοστεφανιαίες προθέσεις (baremetal stents) κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι που να είναι προ-τοποθετημένες σε μπαλόνι
59.	48144	Ενδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φαρμάκου (des: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου everolimus και βιοαπορροφήσιμο πολυμερές που επιτυγχάνει την πλήρη και στοχευόμενη έκλυση του φαρμάκου μέσα σε τρεις μήνες και ταυτόχρονη αποδόμηση φαρμάκου και πολυμερούς
60.		Ενδοστεφανιαία βιοαπορροφήσιμα υποστηρίγματα με υλικό κατασκευής poly(l-lactic acid (PLLA) ή polyglycolic acid (PGA) ή PDLA ή PCL ή συνδυασμό αυτών σε ποικιλία μήκους και διαμέτρων.
61.		Ενδοστεφανιαία βιοαπορροφήσιμα υποστηρίγματα με υλικό κατασκευής μαγνήσιο σε ποικιλία μήκους και διαμέτρων
62.	224832	Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση (επικαλυμμένα stents), διαμέτρου 2,5-5mm και μήκους 15-26mm, αποτελούμενη από μονό μεταλλικό stent Cr-Co, επικαλυμμένο με μεμβράνη πολυουρεθάνης
63.	136176	Ενδοπρόθεση μεταλλική αγγείων, αυτοδιαστελλόμενη, με επικάλυψη σε όλο το μήκος, εκτός από τις άκρες (Luminex)
64.	48288	Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant), διαμέτρου 1,25-5mm
65.		Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών (over the wire), διαμέτρου 1,25-5mm
66.	211070	Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant), διαμέτρου 1,25-5mm

67.	225893	Καθετήρας μπαλόνι βαλβιδοπλαστικής αορτικής βαλβίδας διαμέτρου 18-28mm και μήκους 4-6cm
68.		Καθετήρας μπαλόνι βαλβιδοπλαστικής αορτικής βαλβίδας διαμέτρου 18-28mm και μήκους 4-6cm συμβατό με θηκάρι 10fr.
69.	216513	Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφνιαίων αρτηριών που εκλύουν πακλιταξέλη, τα οποία διέρχονται από σύρμα 0,014". Να διατίθενται σε διάφορα μήκη και μεγέθη.
70.	136111 + 222976 + 48204	Καθετήρες περιστροφικής rotablator αθηρεκτομής rotalink: το οποίο περιλαμβάνει καθετήρες advancer για rotablator αθηρεκτομής και οδηγά σύρματα περιστροφικής αθηρεκτομής (rotablator) σε διάφορα μεγέθη.
71.	225892	Καθετήρας απόσυρσης ξένων σωμάτων με προωθητήρα από nitinol και άκρο σχήματος μονής θηλιάς από σπείραμα χρυσού-βολφραμίου, υπό γωνία 90°. Να διατίθεται σε μήκος καθετήρα 120cm και διαμέτρους θηλιάς από 5mm-35mm
72.	226744 + 226745 + 226746	Συσκευή σύγκλισης ανοιχτού ωοειδούς τρήματος η οποία περιλαμβάνει: οδηγό σύρμα για τις συσκευές AMPLATZER διαμέτρου 0,035" και μήκους 260cm και σύστημα εισαγωγής και φόρτωσης συσκευών AMPLATZER
73.		ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΕΚΠΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΑ ΕΚΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 18mm ΕΩΣ 29mm.ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: 1. Η ΒΑΛΒΙΔΑ, 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 3 Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.
74.		ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΕΚΠΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΑ ΕΚΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ. Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑ Η ΔΙΑ-ΑΟΡΤΙΚΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

75.		ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΕΚΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 14FR ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
76.		ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ 14FR.
77.	231112	Πλήρες κύκλωμα για συσκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης ECMO, του οίκου MAQUET για το μηχάνημα ROTAFLOW που υπάρχει ήδη στο νοσοκομείο. Το κύκλωμα περιλαμβάνει: α) οξυγονωτή, β) κεφαλή φυγόκεντρου αντλίας ROTAFLOW RF32 και γ) κύκλωμα με τις συνδέσεις του
78.	181507	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML 1ΤΜΧ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML TEM2, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ML TEM 2, SET MANIFOLD ΜΕ SOCOREX TEM 1, ΜΠΩΛ 500ML TEM1, ΜΠΩΛ 250ML TEM 2, ΜΠΩΛ 5000ML 1, ΛΑΒΙΔΑ, ΝΥΣΤΕΡΙ 11, ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 0,035, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ TEM 2, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 80*80 ΚΑΙ 120*120, ΓΑΖΕΣ 10*20 TEM 20, ΠΕΔΙΟ 150*180, ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤ. 2,30*3,30Μ, ΒΕΛΟΝΕΣ,
79.	50269	ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ (TRANSDUSERS) ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
80.		ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ
81.	48132	ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΑΚΡΟ
82.	48674	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150CM
83.	47997	SET MANIFOLD ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
84.		ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ
85.	48796	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 2,40*3,00Μ
86.	52436	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ ΜΕ 35 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠ

87.		Αρτηριακή κάνουλα διαδερμικής τοποθέτησης 15-21Fr/23cm long
		ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
88	48272	Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί 10 πόλων, κατάλληλοι για προσπέλαση στον στεφανιαίο κόλπο από μηριαία φλέβα
89	48224	Συνδετικά καλώδια για διαγνωστικούς καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας. Κάθε καθετήρας έχει το δικό του συνδετικό, το οποίο είναι πολλών χρήσεων
90	93849	Διαγνωστικοί καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας προσχηματισμένης καμπύλης τετραπολικοί από υλικό Woven Dacron. Να έχουν διάμετρο από 4 έως 7 F. Να προσφερθούν σε ποικιλία τύπων καμπυλότητας, μηκών και απόστασης μεταξύ των πόλων. Να διατίθενται μαζί με 5 συνδετικά δωρεάν.
91	48281	Προσχηματισμένοι τετραπολικοί διαγνωστικοί καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας από υλικό τύπου πολυουρεθάνης. -Να έχουν διάμετρο από 5 και 6 F. Να προσφερθούν στους κοινούς τύπων καμπυλότητας (Josephson, Courmand, Damato) καθώς και σε ειδική καμπύλη H, μηκών και απόστασης μεταξύ των πόλων. Να διατίθενται μαζί με 10 συνδετικά τους δωρεάν
92	48249	Βελόνα παρακέντησης μεσοκοιλιακού διαφράγματος TRANSSEPTAL
93	48255	Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, πολυουρεθάνης, ημίσκληροι, 6 ή Fr, τετραπολικοί , με χρήσιμο μήκος 110εκ για κατάλυση αρρυθμιών με ενέργεια, με τελικό άκρο 4mm
94	48261	Καθετήρες πηδαλιοχούμενοι πολυουρεθάνης ημίσκληροι, τετραπολικοί 7F, με χρήσιμο μήκος 11,5εκ για κατάλυση κοιλιακού πτερυγισμού με ενέργεια, με τελικό άκρο 8mm
95	48274	Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί, κινητού άκρου με ειδικά προσχηματισμένη καμπύλη τύπου HALO 7F, ειδικοί για χαρτογράφηση της τριγλωχίνης
96	48269	Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας αναφοράς τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης εξωτερικά με αισθητήρα μαγνητικού πεδίου
97	48268	Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, τύπου επαφής με το μυοκάρδιο, με δυνατότητα κατάλυσης τελικού πόλου 4 ή 8 mm ψυχόμενου άκρου

98	48276	Καθετήρες ηλεκτροφυσιολογίας πηδαλιοχούμενοι, διαγνωστικοί, κινητού άκρου και εκτεινόμενης καμπύλης (deflectable-retractable) από 12-25mm, τύπου LASSO για χαρτογράφηση πνευμονικών φλεβών.
99	48139	Θηκάρια διατοιχωματικής παρακέντησης μεσοκοιλιακού διαφράγματος, από πολυουρεθάνη, κατάλληλα για προσπέλαση πνευμονικών φλεβών
100	48222	Συνδετικά υψηλών πιέσεων κατάλληλα για καθετήρα κατάλυσης ψυχόμενου άκρου, ανοικτού τύπου
101	188673	Σετ για κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας, το οποίο περιλαμβάνει: 1.Καθετήρα κατάλυσης Contact force Smarttouch διπλής μεταβαλλόμενης καμπύλης D-F, 2.Συνδετικό καλώδιο για καθετήρα Smarttouch, 3.Ειδικός δεκαπολικός καθετήρας DECANAV χαρτογράφησης με αισθητήρα μαγνητικού πεδίου, ο οποίος να είναι συμβατός με λογισμικό Mutli Electrode Mapping, 4.Συνδετικό καλώδιο για καθετήρα DECANAV και 5.Ειδικό πηδαλιοχούμενο θηκάρι διπλής μεταβαλλόμενης καμπύλης, 8,5F, εσωτερική και 11,5F εξωτερική διάμετρο, 17mm μέγεθος καμπύλης.
102	231460-5	Σύστημα κρυοκατάλυσης για την αντιμετώπιση της κοιλιακής μαρμαρυγής, το οποίο περιλαμβάνει: 1.Καλώδιο σύνδεσης ομοαξονικό για τους καθετήρες CRYO Κατάλυσης. 2.Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ομοαξονικό για τους καθετήρες CRYO Κατάλυσης 3.Πηδαλιοχούμενο θηκάρι FLEXCATH 12F. 4.Καθετήρας ARCTIC FRONT 28mm για CRYO Κατάλυση μπλε. 5.Συνδετικό καλώδιο για τον καθετήρα ACHIEVE. 6.Καθετήρας κυκλότερης μορφής ACHIEVE 20mm για χρήση με τον καθετήρα ARCTIC FRONT.