

ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, ΠΑΓΓΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ .					
			ΚΑΕ : 1311		CPV :33168000-5
A/A	Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Τεχνικές προδιαγραφές	MM	
1	171201	Προφορτωμένα αμμοστατικά κλιπ	Μ.Χ για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Με άνοιγμα των σιαγώνων του κλιπ τουλάχιστον 11mm και δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή του.	TEM	
2	17612	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ .	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-OLYMPUS	TEM	
3	17613	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ .	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-OLYMPUS	TEM	
4	17614	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ .	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-OLYMPUS	TEM	
5	40919	Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 και 25 G .	Με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας και αστεροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες.	TEM	
6	48823	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ .	ΠΧ - BW 200 T-OLYMPUS	TEM	
7	45207	ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ .	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΓΡΑ	TEM	
8	171214	Πολυτεκτόμοι Μ.Χ .	Αποτελούνται από σκληρό υλικό για χρήση Endoscopic Mucosal Resection .	TEM	

9	40924	Πολυπεκτόμοι Μ.Χ. με ενσωματωμένη εργονομική λαβή με διαβαθμίσεις που να επιτρέπει χειρισμό με ένα χέρι.	Να διατίθενται με αγκύλες σχήματος oval, Hexagonal, Crescent διαμέτρων 30mm, 27mm και 13mm με διάμετρο θηκαριού 2,2mm έως 2,5mm και μήκος εργασίας από 240cm έως 250cm.Εγκριμένος και για "ψυχρή πολυεκτομή".	TEM
10	44623	Ενδοσκοπικός διαστολέας οισοφάγου – πυλωρού –φύματος Vater - παχέος εντέρου τύπου μπαλονιού υψηλής πίεσης, με ενσωματωμένο οδηγό σύρμα, κατασκευασμένος από διαφανές υλικό rebar για την καλύτερη ομοιομορφία στην διαστελλόμενη περιοχή, εκπτυσσόμενος σε τρία σταδιακά μεγέθη .	Με ειδικά στρογγυλεμένα άκρα (non tapered). Σε μεγέθη: διάμετρος μπαλονιού 6mm έως 20mm, μήκος μπαλονιού 5,5cm και 8cm, μήκος καθετήρα 180 και 240cm.	TEM
11	17632	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΚΗΡΙΩΝ .	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ .	TEM
12	17637	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM

13	17642	Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από nitinol, χωρίς επικάλυψη, με δυνατότητα απελευθέρωσής της, εγγύς ή άπω (μέσω ράμματος). Με νήμα στα άκρα του ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής της.	Σε διάφορα μεγέθη μήκους (7, 10, 12, 15 cm) και διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr που καταλήγει σε 10 Fr και με δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες .	TEM
14	17648	Ακάλυπτη μεταλλική ενδοπρόθεση χοληφόρων, πλέγματος με πυρήνα Πλατίνας εξωτερικού πλέγματος νιτινόλης και σχεδιασμού κλειστών κυψελών .	Με ατραυματικά στρογγυλεμένα άκρα, προφορτωμένο σε 8Fr καθετήρα απελευθέρωσης κατάλληλο για τεχνική ταχείας ανταλλαγής με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή, με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησής του έως 80%. Σε μεγέθη 4cm,6cm,8cm & 10cm και διάμετρο 8mm & 10mm. Μήκος καθετήρα 190-200cm .	TEM
15	41226	ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΟΥ PIG TAIL ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 FR ΜΗΚΟΥΣ 3-5-7CM .	ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 FR ΜΗΚΟΥΣ 3-5-7CM .	TEM
16	45217	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ	ΜΕ ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-SPY GLASS	TEM
17	171286	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ	TEM
18	40935	Διπολικό Καθετήρες ηλεκτροαιμόστασης-ηλεκτρόδιο με άκρο από χρυσό τύπου spiral συμβατοί με όλες τις διαθερμίες.	Οι καθετήρες να έχουν επικάλυψη hemoglide, να διατίθενται σε 7 και 10 Fr και να διαθέτουν και αυλό πλύσης. Να διατίθενται σε μήκη 210cm, 300cm και 350cm.	TEM
19	40980	ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ	ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΟΥ FLOWER	TEM
20	21184	Σύστημα καλάθι αφαίρεσης χολολίθων ειδικού τραπεζοειδούς σχήματος που παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής του σε λιθοτρίπτη μέσω ειδικού μηχανισμού, ο οποίος προσαρμόζεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή του καθετήρα από τον ασθενή.	Να διαθέτει ειδικό άκρο ώστε να είναι δυνατή η απελευθέρωση του καλαθιού σε περίπτωση αποτυχίας της λιθοτριψίας. Να διατίθεται σε διαμέτρους 1,5-2,0-2,5 και 3,0 cm και μήκη αντίστοιχα 3-4-5 και 6 cm. Να είναι συμβατό με τεχνική ERCP «ταχείας ανταλλαγής» .	TEM
21	40979	αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού κατασκευασμένο από ανθεκτικό latex, αυξανόμενης διαμέτρου 9-12mm, 12-15mm	Με δυνατότητα επιλογής έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, συμβατό και με την τεχνική «ταχείας ανταλλαγής».	TEM
22	161713	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .	TEM
23	17664	Κυτταρολογική βούρτσα χοληφόρων 3mm διπλού αυλού, με χρωματικές διαβαθμίσεις .	κατάλληλα για την τεχνική ERCP "ταχείας ανταλλαγής".	TEM
24	40925	ΛΑΒΙΔΑ (ΤΡΙΠΟΔΑΣ) ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ Η ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ .	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .	TEM
25	164252	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	TEM
26	161711	Λαβίδα βιοψίας χοληδοσκόπησης μιας χρήσης για την λήψη ιστοτεμαχίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του χοληδόχου πόρου υπό άμεση όραση.	Με κεντρικά μία ακίδα για την ασφαλή λήψη μικρών ιστοτεμαχίων.	TEM

27	141794	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΗΨΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ , STENTS ΤΥΠΟΥ RAT-TOOTH	STENTS ΤΥΠΟΥ RAT-TOOTH	TEM
28	171197	Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με βελόνα ή χωρίς, να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγώνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου.	Να διατίθεται σε μήκη 160 και 240cm τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα και σε διαμέτρους 2,4mm και 2,8mm	TEM

29	40938	Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από λεπτά σύρματα νιτινόλης πυκνής πλέξης, ώστε να παρέχουν την μένιση ακτινοσκοπική παρακολούθηση και ακτινική δύναμη, με επικάλυψη σιλικόνης στο σώμα της ενδοπρόθεσης και άκρα σταδιακής αυξανόμενης διαμέτρου στο άνω και εγγύς τμήμα της, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετανάστευσης.	Οι ενδοπροθέσεις να φέρουν ειδικό ράμμα από Teflon επικαλυμμένο με πολυεστέρα για την απομάκρυνσή τους κατά την τοποθέτηση και να παρέχει δυνατότητα επανατοποθέτησης μέχρι και 75%. Σε διάφορα μεγέθη μήκους (10cm, 12cm & 15cm), φορτωμένα σε καθετήρα από 17fr έως 18,5fr ο οποίος να διαθέτει την λεγόμενη κίτρινη ζώνη με ειδικούς ενδοσκοπικούς δείκτες για την ενδοσκοπική τοποθέτηση και διαμέτρους 18 ή 23 mm και τα άκρα της ενδοπρόθεσης να έχουν διάμετρο 23 ή 28 mm .	TEM
30	171229	Πλήρως επικαλυμμένη ενδοπρόθεση χοληφόρων, με πυρήνα Πλατίνας και πλέγμα νιτινόλης και σχεδιασμού κλειστών κυψελών. Με ατραυματικά στρογγυλεμένα άκρα, προφορτωμένο σε καθετήρα από 8fr έως 9fr και καθετήρα απελευθέρωσης κατάλληλο για τεχνική ταχείας ανταλλαγής με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή, με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης έως 80%.	Με ενσωματωμένο βρόχο αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο του stent το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος του stent και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό υψηλής αντοχής και σταθερότητας. Σε μεγέθη 4cm,6cm & 8cm με διαμέτρους 8mm & 10mm. Μήκος καθετήρα από 190 έως 200cm.	TEM
31	40940	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	BT
32	17678	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .	ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-OLYMPUS	TEM
33	21057	ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (PULL TYPE) 20 & 24 FR	ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (PULL TYPE) 20 & 24 FR	TEM
34	17680	Σετ ενδοσκοπικής περιδεσης κισρών οισοφάγου, πολλαπλών δακτυλίων (7) από εγκεκριμένο υποαλλεργικό υλικό ,M.X	Ο προτελευταίος δακτύλιος να είναι λευκού χρώματος για να προειδοποιεί.	TEM
35	171234	ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ- OLYMPUS	ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ- OLYMPUS	TEM
36	70452	Προσυναρμολογημένο σύστημα ενδοπροθέσεων χοληδόχου πόρου, τύπου Amsterdam.	Ο καθετήρας να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη στο άκρο του και να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών, μήκη (5,7,10,12 και 15cm) και διαμέτρους (7-8,5-10-11,5Fr). Το σύστημα να διαθέτει προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή της ενδοπρόθεσης και να έχει τη δυνατότητα απόσυρσης-μετακίνησης μέσω ράμματος πριν την τελική απελευθέρωση της ενδοπρόθεσης .	TEM
37	17689	ΣΕΤ ΡΙΝΟΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΣΕΤ ΡΙΝΟΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	TEM
38	26652	Ειδική σύριγγα πλήρωσης 60cc με	Να διαθέτει ειδικό σύστημα πρόεκτασης .	TEM

39	40983	Οδηγιά σύρματα χοληφόρων Μ.Χ. ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από εννιάο μεταλλικό έλασμα νιτινόλης επικαλυμμένο με στρώμα (PTFE) και endoglide για την ομαλή και ασφαλή προώθησή του .Το σύρμα να διαθέτει δύο ατραυματικά άκρα, έκτασης 5cm το ένα με υδρόφιλλη επικάλυψη "GLIDEX" και 10cm το άλλο με υδρόφιλλη επικάλυψη "HYDROPASS".	Να διαθέτει ειδικές πλάγιες ρίγες. Μήκος 450cm και 260cm, standard ή αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,035. Τα άκρα να διατίθενται, των 5 cm ευθεία ενώ των 10 cm ευθεία ή γωνιωμένα (στα γωνιωμένα να συμπεριλαμβάνεται και ο περιστροφέας τους).	TEM
40	47735	ΣΥΡΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - TERUMO	ΣΥΡΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - TERUMO	TEM
41	45200	ΒΡΟΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑ Μ.Χ.	ΒΡΟΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΑ Μ.Χ.	TEM
42	44563	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	TEM
43	67339	Σφικκτηροτόμοι τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου προκεκαμμένοι με χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm και στα 5, 10, 15 cm. Μονόκλωνο σύρμα κοπής 20 και 30mm και άκρο 5mm.	Κατάλληλοι, για τεχνική ERCP "ταχείας ανταλλαγής". Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr – 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για χρήση με οδηγό σύρμα 0,025 και 0,035)	TEM
44	158870	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	TEM
45	208834	Στεντ χοληφόρων τύπου double tail pig tail που να περιλαμβάνει και τον προωθητή 7 fr 7 cm	Στεντ χοληφόρων τύπου double tail pig tail που να περιλαμβάνει και τον προωθητή 7 fr 7 cm(ΣΤΕΝΤ ΣΥΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΣΕΤ) .	ΣΕΤ
46	208836	Καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, αεροδιαστολής, με τέσσερα ακτινοσκοπικά σημάδια (δύο στο άκρο και δύο στο μέσο του μπαλονιού).	Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη διαμέτρου μπαλονιού 30, 35, 40 mm, μήκος μπαλονιού 10cm, καθετήρα 14Fr. Η συσκευασία του μπαλονιού να περιέχει super stiff 0.038 οδηγό σύρμα για την προώθησή του .	TEM

47	208838	Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις από τιτάλιο για δωδεκάδακτυλο και παχύ έντερο με σχεδιασμό πλέγματος με στρογγυλεμένα άκρα. Η ενδοπρόθεση να προωθείται επί οδηγού σύρματος ή διαμέσου ενδοσκοπίου και να διαθέτει ειδικό σύστημα απελευθέρωσης με τρεις ακτινοσκοπούς δείκτες για την ασφαλή τοποθέτησή του και να παρέχει δυνατότητα επανατοποθέτησής του μέχρι και 70%.	Αυξημένη εσωτερική διάμετρο στο εγγύς τμήμα 27mm και 30mm για ελαχιστοποίηση της μετανάστευσης και στο υπόλοιπο τμήμα 22mm και 25mm. Να διατίθεται σε μήκη 6, 9 και 12cm. Μήκος καθετήρα 135cm και 230cm, διαμέτρου 10Fr σε όλο το μήκος του συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3,7mm	TEM
48	208840	Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού τύπου "βελόνας" – μαχαιριδίου(needle-knife) με καθετήρα 7 Fr που καταλήγει σε 5,5 Fr και άκρο 4,8 Fr.	Το άκρο του να φέρει ειδικούς χρωματικούς δείκτες (5,10,15,20 mm) και έναν ακτινοσκοπικό δείκτη. Να είναι συμβατό και με το σύστημα «ταχείας ανταλλαγής»	TEM
49	208843	ΚΑΘΗΡΕΣ APC M.X 7 FR	ΚΑΘΗΡΕΣ APC M.X 7 FR	TEM
50	208844	Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου για το σύστημα <<GIVEN>> του νοσοκομείου.	Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου για το σύστημα <<GIVEN>> του νοσοκομείου.	TEM
51	208852	Δοκιμαστική <<patency>> κάψουλα για έλεγχο βατότητας λεπτού εντέρου για το σύστημα <<GIVEN>>	Δοκιμαστική <<patency>> κάψουλα για έλεγχο βατότητας λεπτού εντέρου για το σύστημα <<GIVEN>>	TEM
52	208853	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ <<OVESCO>>	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ <<OVESCO>>	TEM
53	74940	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ	Maj 210. Για βρογχοσκόπιο OLYMPUS BF TYPE PE2. Διαμέτρου 2 χιλ. και μήκους 1,20 χιλ.	TEM
54	161135	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MAJ-207 OLYMPUS .	OLYMPUS BF TYPE PE2. Διαμέτρου 2 χιλ. και μήκους 1,20 χιλ.	TEM
55	44566	ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ .	Για βρογχοσκόπιο OLYMPUS BF TYPE PE2. Διαμέτρου 2 χιλ. και μήκους 1,20 χιλ.	TEM
56	96452	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής .	TEM
57	44111	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής .	TEM
58	44110	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής .	TEM
59	44112	ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής .	TEM
60	222568	ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDOJAW ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 55MM ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ 230MM ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 3.5MM ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ JUMB O ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΒΙΟΨΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΠΛΟ, ΜΕ ΑΚΙΔΑ, ALLI GATOR ΚΑΙ ALLI B ATOR ΜΕ ΑΚΙΔΑ	TEM

61	222575	ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 14, 8 Η 24FR, ΑΠΟ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 2CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 20ML ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΡΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΩΝ 10ML ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ GEL.	TEM
62	222578	ΣΕΤ ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 1 ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΤC-ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΩΡΙΔΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1FR, ΜΗΚΟΥΣ 240CM, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, 2, ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0085'', ΜΗΚΟΥΣ 260CM. 3. ΡΙΝΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 50CM	TEM
63	11127	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,3mm. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ.	TEM
64	11126	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΜΗΚΟΥΣ 30cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,3mm. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ.	TEM
65	11128	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ(JAMB O) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ.	TEM
66	11148	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 5MM) ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ OLYMPUS PSD-60	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ	TEM
67	11151	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	TEM

68	204094	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ARCON PLASMA COAGULATI ON ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ OLYMPUS PSD-60 ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ARCON PLASMA COAGULATI ON ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ OLYMPUS PSD-60 ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ	TEM
69	18324	ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ(ΜΑΡΚΑΣ) ΕΝΔΟΤΕΧΝΙΚ	ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ(ΜΑΡΚΑΣ) ΕΝΔΟΤΕΧΝΙΚ	TEM
70	11150	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ OLYMPUS PSD-60	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ OLYMPUS PSD-60	TEM
71	8540	ΛΑΜΠΑ ΧΕΝΟΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ PENTAX ΕΡΚ 100	ΛΑΜΠΑ ΧΕΝΟΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ PENTAX ΕΡΚ 100	TEM
72	20112	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣΚΟΠΙΩΝ ΡΕΥΤΑΧ(ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (CSC5S)	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣΚΟΠΙΩΝ ΡΕΥΤΑΧ(ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (CSC5S)	TEM
73	20107	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM
74	20109	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (OVERTUBE)	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (OVERTUBE)	TEM
75	222693	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM