

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M/M	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CPV 39830000-9
1	Απορροφητική πετσέτα (τύπου WETTEX)	TEM	Υψηλή απορροφητικότητα, γρήγορο στέγνωμα, να μην αφήνει χνούδι, σε ρολό των 14 μέτρων, διαφόρων χρωμάτων (κίτρινο , μπλε, ροζ. Πράσινο)
2	ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 1,5- ΚΙΛ/ΔΟΧ	TEM	Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο & ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν την συσκευή αποσκλήρυνσης
3	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 KGR	TEM	Επαγγελματικό, εξαιρετικά ανθεκτικό, σε ρολλό, κατάλληλο για συσκευασία τροφίμων 60mX30cm
4	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	KILA	Για ταυτόχρονη πλύση, λεύκανση και απολύμανση του ιματισμού σε νοσοκομεία. Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ιματισμού (λευκά, χρωματιστά, κλπ).Να μην περιέχει χλώριο. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας νερού και για κάθε τύπο πλυντηρίου. Να είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, μυκητοκτόνο και μυκοβακτηριδιοκτόνο.Να έχει απολυμαντική δράση τουλάχιστον σε θερμοκρασία 65οC. Για την πιστοποίηση της απολυμαντικής ιδιότητας απαιτείται η σχετική άδεια από τον ΕΟΦ ή πρωτοκολλημένη αίτηση προς τον ΕΟΦ.Να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.
5	ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	TEM	Για τη μεταφορά και πλύση του μολυσμένου ιματισμού.
6	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ	BOTL	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt, να είναι αλκαλικό, να είναι χαμηλού αφρισμού με ένα ισχυρό συστατικό καθαρισμού, να είναι κατάλληλο για χρήση σε αλκαλικά αδιάβροχες επιφάνειες, όπως PVC, γρανίτες κ.λ.π., να είναι παχύρευστο, να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών, να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας, να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση, να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα, να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε., έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
7	ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ	TEM	Σε συσκευασία των 300ml.

8	BENZINH 500GR	TEM	Καθαρή βενζίνη σε συσκευασία των 500γρ
9	BAZA ΠΛΑΣΤΙΚΑ NO1	TEM	Δοχείο παρασκευασμάτων 250ml που κλείνει αεροστεγώς.
10	BAZA ΠΛΑΣΤΙΚΑ NO2	TEM	Δοχείο παρασκευασμάτων 500ml που κλείνει αεροστεγώς.
11	BAZA ΠΛΑΣΤΙΚΑ NO3	TEM	Δοχείο παρασκευασμάτων 1000ml που κλείνει αεροστεγώς.
12	BAZA ΠΛΑΣΤΙΚΑ NO5	TEM	Δοχείο παρασκευασμάτων 3000ml που κλείνει αεροστεγώς.
13	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ 35CM ΣΤΑΘΕΡΗ	TEM	Από σκληρό πλαστικό. Ανθεκτικό. Μήκος 35cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
14	ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΣΙΦΩΝΙΩΝ	TEM	Με πλαστικό κοντάρι
15	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	TEM	Με πλαστική λαβή
16	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ NO 6.5-7	ΖΕΥΓΗ	Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE
17	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ NO 8.5-9	ΖΕΥΓΗ	Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE

18	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΖΕΥΓΗ	Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE
19	ΓΟΥΝΑΚΙΑ	ΤΕΜ	Μήκος 40 cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
20	ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ		Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4-5lt. Να είναι υψηλής γυαλάδας για τους περισσότερους τύπους σκληρών δαπέδων. Ειδικά σχεδιασμένη για να αποτρέπει την καταστροφή από αλκοόλες και απολυμαντικά. Να είναι αντιολισθητική. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να είναι όσο γίνεται άοσμη. Να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
21	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	ΤΕΜ	Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες και προδιαγραφές της ΕΕ. Σε συσκευασία των 300ml.
22	ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ	ΚG	Επαγγελματικής χρήσης,ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ , ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΙΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ.

23	ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	TEM	Ανοξείδωτες .ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ . ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
24	ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ (ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)	TEM	Διανενητής χωρητικότητας ΑΠ'Ο 500-1000ml με εύχρηστο άνοιγμα τοποθέτησης του σαπουνιού (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΟΥ Ή ΑΦΡΟΥ) ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΤΠΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΗΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ . Να είναι ατσάλινες.
25	ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 30LT	TEM	Μεγάλης αντοχής
26	ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40-50LT	TEM	Μεγάλης αντοχής
27	ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ 15LT	TEM	Μεγάλης αντοχής
28	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΡΑΓΛΕΤΕΣ 55CM	TEM	ΡΑΓΛΕΤΕΣ 55CM
29	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΡΑΓΑ ΕΤΤΟΡΕ 45CM)	TEM	(ΡΑΓΑ ΕΤΤΟΡΕ 45CM)
30	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΑ ΥΓΡΟ	TEM	Συσκευασία 4lt. Να αφαιρεί τα άλατα από χώρους υγιεινής και ανοξείδωτες επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές σε πολύ όξινο περιβάλλον (ανοξείδωτες, επιχρωμιωμένες, γαλβανιζέ), σε είδη υγιεινής από πορσελάνη, σε κεραμικά πλακάκια τοίχου ή δαπέδου. Να αφαιρεί άλατα σκληρότητας νερού, υπολείμματα σαπουνιού, ίχνη τσιμέντου ή σκουριάς. Να έχει ελαφρά παχύρευση σύνθεση. Να μην περιέχει υδροχλώριο. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.

31	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Να σε ενεργό χλώριο 4-6%. Να είναι παχύρευστο. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
32	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500-750 ML	TEM	Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικ. διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να μην περιέχει αμμωνία. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.
33	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ	TEM	Spray αφρού για τον καθαρισμό φούρνων και καμένων λιπών σε συσκευασία 1 λίτρου
34	ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	TEM	Μικρά
35	ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 TEM.	ΠΑΚ	Σπαστά μιας χρήσεως. Να είναι σε ατομική πλαστική θήκη.
36	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. NO 640	TEM	ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 131,5 +- 1 , ΒΑΡΟΣ 5gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 σε συσκευασία των 100τμχ. Να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να κουμπώνουν ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ (κωδ. 20452)
37	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. NO 240	TEM	ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 95,1 +- 1 , ΒΑΡΟΣ 2,9gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 σε συσκευασία των 100τμχ. Να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό. Θα πρέπει τα καπάκια να προσαρμόζονται (κουμπώνουν) ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ (κωδ. 20453)

38	ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ 300ML	TEM	Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Άοσμο. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες και προδιαγραφές της ΕΕ. Σε συσκευασία των 300ml.
39	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	TEM	Αλουμινίου, μήκους 140 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματική σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
40	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ	TEM	Αλουμινίου, επαγγελματικό, μήκος 130cm, μη ευθύ. Δείγμα απαραίτητο.
41	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ	TEM	Αλουμινίου, επαγγελματικό, πτυσσόμενο έως 3 μέτρα. Δείγμα απαραίτητο
42	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ 20 ΛΙΤΡΩΝ	TEM	Πλαστικοί
43	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ	TEM	Πλαστικοί με σφίκτη, μεγάλης αντοχής, χωρητικότητας 15lit
44	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΒΑΘΙΑ) Μ.Χ	TEM	Ανθεκτικά στα ζεστά φαγητά. Μεγάλης αντοχής. Βαθιά. Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28)
45	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ (ΒΑΘΙΑ) Μ.Χ	TEM	Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28)
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	TEM	Ανθεκτικές.
47	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ	TEM	Καθαριστικό χεριών και δέρματος με ουδέτερο pH, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Σε δοχεία από 1-5lit
48	ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΚΙΛΟ	TEM	Να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες, να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Αντοχή για ψήσιμο 5 φορές και άνω. Σε φύλλα διαστάσεων 70X100cm
49	ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ	TEM	300-400γρ

50	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ	KG	1Kgr
51	ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	TEM	Μικρές
52	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ	KG	Λευκαντικό για πλυντήριο ρούχων νοσοκομειακής χρήσης, αποτελεσματικό, βιοδιασπώμενο, σε συσκευασία 15-20 κιλά
53	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ	LITR	Επαγγελματικής χρήσης με ευχάριστο άρωμα. Σε δοχεία 10-13LIT
54	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ	TEM	Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής. Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28).
55	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	TEM	Επαγγελματική, 1kgf μεγάλης αντοχής 30CM Χ250M, άοσμη, σε ρολλό κατάλληλη για τρόφιμα με πολύ καλές κολλητικές ιδιότητες 45cm
56	ΜΗΧΑΝΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	TEM	Να είναι ελαφριά και εύχρηστη, μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα και σε ατομική συσκευασία. Να μην τραυματίζει και να μην ερεθίζει το δέρμα. Να κόβει στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος. Να καθαρίζεται εύκολα.
57	ΜΠΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	TEM	4lt
58	ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. ΝΟ 640	TEM	ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 127 , ΒΑΡΟΣ 12,8gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα από 500-640ml
59	ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. ΝΟ 240	TEM	ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 95 , ΒΑΡΟΣ 6,2gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα 240ml
60	ΞΥΣΤΡΑΚΙΑ	TEM	Τσέπης, inox
61	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	Πλαστική με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάilon ίνες και σχήμα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα.
62	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ	TEM	Για παιδιά ηλικίας από 0-12 ετών πλαστική με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάilon ίνες και σχήμα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα.
63	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ	TEM	Πλαστική, σπαστή. Διαστάσεις πλάτος 38,5cm και ύψος 9,5 cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
64	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ	TEM	Πλαστική, μεγάλης αντοχής

65	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ	TEM	Με θεραπευτικά συστατικά που βοηθούν στην απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών,απαλή και ασφαλή για το σμάλτο των δοντιών
66	ΠΑΝΕΤΕΣ	TEM.	Υφασμα από μικροΐνες. Διαστάσεις 15cmX43cm. Ανθεκτική . Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
67	ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.	TEM.	Ποδιές νάυλον για χρήση στην κουζίνα ολόσωμη
68	ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ/ΔΟΧ	BOTL	Για τον καθαρισμό του κυλίνδρου του σιδερωτηρίου.
69	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΑ	TEM	Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής,
70	ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.	TEM	Μιας χρήσεως, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, χρώματος λευκού.Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28)
71	ΠΙΓΚΑΛ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ	TEM	Πλαστικό με μαλακή τρίχα και βάση
72	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΑ	TEM	Μεγάλης αντοχής στα ζεστά ροφήματα με βάρος το λιγότερο 8,5gr
73	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ	TEM	Ανθεκτικά στα ζεστά ροφήματα, με βάρος το λιγότερο 3,2gr
74	ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΦΥΛΛΑ	TEM.	Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 1000 γρ σε χαρτί λευκό. Από λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10%)Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα, πολύ απορροφητικό.
75	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50X50 CM	KG	Λευκά διαστάσεων 50X50, το κιλό να περιέχει πάνω από 30 τμχ περίπου, ανθεκτικά
76	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 30X20CM	KG	Συσκευασία κάτω των 20Kgr μεγάλης αντοχής
77	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 35X50CM	KG	Συσκευασία 20-25kgr μεγάλης αντοχής
78	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ	KG	Σχεδόν αδιάβροχα μικρά (σαν σκέπασμα για μπιμπερό)
79	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝ.ΜΕΓΑΛ.85X110CM	KG	Συσκευασία 20-25 Kg μεγάλης αντοχής
80	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣ. 80X100CM	KG	Διαστάσεις 80X110cm, 18 τεμ/κιλό , χρώμα μαύρο,πάχος 35micro, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο
81	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 85X110cm	KG	Διαστάσεις 85X110cm, 8 τεμ/κιλό , χρώμα μαύρο,πάχος 90micro, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο
82	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 60X80cm	KG	Διαστάσεις 60X80cm, 40 τεμ/κιλό, χρώμα μαύρο,πάχος 27mic, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο
83	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 50X50cm	kG	Διαστάσεις 50X50cm, 90 τεμ/κιλό χρώμα μαύρο,πάχος 25mic, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο
84	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 50X50cm	kG	Διαστάσεις 50X50cm, 80 τεμ/κιλό, χρώμα κίτρινο, πάχος 30micro, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο

85	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΛΙΩΝ	TEM	Υγρό Σαμπουάν Χαλιών και Μοκετών, με ευχάριστο άρωμα, 3-5lt
86	ΣΑΜΠΟΥΑΝ/ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	TEM	Κατάλληλο για βρέφη και παιδιά. Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, δερματολογικά ελεγμένο. Χωρίς σαπούνι, χρωστικές και parabens. Να φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
87	ΣΑΜΠΟΥΑΝ/ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 500ML	TEM	Να καταθέσει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει υποαλλεργικό PH. Να φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Με ουδέτερο PH, δερματολογικά ελεγμένο. Να περιέχει μαλακτική ουσία.
88	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ	TEM	Από 15-40 γραμμάρια
89	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ SUPER ΜΕ ΦΤΕΡΑ	ΠΑΚ	Υποαλλεργικές, φιλικές προς το δέρμα με μεγάλη απορροφητικότητα
90	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	TEM	Απορρυπαντικό ρούχων σε μορφή σκόνης με ένζυμα, που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων, λευκαντικών παραγόντων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες, 400-500gr
91	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗ	TEM	Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει, να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.
92	ΣΠΟΓΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΑΣΗΜΙ	TEM	Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής.
93	ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ (ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ) 1KGR	KG	Ρολό σύρμα (Ατσαλόμαλλο) Μπρίλιο εξαιρετικής αντοχής Συσκευασία 1 κιλού
94	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	TEM	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική νήμα πράσινη βάρους έως 350 gr με εξαιρετική αντοχή. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.

95	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ	TEM	Διπλής όψεως με απλό πλαστικό η μια όψη και πλαστικοποιημένο σύρμα η άλλη. Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά, δεν αναπτύσσει εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες.Μικρού μεγέθους
96	ΣΦΟΥΓΓΑΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ	TEM	Αρίστης ποιότητας, με αντοχή στα όξινα και αλκαλικά καθαριστικά, με μεγάλη απορροφητικότητα, να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της,300 γραμμάρια
97	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	TEM	Με ανοικτούς πόρους αντιβακτηριδιακό
98	ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 3/4 ΣΕ ΠΛΑΚΕ ΚΟΥΤΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 100 ΓΥΑΡΔΩΝ	TEM	Ταινίες καθοδήγησης κυλίνδρου 3/4 σε πλακέ κουτί, Αμερικής, 100 γιάρδες. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
99	ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΝΑΥΛΟΝ	ΠΑΚ	ΠΑΚ 50 τεμ 1,5mX1,5m, σκληρό πλαστικό, διαφανές
100	ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕΓΑΛΕΣ/ΝΑΥΛΟΝ	TEM	Συσκευασία 20-25kg/ 29x60cm μεγάλης αντοχής, μεσαίου πάχους
101	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 13-15LT.	TEM	Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1% 6-8. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής.Να δίνονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.Να φέρει σήμανση CE. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπ. ένωσης. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 87/542 της ευρωπ.ένωσης. Ναέχει έγκριση απο το ΓΧΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 13-15 ΛΊΤΡΩΝ.

102	ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 13-15LT/ΔΟΧΕΙΟ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟ	BOTL	Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Να είναι σε υγρή μορφή. Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού. Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής. Να προστατεύει τα σκεύη. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το ΓΧΚ .
103	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4KG ΔΟΧΕΙΑ	TEM	Συμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και σκευών στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά.Να περιέχει αρωματικό παράγοντα για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να έχει ουδέτερο pH.
104	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ	ΔΟΧΕΙΑ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4 λίτρων. Να είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Να είναι ειδικό για γυαλισμένα δάπεδα από μάρμαρο, μωσαϊκό, πλαστικό επεξεργασμένο δάπεδο (κρυσταλλοποίηση, παρκετάρισμα). Να έχει ουδέτερο Ph.Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε.Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό.Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.

105	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ	ΔΟΧΕΙΑ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Να διαλύει ρύπους (λάδια, καμένα λίπη, τροφές) γρήγορα και αποτελεσματικά. Να διαλύεται εύκολα στο νερό. Να μην αφρίζει. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
106	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ	ΔΟΧΕΙΑ	Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Να σε ενεργό χλώριο 4-6%. Να είναι παχύρευστο. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.
107	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	ΤΕΜ	Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 15-20% για καθαριότητα και λεύκανση τουαλετών, νεροχυτών, νιπτήρων σε συσκευασία των 400-500ml. Να έχει έγκριση από το ΓΧΚ. Εξωτερικά να αναγράφονται συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και προέλευση.
108	ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	Πλαστικά στιβαρής κατασκευής με ρύγχος από καουτσούκ
109	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ 500GR	ΤΕΜ	Α' ποιότητας, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός, μη ανακυκλωμένος με 2-φύλλα. Σήμανση ISO 9001-9002, βάρος 500 γρ. Αποδεκτή η τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης WC για ορθολογική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

110	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ	TEM	Α ποιότητας, μαλακό, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη ανακυκλωμένος ,ε 2-φύλλα. Σήμανση ISO 9001-9002,βάρος 500γρ.Αποδεκτή η τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης WC για ορθολογική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
111	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	TEM	Α ποιότητας ολόλευκη, περίπου 15X15cm από λευκασμένο χημικό πολτό.
112	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΚΟΦΡΕ/ΠΑΚΕΤΟ	TEM	Τύπου ζικ ζακ σε συσκευασία των 200 φύλλων. Διστάσεις 25X20cm περίπου (ανοικτή) και βάρος πακέτου από 300γραμμάρια. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με ευκολία.Να είναι από 100% χαρτόμαζα,απορροφητική, ανθεκτική, να μη διαλύεται στο νερό, λευκού χρώματος και να μην περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.
113	ΧΛΩΡΙΝΗ 2	LITRA	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για καθαρισμό και απολύμανση με συγκέντρωση ενεργού χλωρίου 4-5% σε συσκευασία των 4 λίτρων.Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, στην Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρισης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον ΕΟΦ.
114	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ	TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΑ
115	ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ	TEM	ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ)ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ POLYETER/POLYAMIDE 80/20.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ (>200 ΠΛΥΣΕΙΣ),ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 40-60 ΒΑΘΜΟΙ C ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ.
116	ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	TEM	ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
117	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 750 ML	TEM	ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ , ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΟΣΜΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΔΕΤΕΡΟ ΡΗ.
118	ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ	TEM	ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΝΤΖΑΣ 100CM ΥΨΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ.

119	ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΠΌ ΦΕΛΙΖΟΛ	ΤΕΜ	ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΦΕΛΙΖΟΛ) 8oz (225ML)
120	ΚΑΔΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ 25LIT.	ΤΕΜ	ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΤΩΝ 25LIT. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΌ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ 80MMX360 ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ .
121	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	ΤΕΜ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70LT ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΠΌ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΣΙ.
122	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 500gr ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΔΟΥΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
123	ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΝΙ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ)	ΚΑΝΙΣΤΡΑ	ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ > ΤΟΥ 10% ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 20-23 LT.