

1	CRYOBBOXES ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPDEDORF 2 MI 96 ΘΕΣΕΩΝ	Τα κουτιά αποθήκευσης μικροσωληναρίων,να είναι έως 2ml των 100 θέσεων άθραυστα από ειδικό πλαστικό που να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες με ενσωματωμένο καπάκι και αριθμημένη βάση.
2	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ	Ειδικές αντικειμενοφόρες πλάκες διαστάσεων 76X26 MM,ΠΑΧΟΥΣ 1mm, θετικά φορτισμένες με άκρα επικαλυμμένα με τεφλόν, κατάλληλες για τις διαδικασίες ανοσοϊστοχημείας, ανοσοκυτταροχημείας και in situ υβριδισμού σε αυτοματοποιημένα συστήματα με λεπτή επίστρωση της περιοχής σήμανσης που αποτρέπει από το να κολλήσουν μεταξύ τους ή να γδαρθούν. Να έχουν κατασκευή από γυαλί ασβέστη ανθρακικού νατρίου υδρολυτικής κατηγορίας 3 Να έχουν Διαστάσεις περίπου. 76 x 26 mm, πάχους περίπου. 1 χιλιοστό Να είναι κατάλληλες για τη σήμανση με εκτυπωτές inkjet και laser και ανεξίτηλους μαρκαδόρους Να είναι Έτοιμες για χρήση, αποστειρωμένες Να Έχουν εγκριθεί για in vitro διαγνωστικές εφαρμογές (IVD) σύμφωνα με την οδηγία IVD 98/79/EK, με σήμανση CE Να αναφέρεται ημερομηνία λήξης και ο αριθμός της παρτίδας για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ιχνηλασιμότητα
3	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST	Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες 45° τύπου SuperFrostR, με κομμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον χειρισμό, και άκρο λευκού χρώματος για την ανεξίτηλη αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Σταθερών διαστάσεων 25x75x1,0 mm. Συσκ. ανά 50 σε θήκη από χαρτόνι
4	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST PLUS ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ	Αντικειμενοφόρες πλάκες AdheSiVE CE/IVD, θετικά φορτισμένες, τροχισμένες 90° με το ένα άκρο λευκού χρώματος για την αναγραφή των στοιχείων του δείγματος. Σταθερών διαστάσεων 25x75x1,0 mm κατάλληλες για τις διαδικασίες ανοσοϊστοχημείας και in site υβριδισμού σε αυτοματοποιημένα συστήματα Να διαχωρίζονται εύκολα η μία με την άλλη χωρίς να κολλούν μεταξύ τους.

5	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ThinPrep ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ	Αντικειμενοφόρες πλάκες επίστρωσης κυττάρων για δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 . Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση συμβατότητας των αναλωσίμων με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος . Η συμβατότητα του είδους με τη συσκευή να πιστοποιείται εγγράφως Το προσφερθέν είδος να διαθέτει EC declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO13485:2012.
6	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ThinPrep	Αντικειμενοφόρες πλάκες για επίστρωση κυττάρων για δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση συμβατότητας των αναλωσίμων με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος . Η συμβατότητα του είδους με τη συσκευή να πιστοποιείται εγγράφως Το προσφερθέν είδος να διαθέτει EC declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO13485:2012.
7	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ	Να είναι διαστάσεων 26 X 76 X 1.0mm, εσφυρισμένες με πλαίσιο που γράφουν και από τις 2 πλευρές τους , να έχουν κοίλα άκρα για αποφυγή τραυματισμών.
8	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ - ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 76,2Χ25,4 ΜΜ,ΠΑΧΟΥΣ 1-1,2ΜΜ, ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ Η ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΛΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

9	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΑ)	Σύστημα αρχειοθέτησης που να συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης στο μικρότερο δυνατό χώρο. -Να αποτελείται από 14 συρτάρια που μετακινούνται σε ανθεκτικούς μεταλλικούς οδηγούς. - Το κάθε συρτάρι να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό έλασμα (χερούλι), εξασφαλίζοντας μακρόχρονη αντοχή και διευκολύνοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού από το χρήστη, καθώς και διευρυμένη οπή για τον κατάλληλο αερισμό των δειγμάτων.
10	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΑ)	- Σύστημα αρχειοθέτησης που να συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης στο μικρότερο δυνατό χώρο. -Να αποτελείται από 14 συρτάρια που μετακινούνται σε ανθεκτικούς μεταλλικούς οδηγούς. - Το κάθε συρτάρι να διαθέτει προεξέχον ενσωματωμένο μεταλλικό έλασμα (χερούλι), εξασφαλίζοντας μακρόχρονη αντοχή και διευκολύνοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο του συρταριού από το χρήστη, καθώς και διευρυμένη οπή για τον κατάλληλο αερισμό των δειγμάτων.
11	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ PCR, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ REAL-TIME PCR	Η αυτοκόλλητη ταινία να είναι διαφανής - sealing tape κατάλληλη για πλάκες PCR, και συμβατή με Real-Time PCR, μη-αποστειρωμένη, να αντέχει σε εύρος θερμοκρασιών -70 έως +100οC.
12	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ -ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ 21GX 1 1/4	Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο πάνω στη βελόνα , μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας, 21G 1 1/4", σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα.
13	ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 1LT	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμώλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 1000 ml

14	ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 2000CC	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμώλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 2000 ml
15	ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 5000CC	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμώλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 5000 ml
16	ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 500ML	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων Να έχει πιεστό πώμα Να κλείνει ερμητικά Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη Να αποστειρώνεται στους 120ο C Να αντέχει στη φορμώλη Να φέρει CE MARK Χωρητικότητας 500 ml
17	ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΑΡ	Να είναι χάρτινες για φύλαξης πλακιδίων με σκέπασμα, 2 θέσεων, από ανθεκτικό στα υγρά χαρτόνι,
18	ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΧΑΡ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ	Να είναι χάρτινες οι θήκες φύλαξης πλακιδίων των 20 θέσεων, με καπάκι και ειδικό περιθώριο καταγραφής στοιχείων.

19	ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕΓΕΘΟΣ 37 X 24 X 9MM
20	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X24	Να έχουν διαστάσεις: 24x24mm. Να είναι κατασκευασμένες από αρίστης ποιότητας γυαλί. Να μην διαθέτουν χαρακιές. Να μην δημιουργούν φουσαλίδες. Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα. Να φέρουν CE mark.
21	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X50	Να έχουν διαστάσεις 24x50 mm, πάχους μέχρι 1mm. Να είναι ειδικές για το μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης Παθολογοανατομικού και Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Να είναι ψεκασμένες με ειδικό διαχωριστικό παράγοντα. Να είναι κατασκευασμένες από αρίστης ποιότητας γυαλί. Να μην διαθέτουν χαρακιές. Να μην δημιουργούν φουσαλίδες. Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα. Να φέρουν CE Mark.
22	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X60	Να έχουν διαστάσεις: 24x60mm. Να είναι κατασκευασμένες από αρίστης ποιότητας γυαλί. Να μην διαθέτουν χαρακιές. Να μην δημιουργούν φουσαλίδες. Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα. Να φέρουν CE mark.

23	ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ LP ΚΟΥΤΙ 3000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	Πλαστικές κασέτες μιας χρήσης για την έγκλειση ιστολογικών παρασκευασμάτων Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής πολυμερές πολυοξυμεθυλενίου (POM, Acetal Polymer). Το άνοιγμα της κασέτας μετά το πέρας της επεξεργασίας να γίνεται από το πίσω μέρος ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος να σβηστούν τα στοιχεία του περιστατικού. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων να είναι υπό γωνία 30ο ώστε να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός χώρος για την αναγραφή των στοιχείων του περιστατικού. Οι οπές να έχουν το κατάλληλο άνοιγμα έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η ανταλλαγή των υγρών μεταξύ του ιστοτεμαχίου και του περιβάλλοντα χώρου. Με το ασφαλές κλείσιμο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Να διατίθενται σε έξι (6) χρώματα : άσπρο, ροζ, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε.
24	ΚΑΨΑΚΙΑ (ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ) ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	Πλαστικές κασέτες βιοψίας μιας χρήσης για την έγκλειση ιστολογικών παρασκευασμάτων Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής πολυμερές πολυοξυμεθυλενίου (POM, Acetal Polymer). Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων να είναι υπό γωνία 30ο , να έχει σκληρή επιφάνεια γραφής για να γράφονται εύκολα οι κωδικοί. Να έχει καπάκι που να κλείνει χωρίς να πρέπει προηγουμένως να διαχωριστή απο τη βάση. Να διαθέτουν μικρές οπές για την έγκλειση πολύ μικρών ιστοτεμαχίων (βιοψία - biopsy). Με το ασφαλές κλείσιμο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Να διατίθενται σε έξι (6) χρώματα : άσπρο, ροζ, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε.
25	ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 10μl	Κρικοφόροι στυλεοί, 10μl, πλαστικοί, χρώματος μπλέ, για εμβολιασμό βακτηριακών αποικιών αποστειρωμένο

26	ΚΥΒΕΤΤΕΣ B-HB ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΝΟΜΕΤΡΙΑΣ	• Η προτεινόμενη μεθοδολογία να είναι απλή και εύκολη στην χρήση. Το απαιτούμενο αντιδραστήριο να είναι σε στερεά μορφή και να περιέχεται σε ειδικό πρακτικό φορέα (κυβέττα) η οποία να παίζει τον ρόλο πιπέτας αναρρόφησης, δοχείου αντίδρασης και μέτρησης της αιμοσφαιρίνης. • Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να εκτελείται με την μεθοδολογία αναφοράς του αζιδίου της μεθαιμοσφαιρίνης (παρακολούθησης της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα μέσα στο φωτόμετρο - μέτρηση του τελικού σημείου της αντίδρασης). • Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10 μl αίματος. • Η προσφερόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα τρία εναλλακτικά είδη βιολογικού δείγματος : αρτηρικό, φλεβικό, τριχοειδικό αίμα. • Το απαιτούμενο εύρος μετρήσεων είναι 0 – 25 gr/dl αιμοσφαιρίνης. • Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων να είναι μικρότερη του 2% (CV<2%) σε σχέση με την Διεθνή μεθοδολογία αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη ((ICSH). • Να είναι διαθέσιμα αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου της μεθοδολογίας. • Ο χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 60 sec.
27	ΚΥΒΕΤΤΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ • Το προσφερόμενο αιμοσφαιρινόμετρο θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, φορητό (βάρος μικρότερο του 1 kg). • Να λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες (αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 90 ωρών) • Να χρησιμοποιεί μηχανισμό φωτομέτρησης με δύο μήκη κύματος για την αντιμετώπιση της θολρότητας των δειγμάτων. • Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων (ν' αναφερθεί η χωρητικότητα της μνήμης ώστε ν' αξιολογηθεί). • Να δέχεται το ID του δείγματος και να μπορεί να συνδεθεί με Bar Code scanner και εκτυπωτή • Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή και το σύστημα LIS του εργαστηρίου. • Να εκτελεί αυτοέλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. • Να φέρει σήμανση CE και να κατατεθεί βιβλιογραφία.

28	ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΧ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ	ΚΥΒΕΤΕΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ 51 ΚΥΒΕΤΩΝ REICHERT UNISTAT
29	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ S35 ΜΠΛΕ	Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. Για την ασφάλεια του χρήστη: α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. Να φέρει CE Mark για IVDD.
30	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ Ν 35 ΠΡΑΣΙΝ	Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. Για την ασφάλεια του χρήστη: α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. Να φέρει CE Mark για IVDD.
31	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ	ΑΥΤOPSY BLADES ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ: Μαχαίρι αυτοψίας, τύπος ΑΥΤOPSY BLADES.Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Να είναι πολύ αιχμηρό για κόψιμο παρασκευασμάτων. Να έχει μήκος 100 και 170mm

32	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ	Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσης, να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά , που να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ασφάλεια και ευκολία χρήσης. Να έχουν ενσωματωμένο καλώδιο. Να μπορούν να ελέγχονται χειροκίνητα ή ποδοκίνητα και τα ηλεκτρόδια να είναι αποσπώμενα.
33	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΜΗΚΟΥΣ 75 MM
34	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ (ΜΠΛΕ) ΜΗΚΟΥΣ 75 MM
35	ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΤΕΙΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 0,5 ML	Τα Μικροσωληνάρια να είναι στείρα των 0,5 ml ειδικά για PCR με πολύ λεπτά τοιχώματα και σε διάφορα χρώματα.
36	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 5cm x 15cm	Παραφίλμ σε ρολό διαστάσεων από 15 m x 5 cm
37	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ. LEUR ADAPTOR 21G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER	Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληνάριων κενού, με ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της μη αναστρέψιμα. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό, 21GX3/4
38	ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ. LEUR ADAPTOR 23G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER	Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληνάριων κενού, με ενσωματωμένο μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της μη αναστρέψιμα. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό, 23GX3/4

39	ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 10μl	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
40	ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 20μl	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.

41	ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 5μl	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
42	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 230 Μ	Πιπέττες Pasteur να είναι υάλινες και να έχουν μήκος περίπου 230mm.
43	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1.5 ML	Οι ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1.5 ML ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
44	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML	Πιπέττες μεταφοράς υγρών (πιπέττες Pasteur), πλαστικές, με διαβάθμιση στο 1ml με ενσωματωμένο πουάρ.
45	ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3 ML	Πιπέττες μεταφοράς υγρών (πιπέττες Pasteur), πλαστικές, με διαβάθμιση στο 3ml με ενσωματωμένο πουάρ.
46	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΤΩΝ 10ML ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	Πιπέττες 10ml, να είναι διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Να έχουν αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Να είναι ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.

47	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,2-20 µL	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
48	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000 µL	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.

49	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100 µL	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
50	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 1-10µL	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.

51	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 20-200ML	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
52	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 5-50 μL	Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να απαιτείται από το χρήστη όσο το δυνατό λιγότερη δύναμη κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ελαφρύ και ανθεκτικό στα χημικά υλικά. Να έχουν τη δυνατότητα απόρριψη του ρύγχους . Να μπορούν να επιδέχονται εκτός από τα δικά τους ρύγχη και άλλα καλής ποιότητας άλλων κατασκευαστών και κατά προτίμηση δύο μεγεθών (κοντά και μακριά). Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη τους να μπορούν να λυθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος μετά την αλλαγή του όγκου για λόγους ασφαλείας. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 8655 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο συστηματικό και τυχαίο σφάλμα έτσι που να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα τους. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο servis . Να συνοδεύεται απο ένα κουτί στατώ με τα αντίστοιχα προτεινόμενα απο την Εταιρεία ρύγχη καθώς και απο τη βάση στήριξής τους. Να συνοδεύονται απο πενταετή εγγύηση.
53	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ 5ML	Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 3ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία , με ενσωματωμένο πουάρ.
54	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 10 ML	Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 10ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία , με ενσωματωμένο πουάρ.
55	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 2 ML	Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 2ml αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία , με ενσωματωμένο πουάρ.

56	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 5 ML	Πιπέττες μεταφοράς υγρών , πλαστικές με διαβάθμιση έως 5ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία, , με ενσωματωμένο πουάρ.
57	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΜΕ ADAPTOR 10ML	Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.
58	ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΜΕ ADAPTOR 5ML	Ορολογικές πιπέττες 5ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία
59	ΠΛΑΚΕΣ NEUBAUER	Οι Πλάκες να είναι κατάλληλες για μέτρηση ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων που συνοδεύονται από δύο (2) καλυπτρίδες, σε συσκευασία τεμαχίου.
60	ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ	1) Πλαστικά φύλλα κατάλληλα για συγκολλητινοαντιδράσεις (τυποποίηση ομάδων αίματος με υγρά αντιδραστήρια) στις ακόλουθες διαστάσεις :5 σειρές x 10 βυθίσματα
61	ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ	Μικροπλάκες 96 θέσεων χωρίς καπάκι με επίπεδη βάση από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, με αλβαβητική ένδειξη.
62	ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 12 ΟΠΩΝ	Οι Πλάκες καλλιέργειών να έχουν 12 οπές , επίπεδο πυθμένα, με καπάκι, αποστειρωμένες με γ' ακτινοβολία ανά τεμάχιο.
63	ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 24 ΟΠΩΝ	Οι Πλάκες καλλιέργειών να έχουν 24 οπές , επίπεδο πυθμένα, και καπάκι, αποστειρωμένες με γ' ακτινοβολία ανά τεμάχιο.
64	ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 6 ΟΠΩΝ	Οι Πλάκες καλλιέργειών να είναι 6 οπών , επίπεδου πυθμένα, με καπάκι, αποστειρωμένες με γ' ακτινοβολία ανά τεμάχιο.
65	ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ	
66	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΩΝ 10 ML ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ	Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0, 1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία.
67	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5 ML
68	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ P100	Τα ρύγχη να είναι αποστειρωμένα με φίλτρο κατάλληλα για τις αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου έως 100μL του Νοσοκομείου σε στατώ των 96 θέσεων
69	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ P200	Τα ρύγχη να είναι αποστειρωμένα με φίλτρο κατάλληλα για τις αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου έως 200μL του Νοσοκομείου σε στατώ των 96 θέσεων

70	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 0,1- 2 Μl	Τα ρύγχη να είναι αποστειρωμένα με φίλτρο κατάλληλα για τις αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου 0,1- 2 Μl του Νοσοκομείου σε στατώ των 96 θέσεων
71	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 100-1000 ML	Ρύγχη πιπεττών 100-1000μl, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
72	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1- 20 ML	Ρύγχη πιπεττών 1-20μl,πλαστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
73	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 200-1000 ML	Ρύγχη πιπεττών 200-1000μl, πλαστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
74	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20-200 ML	Ρύγχη πιπεττών 20-200μl, πλαστικά κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών
75	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 20-200 μl	Ρύγχη πιπεττών 200μl, σε StackPack (5 στατώ x 96 θέσεις) πλαστικά με διαβάθμιση στα 10, 50 και 100μl, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
76	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΣΕΤ	Ρύγχη πιπεττών 5-200 ML πλαστικά, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
77	ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 200μl	Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 200μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
78	ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 20μl	Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 20μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις, Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
79	ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 1000μl	Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 1000μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, , κατάλληλα για τους τύπους πιπεττών.
80	ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 100μl	Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 100μl, σε στατώ , με διαβαθμίσεις Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free, αποστειρωμένα, κατάλληλα για όλους τους τύπους πιπεττών.
81	ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 10μl	Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 10μl, σε στατώ , με διαβάθμιση, Sterile, DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free, ATP-free, non-pyrogenic / endotoxin-free), αποστειρωμένα, κατάλληλα για τους παρακάτω τύπους πιπεττών
82	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΝΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ CP10	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΝΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ CP10

83	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ PACT	Να εφαρμόζουν στο μηχάνημα Pacto ο Safe και να έχουν γίνει test στη σακούλα ώστε να αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα της για αποφυγή διασποράς κυτταροστατικών, να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο και να είναι σε μορφή σωλήνα -ρολό.
84	ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝ.ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(ΜΕΧΡΙ 500 ML)ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝ.ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΜΕΧΡΙ 500ML)ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Το προσφερόμενο σετ 994CF-E του Αμερικάνικου οίκου HAEMONETICS αποτελεί κλειστό σετ μονής βελόνας για την αυτόματη συλλογή συμπτυκνωμένων αιμοπεταλίων 7 ημερών και συλλογή πλάσματος με ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης Pall LRFXL- H<1x10⁶. Το κάθε σετ περιλαμβάνει : " Μπωλ φυγοκέντρισης, 225ml " Βελόνη φλεβοκέντησης 16G " Ασκός λήψης δείγματος ολικού αίματος των 50ml " 2 ασκοί συλλογής και αποθήκευσης αιμοπεταλίων 7 ημερών, των 1000ml, με σύστημα λήψης δείγματος " 1 ασκός μεταφοράς αιμοπεταλίων, των 600ml " 1 ασκός συλλογής πλάσματος " Φίλτρο λευκαφαίρεσης WBC<1 X 10E6 " Γραμμή αντιπηκτικού με αντιβακτηριακό φίλτρο " Γραμμή συμπλήρωσης φυσιολογικού ορού, με αντιβακτηριακό φίλτρο " Αποστειρωμένη με μέθοδο EtO " Ασκός αντιπηκτικού ACD-A των 500ml
85	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΝΕΟΓΝΩΝ	Αυτόματοι Σκαρφιστήρες για λήψη αίματος - ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη, μιας χρήσεως, έτοιμοι προς χρήση, με μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας, με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος ενεργοποίησης. Τριπλού ακονίσματος και με επικάλυψη σιλικόνης. Το βάθος διάτρησης είναι ελεγχόμενο. Τύπος βελόνας : 28 G βάθος διάτρησης : 1, 6 mm.

86	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Αυτόματοι Σκαρφιστήρες για λήψη αίματος - ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη, μιας χρήσεως, έτοιμοι προς χρήση, με μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας, με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος ενεργοποίησης. Τριπλού ακονίσματος και με επικάλυψη σιλικόνης. Το βάθος διάτρησης είναι ελεγχόμενο. Τύπος βελόνας : 21-28 G βάθος διάτρησης :1,6- 1, 8 mm.
87	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΣΩΛ.ΧΑΡΤΙΝΑ 100 ΘΕΣ.	Κουτιά αποθήκευσης μικροσωληναρίων 1.5 & 2ml, διαστάσεων 135 x 135 x 45mm από χαρτόνι,100 θέσεων (10 x 10).
88	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΩΤΩΝ 15X9MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΩΤΩΝ 15X9MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
89	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ STUART	Οι στυλεοί να είναι βαμβakoφόροι με πλαστικό στέλεχος μέσα σε σωληνάριο σε ατομική συσκευασία , με υλικό μεταφοράς STUART, αποστειρωμένοι .
90	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	Βαμβakoφόροι στυλεοί ξύλινοι μη αποστειρωμένοι.
91	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	Βαμβakoφόρος ξύλινος στυλεός, αποστειρωμένοι σε συσκευασία ένας-ένας
92	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 15 ΕΚ. ΑΠΛΟΙ	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΣ 15 ΕΚ ΑΠΛΟΙ.
93	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ 0.2 MM PORE SIZE 500 ML	Συστήματα φιλτραρίσματος και αποστείρωσης υγρών με μεμβράνη φιλτραρίσματος από PES Υψηλής απόδοσης και χαμηλής δέσμευσης πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. Να είναι αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
94	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΨΑΚΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ	Να είναι διαστάσεων 2,5X3cm και πάχους 2mm, και να τοποθετούνται εντός των πλαστικών κασετών για την ασφαλή επεξεργασία των μικροβιοψιών. Να φέρουν CE mark.
95	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 8 ML	Σωληναρια 8 ml, 100x13 mm Από PS (διαφανή) με στρογγυλή βάση.
96	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF 0.5 ML	Μικροσωληνάκια 0. 5ml. Μικροσωληνάκια αποστειρωμένα, με ενσωματωμένο πώμα, με κωνική βάση, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη.
97	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 15ML ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ FALCON	Να είναι Κ ω ν ι κ ά, διαστάσεων 15 ml, 120x17mm, βαθμονομημένα,με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, από πολυπροπυλένιο (PP) και να είναι ανθεκτικά σε φυγοκέντρωση.
98	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PCR ΣΕΙΡΑ 8 0,2	Σωληνάκια πλαστικά 200μl (0, 2ml) με διαυγές πώμα κατάλληλο γιαPCR σε αλυσίδες των 8 τεμαχίων.

99	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 6 ML	Τα σωληνάρια να είναι απο διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13X100mm ανθεκτικής κατασκευής συνολικού όγκου 7ml και να μην περιέχουν αντιπηκτικό, να περιέχουν επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα, να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml, να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστείρωσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.
100	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΘΡΑΥΣΤΑ-, ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13X100 6ML	Τα σωληνάρια να είναι απο διαυγές υλικό ,αποστειρωμένα μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13X100mm - , ανθεκτικής κατασκευής που να περιέχουν ως αντιπηκτικό : 10,8mg ξηρό EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα (Κατάλληλο για μοριακό έλεγχο του αίματος). Να έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml. Ν φέρουν πώμα ασφαλείας, ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστείρωσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.
101	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΝΕΟΓΝΙΚΑ) 0,5 ML	Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 0,5 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με σφαιρικό πάτω , με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
102	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ) 1 ML	Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 1 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με σφαιρικό πάτω , με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
103	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 15 ML	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN 16X160MM ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 15 ML
104	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 10 ML	ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ , ΤΥΠΟΥ WASSERMAN ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΑΝΑ, ΚΑΘΑΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X100 ΤΩΝ 10ML

105	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ML	Φιαλίδια γενική αίματος 13X75 MM - 3 ML, με EDTA K2 ή K3 κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η ημερομηνία λήξης και η συγκέντρωση του αντιπηκτικού. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
106	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ML	Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 2 ML με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
107	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3,5 ML	Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως ή από γυαλί, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 3 -3,5 ML με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
108	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ML	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM FLUORIDE 5MG, POTASSIUM OXALATE 4MG

109	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥΑΠΟΣΤ.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ 5ML ΜΕ CELLKAI ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 5ML ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16X100MM .ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ", ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
110	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΡΥΟΚΑΤΑΨΥΞΗΣ PCR RNASE DNASE FREE ΣΤΕΙΡΑ 2 MI	Μικροσωληνάρια 2. 0ml PCR DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free). Μικροσωληνάρια με βιδωτό πώμα, χώρο αναγραφής στοιχείων και με επίπεδη βάση.
111	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/ΑΣ FALCON 15ML	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 5ML ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
112	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/ΑΣ FALCON 50 ML	Φυγοκεντρικά , κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια 50 ml, 114x29mm, βαθμονομημένα,με χώρο για αναγραφή στοιχείων με βιδωτό πώμα που να συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία,από διαυγές υλικό ανθεκτικά αποστειρωμένα.
113	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15ML	Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια πλαστικά Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, βαθμονομημένα,με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που να συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.
114	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA 5 ML	Σωληναρια 5ml, 75x13mm διαφανή με στρογγυλή βάση χωρίς πώμα .
115	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ERPENDORF ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ DNAS-RNAS FREE ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΟΥ RNA ΓΙΑ PCR ΤΩΝ 0.2ML	Σωληνάρια των 0,2ml DNA, Rnase, free, να είναι αποστειρωμένα, ειδικά για PCR με πολύ λεπτά τοιχώματα από υψηλής ποιότητας υλικό βε βιδωτό πώμα.
116	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ 15ML	Τα Σωληνάρια να είναι στείρα των 15 MI πλαστικά με κωνικό πυθμένα και με βιδωτό πώμα αποστειρωμένα.
117	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ 50 MI	Τα Σωληνάρια να είναι στείρα των 50 MI πλαστικά με κωνικό πυθμένα και με βιδωτό πώμα αποστειρωμένα.
118	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ 10 ML	Τα σωληνάρια να είναι των 15ml ,πλαστικά διαφανή με κωνικό πυθμένα και χωρίς πώμα.
119	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 15 ML	Τα σωληνάρια να είναι των 15ml ,κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο , με κωνικό πυθμένα και βιδωτό πώμα.
120	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥ- ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50MI	Τα σωληνάρια να είναι των 50ml ,κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο για υψηλές στροφές φυγοκέντρωσης , κωνικά αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα.

121	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥ- ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Γ ΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 15ΜΙ	Τα σωληνάρια να είναι των 15ml ,κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο για υψηλές στροφές φυγοκέντρωσης , κωνικά αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα.
122	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 100μL ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΑΕΡΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΚΛΕΒΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ 100μl ΗΠΑΡΙΝΗΣΜΕΝΑ 70 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜL.
123	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF 1,5 ML	Μικροσωληνάρια 1. 5ml. Μικροσωληνάρια αποστειρωμένα, με ενσωματωμένο πώμα, με κωνική βάση, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη.
124	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF 2 ML	Μικροσωληνάρια 2ml. Μικροσωληνάρια αποστειρωμένα, με ενσωματωμένο πώμα, με κωνική βάση, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη.
125	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF RNASE DNASE FREE REAL TIME PCR 0.2 ml	Σωληνάρια πλαστικά 200μl (0, 2ml) DNA-free, DNase-/RNase-free, PCRinhibitor-free με διαυγές πώμα κατάλληλο για Real-TimePCR .
126	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΥΑΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Διαστάσεων 13X75MM χωρίς αντιπηκτικό ή υλικά διαχωρισμού ελεύθερα βαρέων μετάλλων με πώμα ασφαλείας σιλικοναρισμένα ειδικά για E.N.Y. .
127	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 15ML ΚΩΔ.352099	Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, διαβαθμισμένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, από διαυγές PS (πολυστυρένιο). Ανθεκτικά σε φυγοκέντρωση 3. 000g, με δυνατότητα έως και 8. 000g.
128	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ	Κ ω ν ι κ ά, δοκιμαστικά σωληνάρια Φυγοκεντρικά 15 ml, 120x17mm, διαβαθμισμένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, από διαυγές PS (πολυστυρένιο). Ανθεκτικά σε φυγοκέντρωση 3. 000g, με δυνατότητα έως και 8. 000g.
129	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ	Ταινίες δείκτες για έλεγχο 10 βιοχημικών παραμέτρων ούρων με απλή εμβάπτιση.
130	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ	1. Να Χρειάζονται μικρή ποσότητα αίματος. 2. Η πλήρωση των ταινιών σε αίμα γίνεται αυτόματα με αναρρόφηση που στηρίζεται στο φαινόμενο του τριχοειδούς. 3. Ο μετρητής σακχάρου να έχει μέγιστη ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 4. Ευκολία στη χρήση, όπως και η διαδικασία της μέτρησης να γίνεται αυτόματα . 5. Αποτελέσματα μέσα σε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και μνήμη 10 αποτελεσμάτων 6. Μεγάλη οθόνη με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 7.Να παραχωρηθούν στο Νοσοκομείο οι απαιτούμενες συσκευές. 8. Να πληρεί τις προϋποθέσεις 15197/2013.
131	ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 9CM ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 9CM ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ.
132	ΤΡΥΒΛΙΑ ΡΕΤΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120X120 MM	Τα Τρυβλία Πετρί να είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ διαστάσεων 120MMX120MM.

133	ΤΡΥΒΛΙΑ Πετρί ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 14cm	Τα Τρυβλία Πετρί να είναι στρογγυλά των 14 cm με ειδικό πώμα που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων και να είναι αποστειρωμένα.
134	ΤΡΥΒΛΙΑ Πετρί ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90mm	Τα Τρυβλία Πετρί να είναι στρογγυλά των 9 cm με ειδικό πώμα που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων και να είναι αποστειρωμένα.
135	ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20 ML PreservCyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ	Να είναι διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000. Το διάλυμα να περιέχει 30% - 60% μεθανόλη. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού, οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο

136	ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20 ML ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ PreservCyt	Να είναι διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα γενικών κυτταρολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 Το διάλυμα να περιέχει 30% - 60% μεθανόλη. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού, οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να
137	ΦΙΛΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Transcyt	Να είναι πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο
138	ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIVAPORE 5 ML (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30)	Φίλτρα ταχείας και εύκολης συμπύκνωσης ή απομάκρυνσης πρωτεϊνών δειγμάτων βιολογικών υγρών (π.χ. ορό, ΕΝΥ, ούρα) όγκων 1-5ml .

139	ΦΙΛΤΡΟ transcyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ	Να είναι πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000. Ο προσφέρων να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, βεβαίωση συμβατότητας του είδους με το μηχάνημα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (ThinPrep 2000) τόσο από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλωσίμων, όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία του μηχανήματος. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to in vitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003 και ISO 13485:2012. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αναλωσίμων πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο κωδικός της παρτίδας, η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ και ο
140	ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 225cm2	Οι φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 225cm2, με κεκαμμένο λαιμό να έχουν φίλτρο στο καπάκι, να είναι αεριζόμενες και αποστειρωμένες .
141	ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 25cm2	Οι φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25cm2, με κεκαμμένο λαιμό να έχουν φίλτρο στο καπάκι, να είναι αεριζόμενες και αποστειρωμένες .
142	ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 75 cm2	Οι φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας να είναι 75 cm2, με κεκαμμένο λαιμό να έχουν φίλτρο στο καπάκι, να είναι αεριζόμενες και αποστειρωμένες.
143	ΧΡΩΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΙΤΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,	Να μη διαπερνά τους ιστούς Να μην ξεβάφουν στην επεξεργασία των ιστών. Να μην επηρεάζουν τη διάγνωση .Συσκευασία φιαλίδια τουλάχιστον των 240ml . Χρώματος μαύρο και πράσινο.