

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	MM
ACETONE (P.A)	Acetone for histology	L
ALUMINIUM ACETATE 8% (ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ)		L
ALCIAN BLUE PH 2,5-PAS	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΙΣΤΟΥ.	KIT
ALCIAN BLUE ΣΚΟΝΗ		GR
Διάλυμα λύσης για κυτταρολογικά δείγματα	Διάλυμα σε συσκευασία 900-1000ml (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιμολυτικό και πρωτεϊνολυτικό συστατικών υποστρώματος όλων των κυτταρολογικών δειγμάτων) για τη μέθοδο της Κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου. Το προσφερόμενο είδος να είναι συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000, του Κυτταρολογικού εργαστηρίου, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Η συμβατότητα του είδους να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής.	FL
D. GLUCOSE		GR
DIMETHYL SULFOXIDE		ML
ENTELLAN 500ML		FL
ETHANOL ABSOLUT 100% (ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΗ)	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗ 100% ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	L
EOSIN ΣΕ ΣΚΟΝΗ		GR
FORMALDEHYDE	ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΨΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ.	L
GIEMSA'S AZUR-EOSIN METHYLENBLAULOSUNG	AZUR EOSIN METHYLENE BLUE ACCORDING TO GIEMSA	L
GRIMELIUS FOR AGRIPHILIA	ΕΤΟΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΡΓΥΡΟΦΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.	KIT
GIEMSA MAY-GRUWALD STAINING KIT 100TESTS	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΙΣΤΩΝ.	KIT
LUGOL ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ GRAM ΧΡΩΣΗ	L
MASSON TRICHROME GOLDNER WITH LIGHT GREEN	ΕΤΟΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	KIT
MAY GRUNWALD'S EOSIN METHYLENBLAULOSUNG	EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION ACCORDING TO MAY GRUNWALD	L
METHANOL ABSOLUT	Methanol 99,9%/absolut	L
MUCICARMINE MAYER'S	ΕΤΟΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	KIT
ΝΑΟΗ 10%(καυστικό Na)	ΔΙΑΛΥΜΑ	L
ORANGE G-6(Papanicolaou Stain OG6)	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	L
PERLS VAN GIESON (FOR FERRIC IRON+CONNECTIVE TISSUE)	ΕΤΟΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	KIT
PHENYLBORONIC ACID ASSAY 95%		GR
PHOSPHATE BUFFERED SALINE TABLETS (PBS)		TAB

POLYCHROME EA 50 (Papanicolaou Stain EA50)	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (polychromatic solution) ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	L
SAFRANINE SOLUTION	ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ GRAM ΧΡΩΣΗ	L
SODIUM BICARBONATE (REAGENT) ΣΕ ΣΚΟΝΗ		GR
ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ HARRIS (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗΣ HARRIS, ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΡΩΣΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ.	L
ΒΟΡΑΚΑΣ		GR
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ (GLYCEROL) 99,5		L
ΗΩΣΙΝΗ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΩΣΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΣΗ	L
ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (ISOPROPANOL)	ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΗ	L
ΚΑΣΤΕΛΑΝΗ (ΔΙΑΛΥΜΑ)		L
ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ		ml
METHYLENE BLUE (ΚΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ)		ml
ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΑΝΥΔΡΗ		L
ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ		KG
SILVER NITRATE (ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ)	ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟΣ pa 100gr	GR
ΞΥΛΟΛΗ	ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΡΑΦΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ	L
ΟΞΙΝΗ ΦΟΥΞΙΝΗ (ACID FUCHSIN)	ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΗ 10gr	GR
ΠΑΡΑΠΛΑΣΤ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ) PLUS	ΜΙΓΜΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ 0,8 DMSO	GR
ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΑΝΥΔΡΟΣ (FERRIC CHLORIDE)		GR
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (HYDROCHLORIC ACID)	37% p.a. 2,5 lt	L
ΦΟΡΜΟΛΗ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ (ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4% ΦΟΡΜΑΛΔΕΨΗΔΗ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE-IVD. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20L Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ.	L
EDTA για αποκάλυψη επιτόπου powder 500gr		GR
Xylene p.a. analytical reagent συσκ. 5 lt		L
Acetic acid 100% p.a. 2,5 lit		L
ammonia solution 25% συσκ 1 lt		L
citric acid συσκ 1Kgr		KG
Cold chloride συσκ 1 gr		GR
Hydrogen peroxide 30% των 500 ml		L
Methyl Green συσκ		L
Nitric acid 65% p.a. 2,5 lt		L
Phosphotungstic acid p.a. 100gr		GR
Picric acid pa 500gr		KG
Sodium chloride συσκ 1 Kgr		KG

Iodide cryst 99% συσκ 100gr		GR
Ziehl-Nielsen solution 500ml		ml
Ζελέ για τον ψυκτικό μικροτόμο 100ml		ml
Διάλυμα μεταφοράς για γενική κυτταρολογία	Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων, περιεκτικότητας σε μεθανόλη τουλάχιστον 30%, για δείγματα γενικής κυτταρολογίας, σε συσκευασία 900-1000ml. Να είναι συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep 2000 ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, για τη μέθοδο της Κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου. Η συμβατότητα του είδους να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Να κατατεθεί πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 του κατασκευαστικού οίκου και πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2012 και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρίας.	ml
Θειικό αμμώνιο gr		GR
Υδροχλωρικό οξύ 37% λίτρα		L
Brilliant Cresyl Blue gr	Για ΔΕΚ	GR
Crystal violet σκόνη		GR
NaOH, Καυστικό Νάτριο, tablets		GR
Na ₂ S ₂ O ₅ , Μεταδιθειώδες Νάτριο		GR
NaH ₂ PO ₄ Άνυδρο δισόξινο φωσφορικό Na, σκόνη	σκόνη	GR
NaCl, Χλωριούχο Νάτριο	σκόνη	GR
Na ₂ HPO ₄ , Μονόξινο φωσφορικό Na	σκόνη	GR
KH ₂ PO ₄ , Δισόξινο φωσφορικό κάλιο, σκόνη	σκόνη	GR
Ιώδιο, σκόνη	σκόνη	GR
Ιωδιούχο Κάλιο, σκόνη	σκόνη	GR
Φουξίνη, έτοιμο διάλυμα για Gram χρώση		L
Diethylethyr, διάλυμα		L
Crystal violet, έτοιμο διάλυμα για Gram		L
Trichrome stain, έτοιμο διάλυμα		ml
Lactophenol blue, έτοιμο διάλυμα		ml
Mercurochrome, σκόνη	σκόνη	GR
Methyl violet, σκόνη	σκόνη	GR
Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 30% διάλυμα		L
ΧΡΩΣΤΙΚΗ GEMSA	ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΜΕ ΡΗ: 6.1-7.0 (H ₂ O 20°C), ΑΔΙΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 20°C, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 0,99gr/cm ³ (20°C) ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ.	L
ΧΡΩΣΤΙΚΗ MAY GRUENWALD	ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 20°C, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 0,79gr/cm ³ (20°C) ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΦΗΣ 1600 ΠΛΑΚΑΚΙΑ/500ml ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ	L
Solution 2/ Rapid-Diff Stain(REAGENT RED)	ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ /An acid dye solution (eosin) , a common differential stain for haematology and cytology.	
Solution 3/Rapid-Diff Stain (REAGENT BLUE)	ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ A basic dye solution (azur) , a common differential stain for haematology and cytology.	
Calcium Chloride Solution (CaCl 2)		

glycergel	mounting medium aqueous	
Periodic acid-Schiff (PAS) stain kit	για χρώση βλέννας σε ιστολογικές τομές	
Reticulin stain kit	για χρώση δικτυωτών ινών σε ιστολογικές τομές	
Alcian Blue pH 2,5 stain kit	για χρώση βλέννας σε ιστολογικές τομές	
Elastic stain kit	για χρώση ελαστικών ινών σε ιστολογικές τομές	
Ziehl-Nielsen stain kit	για χρώση βακτηριδίων φυματίωσης σε ιστολογικές τομές	
oil red stain kit	για χρώση λίπους σε ιστολογικές τομές	
Schiff's reagent	διάλυμα για χρώση βλεννοπολυσακχαριτών σε ιστολογικές τομές	
Ferric Chloride hexahydrate($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	σκόνη για παρασκευή διαλυμάτων	
Potassium hexacyanoferrate(II)trihydrate($\text{C}_6\text{FeK}_4\text{N}_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)	σκόνη για παρασκευή διαλυμάτων	
Tris(hydroxymethyl)methylamine - Tris	σκόνη για παρασκευή διαλυμάτων	
Congo Red Stain kit	για χρώση αμυλοειδούς σε ιστολογικές τομές	
Gram stain kit	για ταυτοποίηση βακτηρίων σε ιστολογικές τομές	
Warthin -Starry stain kit	για χρώση Σπειροχαΐτης και Helicobacter pylori σε ιστολογικές τομές	
Giemsa stain kit	για χρώση Helicobacter pylori σε ιστολογικές τομές	
Σπρέϋ για ταχεία κατάψυξη υλικού σε κρυοστάτη		
mercurochrome, διάλυμα		
Οξινισμένο οινόπνευμα για διαφοροποίηση σε 1% HCL		
αιθανόλη 96°		