

		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ,Γ.Ν ΠΑΓΝΗ,Γ.Ν ΡΕΘΥΜΝΗΣ,Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,Γ.Ν ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,Γ.Ν ΝΕΑΠΟΛΗ .																
					ΒΕΝΙΖΕ ΛΕΙΟ	ΠΑΓΝΗ	ΡΕΘΥΜΝΟ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	ΝΕΑΠΟΛΗ								
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M/M	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α	
1	162105	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΣΑΚΟ	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΣΑΚΟ	TEM	70						70	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,2500	927,5000	120,5750	1048,0750	13%	
2	19061	Αυτοκόλλητη χειρ/κή ταινία	Αποστειρωμένη αυτοκόλλητη ταινία, με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά κ σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρμα. Διαστάσεις περίπου 10*50 . Σε ειδική συσκευασία 2 τεμαχίων.	TEM		3500					3500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,8780	3073,0000	706,7900	3779,7900	23%	
3	44109	ΣΑΚΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΣΑΚΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ,ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 32Χ30 ΕΚ.,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	105	2100					2205	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,8600	1896,3000	436,1490	2332,4490	23%	
4	49063	Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητη ταινία 3 στρωμάτων 50*50	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας υλικό non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι εαροδιαπτεράτο, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή έχοντας καλή εφαρμογή και να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να είναι υψηλής αντοχής να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια κατά τη διάρκεια της επέμβασης γύρω από την τομή. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για τη όραση. Οι αυτοκόλλητες πλευρές των καλυμμάτων να έχουν πλάτος τουλάχιστον 5 εκ. , πλήρως εφραπτόμενη με την άκρη του πεδίου, με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά σε υγρές επιφάνειες. Να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ατομική συσκευασία και μιας χρήσης. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με την βοήθεια σημμάτων ή βελών. Να έχει διασταση περίπου 50*50εκ	TEM		4.004					4.004	7.1.32	0,2400	960,9600	221,0208	1181,9808	23%	

5	17242	ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΑ 75X90 T1570	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 5ΕΚ., 75X90 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ). ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ		6.050	8.000					14.050	7.1.4	0,4790	6729,9500	1547,8885	8277,8385	23%
6	47745	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ,ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ :ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200ΕΚ. ΜΑΥΟ 80X145 ΕΚ.,2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ.,ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ.,3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 220X330ΕΚ., ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ,ΚΑΛΤΣΑ 38X55 ΕΚ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	ΣΕΤ	140	1000					1140	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,0990	14932,8600	1941,2718	16874,1318	13%
7	47747	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 85X105.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	120						120	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4,1580	498,9600	64,8648	563,8248	13%
8	18382	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 50X50CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 50X50 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	900	2000					2900	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,5740	7464,6000	1716,8580	9181,4580	23%
9	18379	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ .	TEM	6.800	8.000					14.800	7.1.6	0,8350	12358,0000	2842,3400	15200,3400	23%
10	45165	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA F40	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA F40,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΦΑΚΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA F40,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	65	3050					3115	57.71	13,2640	41317,3600	9502,9928	50820,3528	23%
11	18414	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΣΩΛΗΝΩΝ/CAMERA 13"250.	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 13X250 ΕΚ.,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	790	5500					6290	7.1.38	0,9500	5975,5000	1374,3650	7349,8650	23%
12	18370	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΣΕΝΤΟΝΙ) 150X200 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ	3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ, 150X200 ΕΚ.,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ .	TEM	750						750	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,0000	1500,0000	195,0000	1695,0000	13%

13	18369	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 150X240	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ,150X240 ΕΚ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ .	TEM	1750						1750	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.8000	4900,0000	637,0000	5537,0000	13%
14	21004	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΕΠΙΣΚΛ. 60X75	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 60X75 ΕΚ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ .	TEM	1001	10000					11001	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4380	4818,4380	626,3969	5444,8349	13%
15	21005	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 3 ΣΤΡ. ΜΕ ΣΑΚΚΟ ΟΥΡΟΛ. 225X260	ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 225X260 ΕΚ. , ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΥΣΥΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ,ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ,ΜΕ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ,ΔΑΚΤΥΛΟΘΗΚΗ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 6X12 ΕΚ.,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	491	1000					1491	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	14,0990	21021,6090	2732,8092	23754,4182	13%
16	28176	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 75X75	ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 5 ΕΚ.,75X75 ΕΚ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ),	TEM	2.211						2.211	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4780	1056,8580	137,3915	1194,2495	13%
17	18358	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 75X90 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 5 ΕΚ.,75X90 ΕΚ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.	TEM	5.605						5.605	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3600	2017,8000	262,3140	2280,1140	13%
18	21008	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΗ 45X65	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 45X65 ΕΚ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	500	1200					1700	7.1.65	3,3490	5693,3000	740,1290	6433,4290	13%
19	21165	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 75X100	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΟΠΗ 75X100 ΕΚ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.	TEM	1.990						1.990	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3700	736,3000	169,3490	905,6490	23%
20	18384	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 45X75 2 ΣΤΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 45X75 ΕΚ,ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ .	TEM	2.500						2.500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2200	550,0000	126,5000	676,5000	23%

21	18385	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 75X90 2 ΣΤΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ .ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ75X90 ΕΚ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΩΝ.	TEM	17.000						504	17.504	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2900	5076,1600	1167,5168	6243,6768	23%
22	47742	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200 ΕΚ., ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80X145 ΕΚ., ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΘΟΝΗ 245X330 ΕΚ., 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 100X150 ΕΚ., ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ., 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).ΑΥΤΟΚ .	ΣΕΤ	445							445	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	17,9300	7978,8500	1037,2505	9016,1005	13%
23	21003	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΕΙΡ. 75X90 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧ.	ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 75X90 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟΕΓΓΡΑΦΟ).ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΒΕΛΩΝ .	TEM	3.000							3.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2900	870,0000	200,1000	1070,1000	23%
24	18454	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΠΑΚΕΤΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ,ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ :ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200ΕΚ. ΜΑΥΟ 80X145 ΕΚ.,2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ.,ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 220X330 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	100							100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,2500	1325,0000	304,7500	1629,7500	23%
25	18423	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΠΑΚΕΤΟ ΙΣΧΥΟΥ / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ : ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 150X200 ΕΚ., ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80X150 ΕΚ., ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ 220X300 ΕΚ., 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10X50 ΕΚ., ΠΑΝΑΚΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 180X250 ΕΚ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).	TEM	360							360	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,9980	5039,2800	655,1064	5694,3864	13%
26	21007	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΗ 55X80	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ,ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 55 Χ 80 ΕΚ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)	TEM	184	100						284	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	7,0800	2010,7200	261,3936	2272,1136	13%

27	18392	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 110X250 ZEIS MD	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ „ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, 110 Χ 250 ΕΚ., ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΦΑΚΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΥΑΠΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ZEISS ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)	TEM	79						79	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,2640	1047,8560	241,0069	1288,8629	23%
28	49066	Αυτοκόλλητο χειρ/κή πεδίο 100*100	Αυτοκόλλητο χειρ/κό πεδίο με οπή 7*5 εκ.περίπου από διάφανο πλαστικό με σάκκο περισυλλογής υγρών.	TEM		1100					1100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3,2000	3520,0000	809,6000	4329,6000	23%
29	49072	Αυτοκόλλητο χειρ/κο πεδίο,150*180 περίπου .	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Να ξεδιπλώνεται.Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος.Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών.Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό.Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non woven υλικό , απαλό στην αφή και φιλικό προς το δέρμα του ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή 'ώστε να μη γλιστράει. Το αυτοκόλλητο να είναι απο την πλευρά των 150 εκ. Οι αυτοκόλλητες πλευρές των καλυμμάτων να έχουν πλάτος τουλάχιστον 5εκ κατά μήκος, πλήρως εφαιπτόμενη με την άκρη του πεδίου, και να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ειδική ατομική συσκευασία. Με διάσταση 150*180 εκ περίπου.	TEM		5500					5500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,9300	10615,0000	2441,4500	13056,4500	23%
30	49068	Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο με οπή,50*60 .	Να είναι 2 στρωμάτων (non-woven, film,). Με ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων. Με δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών από τη μία πλευρά και αδιαπέρατο στα υγρά. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να είναι υψηλής αντοχής να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια κατά τη διάρκεια της επέμβασης γύρω από την τομή. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για τη όραση. Να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ατομική συσκευασία και μιας χρήσης. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με την βοήθεια σφημάτων ή βελών. Να διαθέτει αυτοκόλλητη οπή διαμέτρου 6 εκ. περίπου με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά σε υγρές επιφάνειες. Να έχει διασταση περίπου 50*60 εκ	TEM		1205					1205	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,5940	715,7700	164,6271	880,3971	23%

31	49070	Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητη σπη,50*75 .	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα Σε ειδική ατομική συσκευασία. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για την άρση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και του ασθενή. Να διαθέτουν σπη 5 εκ. περίπου αυτοκόλλητη με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά κ σε υγρές επιφάνειες. Το αυτοκόλλητο να είναι φιλικό προς το δέρμα κ να μην προκαλεί ερεθισμούς.	TEM		14500					14500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3580	5191,0000	1193,9300	6384,9300	23%
32	49078	Χειρουργικό πεδίο με σεντόνι για το στρώσιμο τραπεζιών 3 στρωμάτων, 150*180 .	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας υλικό non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να είναι υψηλής αντοχής Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για τη άρση. Να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ατομική συσκευασία και μιας χρήσης. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με την βοήθεια σχημάτων ή βελών. Να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στο σκίσιμο.Να έχει διασταση περίπου 150*180 εκ	TEM		28000					28000	7.1.3	1,1900	33320,0000	7663,6000	40983,6000	23%

33	49079	Χειρ/κή σεντόνι σχιστό,125*150	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών Να είναι υψηλής αντοχής, να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια κατά τη διάρκεια της επέμβασης γύρω από την τομή. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για την όραση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και του ασθενή. Να διαθέτει αυτοκόλλητη σχισμή τμήματος U 50 εκ περίπου με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να καλλά κ σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρμα Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Το αυτοκόλλητο να είναι φιλικό προς το δέρμα κ να μην προκαλούν ερεθισμούς.	TEM	1426					1426	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3,2400	4620,2400	600,6312	5220,8712	13%
34	49082	Πεδίο άκρου χειρός,196*371	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven).Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non woven υλικό ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από τη θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non woven υλικό απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μη γλιστράει. Το χειρουργικό πεδίο να φέρει ελαστική οπή 5 εκ.. Να φέρει αδιάβροχη ενίσχυση περιμετρικά της οπής. Με πλευρική προέκταση κάλυψης του χεριού και με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων με διάσταση 195*370 περίπου.	TEM	200					200	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,3100	2662,0000	346,0600	3008,0600	13%
35	49083	Πεδίο οφθαλμολογικό,170*260	Να είναι από non-woven υλικό υδροαπωθητικό και αεροδιαπερατό με ενσωματωμένο οθωνειο διατομής 10*15 εκ. περίπου, με 2 σάκους περισυλλογής υγρών .με έλασμα για μορφοποίηση του και αποφυγή απόφραξης των αναπνευστικών οδών.	TEM	1100					1100	7.1.29	8,6400	9504,0000	1235,5200	10739,5200	13%
36	49086	Χειρουργικό πεδίο καλύματα βραχίονα με μανσέτα,20*25	Να είναι αποστειρωμένα . Να έχουν ελαστική μανσέτα βαμβάκερη με τηλεσκοπική διπλωση για άσηπτη εφαρμογή Σε ατομική συσκευασία και μιας χρήσης.	TEM	1500					1500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,8430	1264,5000	164,3850	1428,8850	13%

37	49089	Χειρουργικά πεδία ειδικών χρήσεων σε ατομική συσκευασία. Κάλυμμα Σ.Σ (σπονδυλικής στήλης),350*250 περίπου.	Να είναι 3 στριωμάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την επιδρωση από την θερμοκρασία των σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο οπή. Να φέρει αδιάβροχη ενίσχυση περιμετρικά της οπής και ενσωματωμένο οθόνη. Να έχει 4 αυτοκόλλητες ταινίες για στήριξη σωλήνων και καλωδίων πλευρικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων εκατέρωθεν. Να είναι από ενισχυμένο υδροαπωθητικό υλικό, και ανθεκτικό στην υγρασία. Να είναι από ανθεκτικό υλικό για να μην τρυπάει εύκολα. Με πλευρική προέκταση κάλυψη των χεριών του ασθενούς.	TEM		300					300	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	15,9190	4775,7000	620,8410	5396,5410	13%
38	19060	Stockinette κάλσα,32*120	Αδιάβροχη Stockinette κάλσα από ανθεκτικό υλικό εξωτερικά το οποίο να φέρει ασιωπετικό απορροφητικό στρώμα που να σχίζεται και να μην χνουδιάζει. Τηλεσκοπικά διπλωμένη	TEM		1550					1550	7.1.18	2,8980	4491,9000	583,9470	5075,8470	13%
39	49101	Κάλυμμα ακτινοσκοπικού,95*230	Να είναι από διάφανο πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά.	TEM		550					550	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	5,5600	3058,0000	703,3400	3761,3400	23%
40	49102	Κάλυμμα ακτινοσκοπικού,120*120	Να είναι από διάφανο πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά.	TEM		3500					3500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,6740	5859,0000	1347,5700	7206,5700	23%
41	18403	Κάλυμμα ακτινοσκοπικού,100*100	Να είναι από διάφανο πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά.	TEM		4050					4050	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,5790	6394,9500	1470,8385	7865,7885	23%
42	49103	Κάλυμμα ακτινοσκοπικού,80*80	Να είναι από διάφανο πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά.	TEM		4017					4017	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,3590	5459,1030	1255,5937	6714,6967	23%
43	49104	Χειρουργικά πεδία κάθετης απομόνωσης,330*260	Κάλυμμα κάθετης απομόνωσης από διάφανο υλικό εντελώς αδιάβροχο με οπή 40*20 εκ. περίπου με αυτοκόλλητο κ ισχυρό οθώνιο φιλικό προς το δέρμα. Με χωνί περισυλλογής υγρών πλέγμα και σωλήνα παροχέτευσης με διπλό σύστημα συγκράτησης καλωδίων, διπλούς σάκους διαθερμίας και με ισχυρό αυτοκόλλητο στην πάνω μεριά του καλύμματος	TEM		1000					1000	7.1.45	13,9990	13999,0000	1819,8700	15818,8700	13%
44	49105	Χειρουργικά οθόνη τεμνόμενα,35*35	Να είναι κατασκευασμένα από μεμβράνη πολυουρεθάνης με επίστρωση κόλλας υποαλλεργική ανεκτή από το δέρμα.Να εμποδίζει την είσοδο μικροβίων να μην εμποδίζει την επιδρωση αλλά να παραμένει σταθερά κολλημένο πάνω στο σημείο ακόμη και όταν τεντωθεί πολύ. Να είναιδιαφανή να μην γυαλίζουν και να έχουν αντιστατική επένδυση.Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία συσκευασμένα ατομικά σε φάκελο και σε διαστάσεις 35*35 εκ	TEM		300					300	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3,1000	930,0000	120,9000	1050,9000	13%

45	49109	Σετ γενικής χειρουργικής	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών Να είναι υψηλής αντοχής, να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια κατά τη διάρκεια της επέμβασης γύρω από την τομή. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για την όραση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και του ασθενή. Οι αυτοκόλλητες πλευρές, με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά κ σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρμα, και να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ειδική ατομική συσκευασία. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Το αυτοκόλλητο να είναι φιλικό προς το δέρμα κ να μην προκαλούν ερεθισμούς. Να περιλαμβάνει: 1 κάλυμμα τραπέζιού 150*200 εκ περίπου. 1 σακούλα Mayo. 1 πεδία 170*175 εκ. με αυτοκόλλητο. 1 πεδία 150*240 εκ. με αυτοκόλλητο. 2 πεδία 75*90 εκ. με αυτοκόλλητο. 1 πεδία 75*90 εκ. μη αυτοκόλλητο. 1 συγκολλητική ταινία 10*50 4 πετσέτες	TEM	4000					4000	7.1.2	6,7000	26800,0000	3484,0000	30284,0000	13%
46	49112	Σετ κυστεοσκόπησης / γυναικολογικό	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να αποτελείται από : 2 προστατευτικά ποδονάρια 1 κάλυμμα 85*100 εκ. 1 χειρουργικό πεδίο για επεμβάσεις κυστεοσκόπησης ή γυναικολογικές διαστάσεων 75*175 με σπή.	TEM	1000					1000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4,1580	4158,0000	540,5400	4698,5400	13%

47	49114	Σετ κρανιοτομίας	Νευροχειρουργικό κάλυμμα διαστάσεων 280*225 με οπή 20*25 εκ . Να φέρει αδιάβροχη ενίσχυση περιμετρικά της οπής. Να διαθέτει σύστημα συγκράτησης καλωδίων και σωλήνων με ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής υγρών με πλέγμα και έξοδο παραχέτευσης.Να είναι υψηλής αντοχής υπέρενισχυμένο. Σε ειδική ατομική συσκευασία. Να ξεδιπλώνεται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων και ή βελών. Το αυτοκόλλητο να είναι φιλικό προς το δέρμα με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά και σε υγρές επιφάνειες. Να περιλαμβάνει Νευροχειρουργικό κάλυμμα διαστάσεων 280*225 με οπή 20*25 εκ . Να φέρει αδιάβροχη ενίσχυση περιμετρικά της οπής. Να διαθέτει σύστημα συγκράτησης καλωδίων και σωλήνων με ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής υγρών με πλέγμα και έξοδο παραχέτευσης	ΣΕΤ		100					100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	19,6630	1966,3000	255,6190	2221,9190	13%
48	49116	Χειρουργικά πεδία περικνημίδες ποδονάρια, 50*110	Να είναι αποστειρωμένα . Να έχουν τηλεσκοπική διπλωση για άσηπτη εφαρμογή Σε συσκευασία ζεύγους και να είναι μιας χρήσης. Να είναι από ενισχυμένο υδροαπωθητικό υλικό, και ανθεκτικό στην υγρασία. Να είναι από ανθεκτικό υλικό για να μην τρυπάει εύκολα. Να είναι ελεύθερα ινών κ αεροδιαπερατά.	TEM		3000					3000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3,5400	10620,0000	2442,6000	13062,6000	23%
49	49136	Καρδιοχειρουργικό σεντόνι	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών Να είναι από ανθεκτικό υλικό για να μην τρυπάει εύκολα. Με 2 ανοίγματα στα κάτω άκρα και το στέρνο αυτοκόλλητα με Διαστάσεων 250*180*330	TEM		400					400	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	29,9000	11960,0000	1554,8000	13514,8000	13%
50	49140	Πεδίο αγγειογραφίας με παράθυρο,230*300	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών Να είναι υψηλής αντοχής, να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Να διαθέτει αυτοκόλλητες οπές 6 με 8 εκ περίπου με ισχυρή συγκολλητική δράση ώστε να κολλά κ σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρμα. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Διάσταση 230*300 περίπου. Στο κάθε πλάι να είναι 70 εκ. περίπου από διαφανές υλικό.	TEM		7000					7000	7.1.59	8,2990	58093,0000	13361,3900	71454,3900	23%

51	181506	Σετ αγγειογραφίας	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών Να είναι υψηλής αντοχής, να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Το σετ να αποτελείται από: 1 πεδίο ασφάλειας τραπεζιού 150 * 200cm 1 πεδίο αγγειογραφίας 220*320 cm περίπου 1 κάλυμμα ακτινοσκοπικού 100 χ 100 cm + 1 κάλυμα ακτινοσκοπικού 120χ120 1 μπλούζα χειρουργείου ενισχυμένη XL 2μπωλ 200ml, 1μπωλ 4000ml gastropack 20 γάδες διάστασης 10*20cm 1νυστέρι Νο 11 , 2σύριγγες 20ml. 2 σύριγγες 10 ml. 1σύριγγα 5ml 1 λαβίδα (καθαρισμού) 18 cm	ΣΕΤ	140					140	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	35,0000	4900,0000	637,0000	5537,0000	13%
52	181507	Σετ στεφανιογραφίας αγγειοπλαστικής	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών Να είναι υψηλής αντοχής, να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Το σετ να αποτελείται από: 2 Αποστειρωμένες μπλούζες XL 1 Διάφανος στρογγυλός σάκος για κάλυψη συσκευών 120*120 cm 1 Διάφανος στρογγυλός σάκος για κάλυψη συσκευών 80*80 cm 2 Πετσέτες χειρός 1 Μπόλ 250 ml 1 Μπόλ 500 ml 2 Σύριγγες 20 ml 2 Σύριγγες 10 ml Αποστειρωμένο πεδίο ,ασφάλεια 150 cm*180 cm 2 Βελόνες 21G * 4cm 1 Βελόνα 23G * 4cm 1 Βελόνα 18G * 4cm 1 Νυστέρι Νο 11 με χειρολαβή 20 Γάδες 10*20 cm 1 Λεκάνη – μπάλ 4000ml – 5000 ml 1 Κάλυμμα αγγειογραφίας υψηλής απορροφητικότητας διαστάσεων 200* 300 cm περίπου , με 2 σπές των 12 cm (2 μπριάζες) με διαφανή αυτοκόλλητο και οι δυό. 1 Πλήρες σετ Manifold (σύνιγμα έγχυσης σκιανογραφικού	ΣΕΤ	3500					3500	24.6.49	35,3000	123550,0000	28416,5000	151966,5000	23%

53	49145	Σέτ εμφύτευσης Απινιδωτή και Βηματοδότη	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven) Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία τον σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών Να είναι υψηλής αντοχής, να μην αποσυντίθενται απελευθερώνοντας ινίδια. Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης από και προς τον ασθενή. Να είναι απόλυτα ανεκτός από το δέρμα. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Το σετ να αποτελείται από: 1 πεδίο αγγειογραφίας 200x300cm περίπου με 2 σπές με διαφανή αυτοκόλλητα 1 πεδίο ασφάλεια τραπέζιού 150 * 180cm. 1 κάλυμμα ακτινοσκοπικού 100 * 100 cm 2 μπλουζές χειρουργείου ενισχυμένες XL 2 μπιτωλ 500ml 2μπιτωλ 250ml, 20 γάζες διάστασης 10*20cm 1νυστέρι Νο 11 , 1σύριγγα 20ml 2 σύριγγες 10ml 1σύριγγα 5ml <i>2 βελόνες 21G και 1 βελόνα 18G</i>	ΣΕΤ		1000					1000	24.6.49	35,0000	35000,0000	8050,0000	43050,0000	23%		
54	179930	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100X140CM	ΜΑΛΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			2000					2000	7.4.78	0,4400	880,0000	202,4000	1082,4000	23%	ΠΕΘΥΜΝΟ
55	151947	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120X120CM	ΜΑΛΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			2000					2000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4180	836,0000	192,2800	1028,2800	23%	
56	77073	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 50X50CM	ΜΑΛΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			4500					4500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0750	337,5000	77,6250	415,1250	23%	
57	179931	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60X60CM	ΜΑΛΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			5000					5000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1100	550,0000	126,5000	676,5000	23%	
58	124262	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75X75CM	ΜΑΛΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			6000					6000	7.4.48	0,1195	717,0000	164,9100	881,9100	23%	
59	134202	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CREPE 100X140	ΜΑΛΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			1000					1000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3050	305,0000	70,1500	375,1500	23%	

60	134201	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CREPE 100X100	ΜΑΛΑΚΟ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			2000				2000	7.4.77	0,3300	660,0000	151,8000	811,8000	23%
61	134204	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CREPE 120X120	ΜΑΛΑΚΟ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			1000				1000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3100	310,0000	71,3000	381,3000	23%
62	134198	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CREPE 50X50	ΜΑΛΑΚΟ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			500				500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0570	28,5000	6,5550	35,0550	23%
63	134199	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CREPE 75X75	ΜΑΛΑΚΟ ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM			10000				10000	7.4.76	0,1540	1540,0000	354,2000	1894,2000	23%
64	77765	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΡΟΛΑ 50cmx40mΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΡΟΛΛΑ			2000				2000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,6900	3380,0000	777,4000	4157,4000	23%
65	50245	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ Μ.Χ. 50X75 ΧΑΡΤΙΝΕΣ	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ , ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)	TEM			4000				4000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2490	996,0000	229,0800	1225,0800	23%
66	50284	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ.	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , ΧΑΡΤΙΝΑ	TEM			10000				10000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0580	580,0000	133,4000	713,4000	23%
67	50356	ΡΟΜΠΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ Μ.Χ.	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ , Μ.Χ. ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ , ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	TEM			7000				7000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,5700	3990,0000	917,7000	4907,7000	23%
68	66303	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΗ -ΧΑΡΤΙΝΗ		TEM			20000				20000	7.3.7	0,0200	400,0000	92,0000	492,0000	23%
69	96396	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 50X50 CM ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ.Χ. ,ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ	TEM			200				200	43.20.45	0,7880	157,6000	36,2480	193,8480	23%
70	96397	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 75X90 CM ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ.Χ. ,ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ	TEM			4500				4500	43.20.45	0,7880	3546,0000	815,5800	4361,5800	23%
71	96398	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 150X180 CM ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ.Χ. ,ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ	TEM			1500				1500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,8000	2700,0000	621,0000	3321,0000	23%

72	140901	ΕΣΩΡΟΥΧΑ Μ.Χ. ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ	TEM				1000				1000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1730	173,0000	39,7900	212,7900	23%
73	179827	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΛΑΙΜΟΥ -ΔΕΤΕΣ (ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)	ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ NON-WOVEN , ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ , ΑΠΛΑΣΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΕΣ	TEM				100				100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0480	4,8000	1,1040	5,9040	23%
74	39750	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100X100CM	ΜΑΛΑΚΟ ,ΔΙΑΒΡΟΧΟ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ , ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ , Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM				2200				2200	7.4.10	0,2270	499,4000	114,8620	614,2620	23%
75	96313	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 75X90 CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ	ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	TEM				232				232	7.1.4	0,4790	111,1280	14,4466	125,5746	13%
76	49126	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ XL Μ.Χ.	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΛΥΖΑΣ , ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ , ΑΟΣΜΟ , ΝΑΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ	TEM				1450				1450	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,6700	2421,5000	556,9450	2978,4450	23%
77	67034	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ) ,ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΗΣ ΥΛΙΚΟ , Μ.Χ.	TEM				7500				7500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0354	265,5000	61,0650	326,5650	23%
78	67035	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ		TEM				5011				5011	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0180	90,1980	20,7455	110,9435	23%
79	173324	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Μ.Χ.	ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ,Μ.Χ.	TEM				49				49	7.4.2	0,2900	14,2100	3,2683	17,4783	23%
80	175705	ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΜΕΓΕΘΟΣ XL	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ,Μ Ε ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ .ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ , ΔΙΠΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΖΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ NON-WOVEN ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΛΙΚΟ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ,ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ.	TEM				2204				2204	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,1000	4628,4000	1064,5320	5692,9320	23%
81	176247	ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΜΕΓΕΘΟΣ XXL	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ,Μ Ε ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ .ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ , ΔΙΠΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΖΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ NON-WOVEN ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΛΙΚΟ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ,ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ.	TEM				260				260	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,9300	501,8000	115,4140	617,2140	23%

82	19064	ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΕΤΑ ΑΝΤΡΙΚΑ	Να είναι από ανθεκτικό υλικό non woven αεροδιαπερατό με σπές στην ύφανσή του για να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Να είναι μ.χ. Με κορδόνια	TEM				2900	800		3700	7.4.64	0,0265	98,0500	22,5515	120,6015	23%	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
83	19065	ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	Να είναι από ανθεκτικό υλικό non woven αεροδιαπερατό με σπές στην ύφανσή του για να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Να είναι μ.χ. Με λάστιχο πίσω.	TEM				3600	1000		4600	7.4.65	0,0300	138,0000	31,7400	169,7400	23%	
84	19074	ΜΑΣΚΕΣ ΜΠΛΕ ΔΕΤΕΣ	Μάσκες χειρουργείου ενισχυμένες, τριών στρωμάτων, με κορδόνια, άσπρες, με επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας για σωστή εφαρμογή.	TEM				1300	2000		3300	7.3.18	0,0232	76,5600	17,6088	94,1688	23%	
85	22155	ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ	Ανθεκτικές μιας χρήσης.	TEM				2500			2500	7.3.66	0,0278	69,5000	15,9850	85,4850	23%	
86	28001	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ	TEM				7250			7250	7.3.52	0,0110	79,7500	18,3425	98,0925	23%	
87	40013	ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	Αδιαβροχη μη αποστειρωμενη από ανθεκτικο υλικο.	TEM				1700	200		1900	7.3.67	0,1970	374,3000	86,0890	460,3890	23%	
88	40036	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60X90	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM				2000	1000		3000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1684	505,2000	116,1960	621,3960	23%	
89	40152	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΡΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 50CM	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΡΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 50CM	TEM				1000	2500		3500	4.2.4	1,3800	4830,0000	1110,9000	5940,9000	23%	
90	66440	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. LARGE	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. LARGE	TEM				40	200		240	7.1.17	1,8900	453,6000	104,3280	557,9280	23%	
91	70717	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Μ.Χ.	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Μ.Χ.	TEM				15800	3000		18800	4.2.41	0,0225	423,0000	97,2900	520,2900	23%	
92	70771	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 75X90 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ	Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM				1100			1100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3990	438,9000	100,9470	539,8470	23%	

93	71767	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ 75X90 ΜΕ ΟΠΗ	Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					1200	701		1901	7.1.34	0,3200	608,3200	79,0816	687,4016	13%
94	136642	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 150X175	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					246	113		359	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,1500	771,8500	177,5255	949,3755	23%
95	140412	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 75X75	Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής, ανθεκτικό στο σχίσιμο και με φραγή μικροβίων σε υγρή και ξηρή κατάσταση. Να είναι απαλής υφής (συμπεριφορά υφάσματος), εύκαμπτο, να τυλίγεται εύκολα και να μην τσαλακώνει. Να είναι ανθεκτικό στη διόδο υγρών και κα	TEM					800			800	7.4.76	0,1540	123,2000	28,3360	151,5360	23%
96	39750	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100X100 CM	Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής, ανθεκτικό στο σχίσιμο και με φραγή μικροβίων σε υγρή και ξηρή κατάσταση. Να είναι απαλής υφής (συμπεριφορά υφάσματος), εύκαμπτο, να τυλίγεται εύκολα και να μην τσαλακώνει. Να είναι ανθεκτικό στη διόδο υγρών και κα	TEM					2800			2800	7.4.10	0,2770	775,6000	178,3880	953,9880	23%
97	175221	ΣΕΤ ΙΣΧΥΟΥ/ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven – film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Να διαθέτει ελαστική στρογγυλή οπή και απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση. Να διαθέτει στηρίγματα σωλήνων αναρρόφησης	TEM					15			15	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	13,9980	209,9700	27,2961	237,2661	13%
98	175229	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					28			28	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	19,9000	557,2000	72,4360	629,6360	13%
99	175232	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΓΙΑ Μ/Γ 100 X 150	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					320			320	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,0990	351,6800	80,8864	432,5664	23%
100	175233	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 45 X 90	Αυτοκόλλητα τεμνόμενα οθώνια με ενσωματωμένη αντιμικροβιακή ουσία. Να είναι υποαλλεργικά και να παραμένουν σταθερά κολλημένα καθ' όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης	TEM					50			50	7.1.26	6,7500	337,5000	43,8750	381,3750	13%
101	175234	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 60 X 35	Αυτοκόλλητα τεμνόμενα οθώνια με ενσωματωμένη αντιμικροβιακή ουσία. Να είναι υποαλλεργικά και να παραμένουν σταθερά κολλημένα καθ' όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης	TEM					40			40	7.1.10	4,0000	160,0000	36,8000	196,8000	23%
102	175237	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 45 X 75	Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μεγάλης αντοχής. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, ασκασίας αποστείρωσης με EN 13795/ Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3. Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6. Για την διάσχυση υγρών με EN 20811 100x150	TEM					280			280	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4830	135,2400	31,1052	166,3452	23%

103	175239	ΥΠΟΔΕΝΔΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΛΑ	Καλλυματα γεννητικών οργάνων από αδιαφανή NON WOVEN	TEM				100			100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3,7800	378,0000	49,1400	427,1400	13%
104	175241	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 165 X 105	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 165 X 105	TEM				50			50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	7,9500	397,5000	91,4250	488,9250	23%
105	175453	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 100X300	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				900			900	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1000	90,0000	20,7000	110,7000	23%
106	175455	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 150X300	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				8000			8000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1100	880,0000	202,4000	1082,4000	23%
107	175456	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 150X400	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				2000			2000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2100	420,0000	96,6000	516,6000	23%
108	175457	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 200X340	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				8200			8200	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2100	1722,0000	396,0600	2118,0600	23%
109	175458	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300X390	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				3100			3100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4100	1271,0000	292,3300	1563,3300	23%
110	175459	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300X450	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				680			680	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4100	278,8000	64,1240	342,9240	23%
111	175460	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 80X180	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				480			480	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0900	43,2000	9,9360	53,1360	23%

112	175461	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 80X270	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				2100			2100	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1000	210,0000	48,3000	258,3000	23%
113	175462	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 140X360	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				700			700	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2100	147,0000	33,8100	180,8100	23%
114	175468	ΘΗΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΥΤΟΚΟΛ. ΜΕ ΧΗΜ. ΔΕΙΚΤΗ 100X260	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				237			237	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2800	66,3600	15,2628	81,6228	23%
115	175470	ΘΗΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΥΤΟΚΟΛ. ΜΕ ΧΗΜ. ΔΕΙΚΤΗ 250X430	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				189			189	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,9400	177,6600	40,8618	218,5218	23%
116	175471	ΘΗΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΥΤΟΚΟΛ. ΜΕ ΧΗΜ. ΔΕΙΚΤΗ 250X480	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				150			150	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,2000	180,0000	41,4000	221,4000	23%
117	175476	ΘΗΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΘΕΡΜΟΣΥΓΓΟΛ. ΜΕ ΧΗΜ. ΔΕΙΚΤΗ 150X320	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				80			80	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3400	27,2000	6,2560	33,4560	23%
118	175478	ΘΗΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΘΕΡΜΟΣΥΓΓΟΛ. ΜΕ ΧΗΜ. ΔΕΙΚΤΗ 250X480	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM				80			80	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,8400	67,2000	15,4560	82,6560	23%
119	175485	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X320	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X320	TEM				520			520	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0600	31,2000	7,1760	38,3760	23%
120	175486	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X400	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X400	TEM				190			190	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0900	17,1000	3,9330	21,0330	23%

121	175527	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100X70M	Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες TOW ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία. Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαινρή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.	TEM				6		6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	38,0000	228,0000	52,4400	280,4400	23%
122	175528	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150X70M	Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες TOW ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία. Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαινρή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.	TEM				7		7	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	47,5500	332,8500	76,5555	409,4055	23%

123	175529	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 200X70M	Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες TOW ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία. Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαινρή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.	TEM				6			6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	60,0000	360,0000	82,8000	442,8000	23%
124	175530	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250X70M	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250X70M	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	74,0000	74,0000	17,0200	91,0200	23%
125	175532	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350X70M	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350X70M	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	124,2000	124,2000	28,5660	152,7660	23%
126	175534	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100X50X100	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100X50X100	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	17,2700	17,2700	3,9721	21,2421	23%
127	175535	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150X50X100	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150X50X100	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	23,0300	23,0300	5,2969	28,3269	23%
128	175536	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250X65X100	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250X65X100	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	35,5300	35,5300	8,1719	43,7019	23%
129	175537	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 320X65X100	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 320X65X100	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	50,0100	50,0100	11,5023	61,5123	23%

130	175539	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 100X200	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 100X200	TEM				5			5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	17,0000	85,0000	19,5500	104,5500	23%
131	175540	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150X200	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150X200	TEM				3			3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	23,5000	70,5000	16,2150	86,7150	23%
132	175541	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 250X200	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 250X200	TEM				8			8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	35,0000	280,0000	64,4000	344,4000	23%
133	175855	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. SPECIAL MEDIUM	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. SPECIAL MEDIUM	TEM				30			30	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,7890	53,6700	12,3441	66,0141	23%
134	175856	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. SPECIAL LARGE	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. SPECIAL LARGE	TEM				30			30	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,4200	42,6000	9,7980	52,3980	23%
135	202817	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥΜΕ ΠΙΕΤΑ (ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) 40 CM	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥΜΕ ΠΙΕΤΑ (ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) 40 CM	TEM				1			1	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	63,8000	63,8000	14,6740	78,4740	23%
136	208603	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 200X200	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 200X200	ΡΟΛΛΑ				5			5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	27,6000	138,0000	31,7400	169,7400	23%
137	175223	ΣΕΤ TUR	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven – film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Να διαθέτει ελαστική στρογγυλή σπή και απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση. Να διαθέτει στηρίγματα σωλήνων αναρρόφησης και	TEM				10			10	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	15,9500	159,5000	20,7350	180,2350	13%
138	49110	ΣΕΤ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ 3-LAYER	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven, film, non woven). Να είναι μεγάλης αντοχής και να μη σκίζεται ούτε στεγνό ούτε βρεγμένο. Να είναι μεγάλης απορροφητικότητας. Να διαθέτει σπή χειρουργικού πεδίου και σάκκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα εκκένωσης.	TEM				65			65	57.81	15,9000	1033,5000	237,7050	1271,2050	23%

139	162919	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130MM X 270MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					4500		4500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1300	585,0000	134,5500	719,5500	23%	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
140	162920	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 133MM X 380MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					1700		1700	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2300	391,0000	89,9300	480,9300	23%	
141	162923	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200MM X 350MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					1700		1700	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2400	408,0000	93,8400	501,8400	23%	
142	162924	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 250MM X 400MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					1700		1700	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,3500	595,0000	136,8500	731,8500	23%	
143	162925	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300MM X 450MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					1900		1900	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,4400	836,0000	192,2800	1028,2800	23%	
144	162915	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90MM X 250MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					800		800	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1100	88,0000	20,2400	108,2400	23%	
145	162912	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90MM X200MM	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM					1700		1700	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1000	170,0000	39,1000	209,1000	23%	
146	155816	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ VIDEO-CAMERA ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	Ειδικά καλύμματα 13 X 250 cm περίπου. Ενισχυμένα διπλωμένα με τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτει εργονομικά τα καλώδια και να κρατά αποστειρωμένο το χειρουργικό πεδίο.	TEM					150		150	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,6400	246,0000	56,5800	302,5800	23%	
147	148256	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ MEDIUM M.X.	Υδροαπωθητικές, αδιαπέραστες από μικρόβια. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος. Να δένουν μέσα και έξω με κορδόνια στη μέση. Ελαστικές μανσέτες. Να είναι μεγάλης αντοχής και να φέρει διπλή εσωτερική ενίσχυση στα μανίκια με πλαστικό non woven αδιάβροχο. Απέξω στο θώρακα να είναι επενδυμένο πλαστικό φιλμ.	TEM					140		140	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,1500	301,0000	69,2300	370,2300	23%	
148	148257	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ X-LARGE M.X.	Υδροαπωθητικές, αδιαπέραστες από μικρόβια. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος. Να δένουν μέσα και έξω με κορδόνια στη μέση. Ελαστικές μανσέτες. Να είναι μεγάλης αντοχής και να φέρει διπλή εσωτερική ενίσχυση στα μανίκια με πλαστικό non woven αδιάβροχο. Απέξω στο θώρακα να είναι επενδυμένο πλαστικό φιλμ.	TEM					160		160	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,1500	344,0000	79,1200	423,1200	23%	
149	158657	ΟΘΩΝΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 47CMX45 CM	Διαφανές οθώνια 47x45cm με κορδόνι αποστειρωμένα μ.χ.Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας, αποστείρωσης με EN 13795 / Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3 / Για την απορροφητικότητα των υγρών ISO 9073-6 / Για τη μη διάδοση υγρών με EN 20811.	TEM					45		45	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	8,7900	395,5500	90,9765	486,5265	23%	

150	163571	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10CMX200M	Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυμερές ειδικών προδιαγραφών. Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιμικροβιακό φάσμα. Το πλαστικό φιλμ να είναι πολλαπλών στρωμάτων που να δίνει σ' αυτό μεγάλη αντοχή και μαλακό άνοιγμα χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην μπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σημεία θερμοσυγκόλλησης. Να είναι τριών διαστάσεων (με πιέτα)	TEM					45		45	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	33,1500	1491,7500	343,1025	1834,8525	23%
151	163572	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15CMX200M	Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυμερές ειδικών προδιαγραφών. Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιμικροβιακό φάσμα. Το πλαστικό φιλμ να είναι πολλαπλών στρωμάτων που να δίνει σ' αυτό μεγάλη αντοχή και μαλακό άνοιγμα χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην μπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σημεία θερμοσυγκόλλησης. Να είναι τριών διαστάσεων (με πιέτα)	TEM					45		45	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	33,1500	1491,7500	343,1025	1834,8525	23%
152	163573	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20CMX200M	Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυμερές ειδικών προδιαγραφών. Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιμικροβιακό φάσμα. Το πλαστικό φιλμ να είναι πολλαπλών στρωμάτων που να δίνει σ' αυτό μεγάλη αντοχή και μαλακό άνοιγμα χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην μπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σημεία θερμοσυγκόλλησης. Να είναι τριών διαστάσεων (με πιέτα)	TEM					45		45	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	43,3400	1950,3000	448,5690	2398,8690	23%
153	158633	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ 130X150	Να είναι κατασκευασμένο από μείγμα κυταρινούχων και συνθετικών ινών για πιο ισχυρό αντιμικροβιακό φράγμα. Να είναι αδιάβροχο σε υψηλό βαθμό και να έχει υψηλή αντοχή. Να είναι ειδικό για συσκευασία βαριών αντικειμένων αλλά και για χειρουργικά πεδία, καλύμματα κ.λ.π.	TEM					600		600	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,0500	630,0000	144,9000	774,9000	23%
154	158638	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 100X150 CM	Αποστειρωμένα, μεγάλης αντοχής. Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας, αποστείρωσης με EN 13795 / Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3 / Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6 / Για τη μη διείσδυση υγρών με EN 20811. □ Διάσταση : 100 X 150 cm. □	TEM					500		500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,1600	580,0000	75,4000	655,4000	13%
155	158639	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERI DRAPES 35X35	Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας, αποστείρωσης με EN 13795 / Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3 / Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6 / Για τη μη διείσδυση υγρών με EN 20811.	TEM					600		600	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,5500	330,0000	42,9000	372,9000	13%
156	158641	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERI DRAPES 60X45	Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας, αποστείρωσης με EN 13795 / Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3 / Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6 / Για τη μη διείσδυση υγρών με EN 20811.	TEM					600		600	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,5300	318,0000	41,3400	359,3400	13%
157	158642	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERI DRAPES 60X85	Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας, αποστείρωσης με EN 13795 / Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3 / Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6 / Για τη μη διείσδυση υγρών με EN 20811.	TEM					600		600	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,7200	432,0000	56,1600	488,1600	13%
158	183884	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ	Διαφανής κουρτίνα κάθετης απομόνωσης. Να διαθέτει αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνιο, θήκες τοποθέτησης εργαλείων και σάκο περισυλλογής υγρών με φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης.	TEM					40		40	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	19,0000	760,0000	98,8000	858,8000	13%

159	183478	ΑΥΤΟΚ.ΧΕΙΡ. ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΟΠΗ 50X75	Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven) και να έχει αυτοκόλλητη ταινία φάρδους τουλάχιστον 5cm. Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					500		500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,3600	680,0000	156,4000	836,4000	23%
160	183876	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ LARGE	Να είναι μιας χρήσης, αδιαφανή, αεροδιαπερατά, με υψηλή αντοχή στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					50		50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,1500	107,5000	24,7250	132,2250	23%
161	183875	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ MEDIUM	Να είναι μιας χρήσης, αδιαφανή, αεροδιαπερατά, με υψηλή αντοχή στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					50		50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,1500	107,5000	24,7250	132,2250	23%
162	183863	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 100X150	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					700		700	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,2000	840,0000	109,2000	949,2000	13%
163	183867	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΣΣΕΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60X60	Να αποτελείται από διάφανο αδιάβροχο υψηλής αντοχής φιλμ για την κάλυψη ιατρικών οργάνων. Να είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσης.	TEM					20		20	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3,1900	63,8000	14,6740	78,4740	23%
164	183874	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. SPECIAL LARGE	Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσεως. Να είναι υδροαπωθητικές και αδιαπέραστες από βακτηρίδια. Να έχουν υφή και συμπεριφορά υφάσματος. Να διαθέτουν κλείσιμο διπλό στην πλάτη και τη μέση και κλείσιμο στον αυχένα. Οι μανσέτες να ελαστικές και βαμβακερές. Να συνοδεύονται από χειροτετσετά. Να έχουν εξωτερική επένδυση από πλαστικό φιλμ στο θώρακα.	TEM					200		200	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4,0100	802,0000	184,4600	986,4600	23%
165	183873	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. SPECIAL MEDIUM	Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσεως. Να είναι υδροαπωθητικές και αδιαπέραστες από βακτηρίδια. Να έχουν υφή και συμπεριφορά υφάσματος. Να διαθέτουν κλείσιμο διπλό στην πλάτη και τη μέση και κλείσιμο στον αυχένα. Οι μανσέτες να ελαστικές και βαμβακερές. Να συνοδεύονται από χειροτετσετά. Να έχουν εξωτερική επένδυση από πλαστικό φιλμ στο θώρακα.	TEM					10		10	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2,0000	20,0000	4,6000	24,6000	23%
166	183872	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ. STANDARD LARGE	Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσεως. Να είναι υδροαπωθητικές και αδιαπέραστες από βακτηρίδια. Να έχουν υφή και συμπεριφορά υφάσματος. Να διαθέτουν κλείσιμο διπλό στην πλάτη και τη μέση και κλείσιμο στον αυχένα. Οι μανσέτες να ελαστικές και βαμβακερές. Να συνοδεύονται από χειροτετσετά.	TEM					190		190	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4,0100	761,9000	175,2370	937,1370	23%
167	164022	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΛΕΣ LARGE	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΛΕΣ LARGE	TEM					50		50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,5640	78,2000	17,9860	96,1860	23%
168	164021	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΛΕΣ MEDIUM	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΛΕΣ MEDIUM	TEM					50		50	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,5640	78,2000	17,9860	96,1860	23%

169	148364	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ.	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ.	TEM					10008		10008	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0310	310,2480	71,3570	381,6050	23%	
170	183885	ΥΠΟΣΈΝΤΟΝΑ 60X60	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.	TEM					1000		1000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,1400	140,0000	32,2000	172,2000	23%	
171	183899	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 100X150	Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μεγάλης αντοχής. Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας αποστείρωσης με EN 13795/ Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3. Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6. Για την διείσδυση υγρών με EN 20811 100χ150	TEM					565		565	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1,6000	904,0000	117,5200	1021,5200	13%	
172	183902	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERİ DRAPES 35X35	Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μεγάλης αντοχής. Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας αποστείρωσης με EN 13795/ Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3. Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6. Για την διείσδυση υγρών με EN 20811 100χ150	TEM					575		575	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,5500	316,2500	41,1125	357,3625	13%	
173	183912	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERİ DRAPES 60X45	Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μεγάλης αντοχής. Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας αποστείρωσης με EN 13795/ Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3. Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6. Για την διείσδυση υγρών με EN 20811 100χ150	TEM					680		680	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,5300	360,4000	46,8520	407,2520	13%	
174	183915	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ STERİ DRAPES 60X85	Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μεγάλης αντοχής. Για το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής, συσκευασίας αποστείρωσης με EN 13795/ Για την αντοχή των υλικών με ISO 9073-3. Για την απορροφητικότητα των υγρών με ISO 9073-6. Για την διείσδυση υγρών με EN 20811 100χ150	TEM					702		702	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,7200	505,4400	65,7072	571,1472	13%	
175	84847	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90X230	Έτοιμες θήκες προς χρήση, αποστειρωμένες με ατμό, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκollούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM						1806	1806	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0380	68,6280	15,7844	84,4124	23%	Γ.Ν.ΝΕΑΠΟΛΙ Σ
176	84853	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 135X250	Έτοιμες θήκες προς χρήση, αποστειρωμένες με ατμό, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκollούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM						4605	4605	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,0560	257,8800	59,3124	317,1924	23%	
177	191826	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300X450	Έτοιμες θήκες προς χρήση, αποστειρωμένες με ατμό, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκollούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδιπλωση. Με δείκτες ατμού.	TEM						3602	3602	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	0,2670	961,7340	221,1988	1182,9328	23%	