

Σχετικά με τη διαβίβαση σχολίων εταιρειών επί της Α' Δημόσιας Διαβούλευσης για την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας, σας παραθέτουμε τις απαντήσεις της αρμόδιας επιτροπής ανά σχόλιο και ανά εταιρεία καθώς και τις τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, που είχαν αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση

Όσο αφορά τα αιτήματα της κ. ΚΑΡΑΤΣΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (εταιρίας **ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ**) για το είδος **5, 6, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 28**, γίνονται **αποδεκτά** και έχουν γίνει οι ανάλογες διορθώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές.

Όσο αφορά τα αιτήματα της εταιρίας **ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ**

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 6**

Η παρατήρηση σχετικά με τη φράση "**χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων**", **απορρίπτεται**, γιατί με το χαρακτηριστικό αυτό, δίνεται η δυνατότητα στο αφρώδες μέρος του επιθέματος να έχει αμεσότητα επαφής με τα τοιχώματα του έλκους και να εξασφαλίζεται έτσι, η ταχύτερη και συνεχής απορρόφηση του εξιδρώματος, δημιουργώντας ειδικές συνθήκες υγρασίας κατά την επουλωτική διαδικασία. Η παρεμβολή άλλων στρωμάτων ανάμεσα στο αφρώδες του επιθέματος και των τοιχωμάτων του έλκους καθυστερεί την απορρόφηση του εξιδρώματος σε συνθήκες παραγωγής υψηλού εξιδρώματος, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος διαβροχής και καταστροφής του δέρματος γύρω από το έλκος, να είναι υψηλός.

Ομοίως η παρατήρηση σχετικά με τη φράση "**απορροφητικό**" **απορρίπτεται**, γιατί χάρη στις απορροφητικές ιδιότητες του κολλητικού αποφεύγεται η διαβροχή του υγιούς περιβάλλοντος δέρματος και επιπλέον δεν προκαλούνται αλλεργίες.

Η παρατήρηση σχετικά με τη φράση "**φυσικό**" γίνεται **αποδεκτή**

#### **ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 9, 20, 21**

Η φράση "**ομοιογενώς κατανεμημένος άργυρος σε όλη τη δομή του αφρώδους**" **κρίνουμε απαραίτητο να υπάρχει**, γιατί με το χαρακτηριστικό αυτό, εξουδετερώνονται οι μικροοργανισμοί, όχι μόνο στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, αλλά και μέσα στο επίθεμα με αποτέλεσμα κατά την αντικατάσταση και απόρριψη του επιθέματος δεν μεταφέρονται μικροοργανισμοί στο περιβάλλον. Επιπλέον όταν ο άργυρος βρίσκεται κατανεμημένος σε όλη τη δομή του αφρώδους η περιεκτικότητά του είναι υψηλότερη, οπότε προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα αντιμικροβιακής δράσης και εξασφάλισης του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ομοίως η φράση "**Να εκτείνεται...**" **κρίνουμε απαραίτητο να υπάρχει**, γιατί είναι σημαντικό το αφρώδες τμήμα να προσαρμόζεται προκειμένου να μπορεί να γίνει χρήση ενός μόνο επιθέματος σε έλκη με μικρό ιστικό έλλειμμα, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον επίθεμα, ( π.χ. κορδόνι ) για την κάλυψη – γέμισμα της κοιλότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων του νοσοκομείου.

Το αίτημα της εταιρείας να απαλειφτεί ο όρος «**το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα**», δεν αναφέρεται πουθενά.

#### **ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 17&18:**

Η παρατήρηση της εταιρείας σχετικά με τον όρο **"παραφινούχο "** γίνεται **αποδεκτή** και έχει γίνει η ανάλογη διόρθωση στις τεχνικές προδιαγραφές.

Η φράση **"υψηλή περιεκτικότητα "**, **κρίνουμε απαραίτητο να υπάρχει**, γιατί η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αργυρούχο σουλφαδιαζίνη προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα αντιμικροβιακής δράσης και εξασφάλισης έτσι, του επιθυμητού αποτελέσματος στα οξέα τραύματα.

Το αίτημα για την προσθήκη της διάστασης **15X20cm**, γίνεται **αποδεκτή** και έχει γίνει η ανάλογη διόρθωση στις τεχνικές προδιαγραφές.

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 19:**

Η παρατήρηση της εταιρείας για τη **ζητούμενη διάσταση** γίνεται **εν μέρη αποδεκτή** και διορθώθηκε σε 3X30-45cm περίπου

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 15:**

Η παρατήρηση της εταιρείας για τα επιθέματα λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας, σχετικά με **τη διάσταση 15X20cm να είναι μη κολλητικά**, γίνεται αποδεκτή. και έχει γίνει η ανάλογη διόρθωση στις τεχνικές προδιαγραφές

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 16:**

Η παρατήρηση της εταιρείας για τα επιθέματα αλγινικού ασβεστίου, **να αντικατασταθεί ο όρος «υαλουργικό» με τον όρο «γουλουργικό»**, γίνεται **αποδεκτή**, και έχει γίνει η ανάλογη διόρθωση στις τεχνικές προδιαγραφές .

#### **ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 25:**

Η παρατήρηση της εταιρείας σχετικά με την **περιεκτικότητα σε οξείδιο ψευδαργύρου 20%**, διορθώθηκε σε **οξείδιο ψευδαργύρου από 18%-22%** , γιατί τα σκευάσματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξείδιο ψευδαργύρου (Zinc Oxide) έχουν προστατευτική δράση, ενώ τα σκευάσματα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδιο ψευδαργύρου έχουν θεραπευτική δράση. Οπότε ορθά ορίζουμε την περιεκτικότητα σε οξείδιο ψευδαργύρου, γιατί έτσι θα εξασφαλίζεται η θεραπευτική ιδιότητα του σκευάσματος, όπως ακριβώς απαιτεί και η γενική περιγραφή του είδους.

#### **ΕΠΙΠΛΕΟΝ**

1. Δόθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για το **είδος 27** σχετικά με τα επιθέματα για βαθιά τραύματα μη απορροφήσιμα
2. Δόθηκαν τεχνικές προδιαγραφές (**νέο είδος**)για το **είδος 31** σχετικά με το υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα και καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση

3. Δόθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για πρόληψη κατακλίσεων (**νέο είδος**) που αφορά λάδι από υπεροξυγονομένα φυσικά λιπαρά οξέα στο **είδος 32**
4. Δόθηκαν τεχνικές προδιαγραφές(**νέο είδος**) για επίθεμα αποστειρωμένο αφρώδες πολυουρεθάνης **με άργυρο**, με 3D πολυμερή δομή από πολυμερές υψηλής απορροφητικότητας με περιμετρικό κολλητικό 18x18εκ περίπου στο **είδος 33**
5. Δόθηκαν τεχνικές προδιαγραφές(**νέο είδος**) για αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολισακχαρίτη, και πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για χρόνια έλκη στο **είδος 34**
6. Προστέθηκαν οι παρακάτω διαστάσεις στο **είδος 8**  
**15cm X 15cm περίπου**  
**10cm X 10cm περίπου**
7. Προστέθηκε η παρακάτω διάσταση στο **είδος 14**  
**18cm X 18cm περίπου**

|    |                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ<br>ΜΕ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ<br>ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ<br>ΔΙΑΣΤΑΣΗ 9 cm X 11 cm περίπου     | <p><b>Υδροκολλοειδή επιθέματα</b> ελκών αυτοκόλλητα αποστειρωμένα με κυτταρίνη και προσθήκη αλγινικού ασβεστίου,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>σε σχήμα πεταλούδας για έλκη σε περιοχές δύσκολες στην εφαρμογή, διαστάσεις <b>9 cm X 11 cm</b> περίπου</li> <li>τετράγωνα, διαστάσεις <b>20 cm X 20 cm</b> περίπου</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ<br>ΜΕ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ<br>ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ.<br>ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 cm X 20 cm περίπου |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ<br>ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ                                                                                           | <b>Σπρέυ</b> για τη φροντίδα ελκών και τραυμάτων 100% απορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο με βάση το υαλουρονικό οξύ, για την ανάπλαση επιθηλίου ιστού και επούλωση ελκών μικρού βάθους συσκευασία 70 - 80 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΜΕ 90% ΝΕΡΟ,<br>ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ<br>ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ<br>ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ<br>ΕΛΚΗ                             | <b>Τζελ</b> για την απομάκρυνση νεκρώσεων με 90% νερό, νατριούχο καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη αλγινικό ασβέστιο & κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr. έως 16gr. για διαβητικά έλκη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ,<br>ΔΙΑΦΑΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ<br>15X20cm                                          | <b>Υδροκολλοειδή επιθέματα</b> ελκών αυτοκόλλητα αποστειρωμένα, διαφανή που να επιτρέπουν επόπτευση του δέρματος.<br><b>Διαστάσεις 15cm X 20cm</b> περίπου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ,<br>ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΚΗ<br>ΣΕ ΦΤΕΡΝΑ<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 19 cm X21cm                                  | <b>Αφρώδη επιθέματα</b> αποστειρωμένα με δυνατότητα απορρόφησης υψηλών εκκροών. Το απορροφητικό τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητο με περιμετρικό υποαλλεργικό απορροφητικό κολλητικό.<br>Ειδικό σχήμα <b>φτέρνας</b> .<br>Διαστάσεις ς <b>19cm X 21cm</b> περίπου                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ,<br>ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ, ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ<br>ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ<br>18X18cm                                                | <b>Αφρώδη επιθέματα</b> αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα, για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης.<br>Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων, Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης<br><b>Αυτοκόλλητα</b> με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα<br>Διαστάσεις <b>18cm X 18cm</b> περίπου |

|     |                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ                     | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20X20cm                                                   | <p><b>Υδροτριχοειδικά επιθέματα</b> αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζέλ, απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους.</p> <p>Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης.</p> <p><b>Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό</b> από υποαλλεργική κόλλα , για την αποφυγή διαβροχής.</p> <p>Διαστάσεις: <b>20cm X 20cm περίπου</b><br/> <b>15cm X 15cm περίπου</b><br/> <b>10cm X 10cm περίπου</b></p> |
|     | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ                     | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15cm                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ                     | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X10cm                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ                     | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X10cm                                  | <p><b>Αφρώδη επιθέματα</b> αποστειρωμένα, υδροπολυμερή ,διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα. Μη κολλητικά με περιμετρικά λεπτότερες άκρες για αποφυγή ισχαιμικών σημείων υπό συνθήκες πίεσης. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος ,να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων.</p> <p>Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος διαμέσω της μεμβράνης ,στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης .Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.</p> <p>Διαστάσεις: <b>10 cm X10cm περίπου</b></p>                                                   |
| 10. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ<br><b>ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ</b> | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15X15 CM                                                | <p><b>Αφρώδη επιθέματα</b> πολυουραιθάνης αποστειρωμένα μη κολλητικά με προσθήκη υδροενεργής Ιμπουπροφαίνης ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες στρώμα, το οποίο να έχει άμεση και συνεχόμενη επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Για μείωση του πόνου σε εξιδρωματικά έλκη</p> <p>Διαστάσεις: <b>15 cm X15cm περίπου</b><br/> Διαστάσεις: <b>20 cm X20cm περίπου</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ<br><b>ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ</b> | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ Διάσταση 20X20 cm                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ                     | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗ ΧΩΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 25X25cm | <p><b>Αφρώδη επιθέματα</b> αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού <b>αργύρου</b> ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα.για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης.</p> <p>Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων, Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ                     | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18X20cm             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                                                                                                             | <p>μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης.</p> <p><b>Αυτοκόλλητα</b> με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα</p> <p>Ειδικό σχήμα <b>ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm περίπου</b></p> <p>Ειδικό σχήμα <b>ΦΤΕΡΝΑΣ 18cm X 20cm περίπου</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 13CM X 13CM ΠΕΡΙΠΟΥ                                    | <p><b>Αφρώδες επίθεμα</b> αποστειρωμένο τριών στρωμάτων αυτοκόλλητο με <b>κολλητικό σιλικόνης</b> στο περιμετρικό κολλητικό, που επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση ινοβλαστών και ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση</p> <p>Διαστάσεις: <b>13cm X 13cm περίπου</b></p> <p>Και <b>18 cm X 18 cm περίπου</b></p>                                                                                                          |
|     | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18 CM X 18 CM ΠΕΡΙΠΟΥ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 13X13CM                                          | <p>Αφρώδη επιθέματα με <b>άργυρο κατανεμημένο μόνο στο πλέγμα</b>, λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας αυτοκόλλητα με περιμετρικό υποαλλεργικό κολλητικό και μη κολλητικό. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος διαμέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.</p> <p>Διαστάσεις <b>αυτοκόλλητου 13X13 cm &amp; Μη κολλητικό</b> με διαστάσεις <b>15 X 20 cm</b> περίπου</p> |
|     | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15X20 CM                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X20CM | <p><b>Αλγηνικά</b> επιθέματα ασβεστίου, αποστειρωμένα, αντιμικροβιακά, με <b>άργυρο κυτταρίνη και γουλουρονικό οξύ</b> μεγάλης απορροφητικότητας και υψηλής συνοχής</p> <p>Διαστάσεις <b>10 cm X 20 cm περίπου</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X10cm                  | <p><b>Υδροκολλοειδές</b> επίθεμα μη κολλητικό με παραφινούχο (παραφίνη/ βαζελίνη) και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε υψηλή περιεκτικότητα (&gt; 80% /cm<sup>2</sup>) για εγκαύματα και οξέα τραύματα που χρήζουν αντιμικροβιακή προστασία</p> <p>Διαστάσεις <b>10 cm X 10 cm περίπου</b></p> <p>Διαστάσεις <b>15cm X 15 cm περίπου</b></p> <p>Διαστάσεις <b>15cm X 20 cm περίπου</b></p>                                                                                                                                                             |
| 18. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15cm                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X20cm                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ                                                  | <p><b>Αλγηνικό</b> αποστειρωμένο επίθεμα μη κολλητικό σε <b>σχήμα κορδονιού</b> με άργυρο και κυτταρίνη μεγάλης απορροφητικότητας, για έλκη με κοιλότητα και λοίμωξη</p> <p>Διαστάση <b>3X 30-45 cm περίπου</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br>ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ<br>ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ<br>ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ<br>10X20cm                         | <p><b>Αφρώδη επιθέματα</b> αποστειρωμένα, υδροπολυμερή ,διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε υψηλή περιεκτικότητα , σε όλη τη δομή του αφρώδους..Μη κολλητικά με περιμετρικά λεπτότερες άκρες για αποφυγή ισχαιμικών σημείων υπό συνθήκες πίεσης. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος ,να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων.</p> <p>Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος διαμέσω της μεμβράνης ,στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης .Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.</p> <p>Διαστάσεις: <b>10cm X20cm</b> περίπου και <b>15cm X15cm</b> περίπου</p> |
| 21. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ  | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br>ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ<br>ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΕ<br>ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 15X15cm                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br>ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ<br>ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΠΕΡΙΠΟΥ 12X12cm                                            | <p><b>Αφρώδη επιθέματα</b> αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε υψηλή περιεκτικότητα , σε όλη τη δομή του αφρώδους. για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης.</p> <p>Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων, Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπο συνθήκες πίεσης</p> <p><b>Αυτοκόλλητα</b> με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα</p> <p>Διαστάσεις <b>12cm X 12 cm περίπου</b></p>                                                                                                                              |
| 23. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ<br>ΟΞΥ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ<br>ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ                                                       | <b>Κρέμα ενυδατική</b> αποφολιδωτική για φροντίδα διαβητικών ποδιών, με περίπου 10% ουρία και 4% γαλακτικό οξύ σε συσκευασία 75ml - 90ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΚΟΥΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ<br>ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                             | <b>Καθαριστικό δέρματος</b> ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο δέρμα σε μορφή σπρέι και αφρού. Να μην απαιτείται ξέπλυμα. Συσκευασία 200-300 ml περίπου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ | ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ<br>ΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 20%<br>ΠΕΡΙΠΟΥ, ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ<br>ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ<br>ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΕΛΚΩΝ | <b>Αλοιφή για θεραπεία</b> ερεθισμών του δέρματος, με οξείδιο του ψευδαργύρου από 18%-22% και βαζελίνη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26. | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ<br>ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ<br>ΔΙΑΦΑΝΗΣ<br>ΜΕΜΒΡΑΝΗ  | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ<br>ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ<br>ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΣΤΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ<br>ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ                                         | Αυτοκόλλητη υποαλλεργική διαφανής μεμβράνη αδιαπέραστη στα εκκρίματα και στα μικρόβια για κάλυψη τραυμάτων, εγκαυμάτων α' βαθμού και χειρουργικών τομών,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                          | όπως επίσης για πρόληψη κατακλίσεων, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία<br>Διαστάσεων <b>10 cm X 12 cm</b><br><b>10 cm X20 cm</b><br><b>15 cm X20 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ               | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 5cmX5cm                                                                       | <b>Επιθέματα σε μορφή σπόγγου</b> απορροφήσιμα , με αιμοστατικές ιδιότητες 100% ίππειου κολλαγόνου<br>Διάστασης περίπου <b>5cmX5cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28. | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΨΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ              | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΨΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ 3D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 18X18 CM ΠΕΡΙΠΟΥ | <b>Αφρώδες επίθεμα</b> αποστειρωμένο πολυουρεθάνης με 3D πολυμερή δομή υψηλής απορροφητικότητας, με επιπλέον απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυεθυλαινίου και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο στρώμα κολλητικής σιλικόνης με οπές διαμέτρου >1mm για άμεση απορρόφηση, το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα και την κολλητική περιμετρική επιφάνεια για έλκη με χαμηλό έως υψηλό ποσοστό εξιδρώματος<br>Διαστάσεις <b>18cm X 18cm περίπου</b> |
| 29. | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ                | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ.                                                                      | Προστατευτική κρέμα - λοσιόν χεριών - δέρματος με μαλακτικά και ενυδατικά στοιχεία, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα στα χέρια, να περιέχει γλυκερίνη ή κολλαγόνο, να είναι πλήρως απορροφήσιμη, με ευχάριστο ή διακριτικό άρωμα, συσκευασία έως 500ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο                                                                                                                                                                                                      |
| 30. | ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ                                   | ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.                                                                                       | <b>Οξειδωμένο διάλυμα</b> για τη θεραπεία τραυμάτων, ελκών και εγκαυμάτων.<br>Να μην είναι τοξικό<br>Να περιέχει στη σύνθεσή του υποχλωριώδες νάτριο, υποχλωριώδες οξύ, οξυγονούχο ύδωρ, όζον και διοξείδιο του χλωρίου.<br>Να κατατεθούν τα έντυπα δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος και να αναφέρονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί στις οποίες εναρμονίζεται.                                                                                                                                |
| 31. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ  | ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5X40CM ΠΕΡΙΠΟΥ                                       | <b>Υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα</b> με αιμοστατικές ιδιότητες με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση.<br>Διάσταση <b>5X40cm περίπου</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ                                                                                       | Λάδι από υπεροξυγονωμένα φυσικά λιπαρά οξέα, χωρίς φυτικά πρόσθετα για την πρόληψη κατακλίσεων. Συσκευασία 15-25 περίπου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ<br>ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br>ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ<br>ΑΡΓΥΡΟ, ΜΕ 3D ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΟΜΗ<br>ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ<br>ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ<br>ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18X18ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ                       | <b>Αφρώδες επίθεμα</b> αποστειρωμένο πολυουρεθάνης<br>διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου<br>ομοιογενώς κατανεμημένου σε υψηλή περιεκτικότητα , σε<br>όλη τη δομή του αφρώδους. για προφύλαξη και θεραπεία<br>ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης.<br>Με 3D πολυμερή δομή υψηλής απορροφητικότητας, με<br>επιπλέον απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυεθυλαίνιου<br>και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό<br>συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο στρώμα κολλητικής<br>σλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα και την<br>κολλητική περιμετρική επιφάνεια για έλκη με χαμηλό έως<br>υψηλό ποσοστό εξιδρώματος<br>Διαστάσεις <b>18cm X 18cm περίπου</b> |
| 34. | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ<br>ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ<br>ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ<br>ΟΛΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ<br>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ<br>ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ<br>ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΚΗ<br>ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ.<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12X13CM ΠΕΡΙΠΟΥ    | Αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολοσακχαρίτη και<br>πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο<br>με βαζελίνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση,<br>υδροκολλοειδές για αύξηση ινοβλαστών και προαγωγή της<br>επούλωσης . Για χρόνια έλκη, από μέτριες έως υψηλές<br>εκκρίσεις, που παρουσιάζουν καθυστέρηση της επούλωσης.<br>Μη κολλητικά. Διαστάσεις <b>12X13cm</b> και<br><b>15X20cm περίπου</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ<br>ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ<br>ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ<br>ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ<br>ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ<br>ΟΛΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ<br>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ<br>ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ<br>ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΚΗ<br>ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ.<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>15X20CM ΠΕΡΙΠΟΥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                              |                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801-08007 ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ |                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                           | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ<br>ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟ<br>ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ<br>ΜΕ ΓΑΖΑ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ<br>ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ<br>ΟΒΑΛ Ή ΣΤΡΟΓΥΛΟ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,<br>ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ.<br>ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΖΑ, ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ<br>ΠΛΕΥΡΕΣ. |