

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ»	
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ) Διαστάσεις: διάφορες (έως και 10cm επιπλέον) – ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού 210gr/m2 Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σεντόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Ανεξίτηλα χρώματα. Διπλής ραφής με χιαστί γαζί. Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO 2008 και πιστοποιητικό CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα ή σφραγίδα ανεξίτηλη Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	100% με ύφανση απλή Πυκνότης κρόκης: 22 κλωστές/cm περίπου Πυκνότης στυμόνος: 24 κλωστές/cm περίπου Το βάρος του υφάσματος να κυμαίνεται από 190gr/m2 – 210gr/m2. Το ύφασμα να έχει υποστεί την επεξεργασία sunforise Διαστάσεις διάφορες και στο άνοιγμα να υπάρχει φάκελος 20 εκ. περίπου Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO 2008 και πιστοποιητικό CE Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ	Διαστάσεις : διάφορες Από ύφασμα αρίστης ποιότητας , αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ελαστικό προς τις δύο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, από τη μια του πλευρά αδιάβροχο και από την άλλη

	μπουρνουζέ βαμβακερό 100% για να αναπνέει, μαλακό, απορροφητικό, από αρίστης ποιότητας νήματα για να αντέχει στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις), με φερμουάρ αρίστης ποιότητας και αντοχής στα πλυσίματα, με έγκριση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ, ISO:9001:2008 και EN ISO 13485:2003 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) . Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με κοινά καθαριστικά, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO: 9001:2008 και EN ISO : 13485:2003 της προμηθεύτριας εταιρείας. Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας- γέμισης από Hollow Fibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο Εξωτερικά: από υφασμα αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΣΑΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	Διαστάσεις: διάφορες χωρητικότητας 15Kg με 20 Kg. Οι σακοί να είναι από ύφασμα πολυέστερ 100% και ανοιχτοί στο πλάϊ. Να συνοδεύεται από κορδόνι ενσωματωμένο στο σάκο. Το κορδόνι να είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε μπαίνοντας ο σάκος στο πλυντήριο και με τις πρώτες στροφές να ανοίγει αυτόματα και να απελευθερώνονται τα ρούχα που εσωκλείει. Να έχει χρωματιστή λωρίδα (κόκκινη, μπλε, πράσινη, πορτοκαλί) ανεξίτηλη. Να αντέχει πάνω από 1500 πλύσεις και σε θερμοκρασία βρασμού. Να έχει πιστοποιητικό ISO:9001:2008 και πιστοποίηση CE. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	Διαστάσεις: 160cmX220cm Μονής ή διπλής όψεως με ρέλι ενίσχυσης πολυεστερικό μεγάλης αντοχής για να μην ξεφτάει, με κλωστές ραφής ανεξίτηλες, κατάλληλες για νοσοκομεία, από αρίστης

	ποιότητας πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένη ύλη, 100% ακρυλικό, υποαλλεργικές, μαλακές, με αντοχή στο σκώρο, ζεστές, ανθεκτικές για πλύση σε ανάλογες θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων , ISO: 9001:2008 . Λογότυπο νοσοκομείου: υφασμένο Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	Σύνθεση: 100% βαμβακερό, άριστης ποιότητας. Διαστάσεις: διάφορες Ύφανση: Κυψέλης, επίσημο σχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική επεξεργασία samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. Ραφή: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές. Η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει ISO:9000:2008, EN ISO 13485:2003 και πιστοποίηση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	Διαστάσεις: Διάφορες Κατασκευασμένα από ύφασμα άριστης ποιότητας , αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ελαστικό προς τις δύο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, με φερμουάρ άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής στα πλυσίματα, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις), με έγκριση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ, ISO:9001:2008 και EN ISO 13485:2003 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) .

	Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	Από ύφασμα βαμβακερό 100%. Διαστάσεις: 50X100cm Χρώμα: λευκό Διακριτικά: Κεντημένο με ανεξίτηλες κλωστές το λογότυπο του Νοσοκομείου
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ	Από ύφασμα βαμβακερό 100% Διαστάσεις: 70X140cm Χρώμα: λευκό Διακριτικά: Κεντημένο με ανεξίτηλες κλωστές το λογότυπο του Νοσοκομείου
ΤΡΕΣΣΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ	Βαμβακερή με διπλές θηλιές φάρδους 8 cm χρώματος λευκού σε συσκευασία 50 μέτρων
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΥΧΩΝ	Χρώματος λευκού και φάρδους 2cm σε συσκευασία 550 μέτρων
ΚΟΥΜΠΙΑ	Πλαστικό, διαφανές, με δύο τρύπες, διαφόρων διαστάσεων
ΜΠΟΜΠΙΝΑ (ΚΛΩΣΤΗ ΓΙΑ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ)	Από κλωστή 100% πολυέστερ, σε συσκευασία 5000yds, διαφόρων χρωμάτων
ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	Ύφασμα: Μαλακό, βαμβακερό 100% Χρώμα: Απαλές αποχρώσεις εκτός κίτρινου ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80-100 εκ – ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού 210gr/m2 Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σεντόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise. Ανεξίτηλα χρώματα. Διπλής ραφής με χιαστί γαζί. Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO 2008 και πιστοποιητικό CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα ή σφραγίδα ανεξίτηλη Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΦΛΙΣ)	ΥΦΑΣΜΑ: μαλακό, βαμβακερό 100% χωρίς ανάγλυφα σχέδια ΧΡΩΜΑ: απαλές αποχρώσεις, εκτός κίτρινου ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80-100 εκ.
ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ (Ακρυλικό)	ΥΦΑΣΜΑ: μαλακό, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με ούγια από βαμβακερό ύφασμα ΧΡΩΜΑ: απαλές αποχρώσεις εκτός κίτρινου ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80-100 εκ.
ΖΙΠΟΥΝΑΚΙΑ (με κοντό μανίκι)	ΥΦΑΣΜΑ: μαλακό, βαμβακερό 100%. Να κουμπώνει στην κάτω πλευρά με μεταλλικές κόπιτσες (σούστες) ΧΡΩΜΑ: μονόχρωμα σε απαλές αποχρώσεις εκτός κίτρινου ΜΕΓΕΘΟΣ: για νεογνά πρόωρα και τελειόμηνα μήκους σώματος 40-50εκ. Να πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες (90 βαθμούς Κελσίου)
ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ	ΥΦΑΣΜΑ: μαλακό, λεπτό, ελαστικό ΧΡΩΜΑ: απαλές αποχρώσεις εκτός κίτρινου ΜΕΓΕΘΟΣ: για νεογνά με διάμετρο κεφαλής 24-32 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΡΟΜΠΕΣ – ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Να είναι αρίστης ποιότητας , ανθεκτικές , με ενίσχυση από αδιάβροχο φράγμα , ειδικά κατασκευασμένες για χειρουργική χρήση για να αντέχουν σε συχνή χρήση , σε πλύσιμο στους 90° C, και αποστείρωση στους 134oC, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές

1. **Το ύφασμα** να είναι ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή , ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο σκούρο. Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυέστερ, βάρους 160-180gr/m², από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική , υποαλλεργική , αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με anti-pillig για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.
2. **Η αδιάβροχη ενίσχυση.** να καλύπτει εξωτερικά όλο το μπροστινό μέρος και όλο το μανίκι, να είναι ύφασμα – φράγμα για υγρά και σωματίδια, κατασκευασμένο από μικροΐνες, αδιάβροχο με αναπνευσσιμότητα , με πλέγμα από ίνες άνθρακα που το καθιστούν αντιστατικό. Να καλύπτει τις απαιτήσεις της EN 13795 standard performance .
3. **Το σχέδιο ραφής** να έχει ως εξής:
 - α) Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 130-135cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm και το φάρδος της αδιάβροχης ενίσχυσης 65-70cm.
 - β) Τα μανίκια να είναι μακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, με ελαστική βαμβακερή μανσέτα τουλάχιστον 10-12cm, μεγάλης αντοχής (να μην ξεχειλώνει ούτε να μαζεύει και να σφίγγει τον καρπό).
 - γ) Η λαιμόκοψη να είναι στρογγυλή και να υπάρχει εξωτερικά μπροστά, χρωματική ένδειξη μεγέθους από ύφασμα .
 - δ) Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση της άσηπτης τεχνικής , με δέσιμο με κορδόνια αντοχής (2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση), τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

4. Πιστοποιητικά εταιρείας: ISO 9001: 2008, Δ.Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE Mark και να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ σύμφωνα με την EN 93/42. Απαραίτητος αριθμός ΕΚΑΠΤΥ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία).

ΡΟΜΠΕΣ – ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Να είναι αρίστης ποιότητας , ανθεκτικές , ειδικά κατασκευασμένες για χειρουργική χρήση για να αντέχουν σε συχνή χρήση , σε πλύσιμο στους 90° C, και αποστείρωση στους 134oC, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές

1. **Το ύφασμα** να είναι ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή , ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο σκούρο. Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυέστερ, βάρους 160-180gr/m², από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική , υποαλλεργική , αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με anti-pillig για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.

1. **Το σχέδιο ραφής** να έχει ως εξής:

α) Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 120-130cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm .

β) Τα μανίκια να είναι μακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, με ελαστική βαμβακερή μανσέτα τουλάχιστον 10-12cm, μεγάλης αντοχής (να μην ξεχειλώνει ούτε να μαζεύει και να σφίγγει τον καρπό).

γ) Η λαιμόκοψη να είναι στρογγυλή και να υπάρχει εξωτερικά μπροστά, χρωματική ένδειξη μεγέθους από ύφασμα .

δ) Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση στην άσηπτη τεχνική , με δέσιμο με κορδόνια αντοχής (2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση), τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

3. Πιστοποιητικά εταιρείας: ISO 9001: 2008, Δ.Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE Mark και να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ σύμφωνα με την EN 93/42. Απαραίτητος αριθμός ΕΚΑΠΤΥ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία).

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α) Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για σεντόνια χειρουργείου από ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο σκούρο. Να είναι από αρίστης ποιότητας ύφασμα, ανθεκτικό, με ενίσχυση από αδιάβροχο φράγμα, ειδικά κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90° C, και αποστείρωση στους 134°C, ανθεκτικό σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές.

Αναλυτικότερα

1.Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυέστερ, βάρους 160-180gr/m², από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με anti-pillhg για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.

2. Πλάτος 160 εκατοστά περίπου

3. Μίγμα ίνας στημόνι 50% πολυεστέρα -50% βαμβάκι

4. Μίγμα ίνας υφάδι 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρα

Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2% . Να προσκομιστούν δείγματα υφάσματος ικανοποιητικού μεγέθους για πρακτική δοκιμή. Τα σεντόνια και τα τετράγωνα να είναι γαζωμένα στις ραφές με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ξέφτια και κλωστές και να φέρουν ετικέτα φίρμας της εταιρείας με οδηγίες πλύσης καθώς και το λογότυπο του Νοσοκομείου.

Το ύφασμα να προσφερθεί σε μέτρα και σε έτοιμα ραμμένα σεντόνια και τετράγωνα. Οι διαστάσεις των σεντονιών και των τετραγώνων θα είναι:.

Σεντόνια	160cm x 240cm	(+_ 5cm)	περίπου
----------	---------------	----------	---------

Τετράγωνα	160cm x 160cm	(+_ 5cm)	>>
-----------	---------------	----------	----

Τετράγωνα	100cm x 100cm	(+_ 5cm)	>>
-----------	---------------	----------	----

Τετράγωνα	75cm x 75cm	(+_ 5cm)	>>
-----------	-------------	----------	----

Τετράγωνα	75cm x 75cm	(+_ 5cm)	με σχισμή στο κέντρο
-----------	-------------	----------	----------------------

Οι προσφέρουσες εταιρείες να διαθέτουν ISO 9001: 2008 και CEmark

B). Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων με φράγμα υγρών και σωματιδίων για σεντόνια χειρουργείου χρώματος πράσινο σκούρο.

1.Σύνθεση : Ύφασμα μικροϊνών με φράγμα υγρών και σωματιδίων , βάρους περίπου 140gr/m² να είναι αντιστατικό .Με τη σωστή διαδικασία πλύσης – αποστείρωσης να διατηρεί τις ιδιότητες του για 100 τουλάχιστον κύκλους πλύσης.

Το ύφασμα να προσφερθεί σε μέτρα και σε έτοιμα ραμμένα σεντόνια και τετράγωνα Τα σεντόνια και τα τετράγωνα να είναι γαζωμένα στις ραφές με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ξέφτια και κλωστές και να φέρουν ετικέτα φίρμας της εταιρείας με οδηγίες πλύσης, στεγνώματος και αποστείρωσης καθώς και το λογότυπο του Νοσοκομείου.

Το ύφασμα να προσφερθεί σε μέτρα και σε έτοιμα ραμμένα σεντόνια και τετράγωνα

Οι διαστάσεις των σεντονιών και των τετραγώνων θα είναι:.

Σεντόνια	160cm x 240cm	(+_ 5cm)	περίπου
Τετράγωνα	160cm x 160cm	(+_ 5cm)	>>
Τετράγωνα	100cm x 100cm	(+_ 5cm)	>>
Τετράγωνα	75cm x 75cm	(+_ 5cm)	>>

Τετράγωνα 100cm x 100cm (+_ 5cm) διπλής όψης (ύφασμα πολ/πών(A) και ύφασμα μικροϊνών (B) με γαζί περιφερικά και χιαστί για να μην σακουλιάζει). **2.Πιστοποιητικά:** Οι προσφέρουσες εταιρείες να διαθέτουν **ISO 9001: 2008 και CEmark.**

Να καλύπτει τις απαιτήσεις της **EN 13795 standard performance critical area**, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ STANDARD PERFORMANCE			
Χαρακτηριστικό (characteristic)	Μονάδα (Unit)	Απαιτήσεις απόδοσης EN 13795-3:2006 (Requirements)	
		Standard Performance	
		Critical area	Less Critical area
Καθαρότητα μικροβιακή (Cleanliness microbial)	Log ₁₀ (CFU/dm ²)	≤2	≤2
Καθαρότητα σωματιδιακή (Cleanliness particulate matter)	Log(10) IPM	≤3,5	≤3,5
Ινίδια(linting)	Log(10)	≤4,0	≤4,0
Διαπερατότητα σε υγρά (Resistance to liquid penetration)	Cm H ₂ O	≥20	≥10
Αντοχή στο σχίσιμο – τέντωμα στεγνό (Burstingstrength – dry)	KPa	≥40	≥40
Αντοχή στο σχίσιμο – τέντωμα υγρό (Burstingstrength – wet)	KPa	≥40	Δεν έχει εφαρμογή σεcritical area(N/A)
Αντοχή στο τέντωμα στεγνό (Tensile strength– dry)	N	≥20	≥20
Αντοχή στο τέντωμα υγρό (Tensile strength – wet)	N	≥20	Δεν έχει εφαρμογή σεcritical area(N/A)
Αντίσταση στην μικροβιακή διείσδυση – υγρό (resistance to microbial penetration – wet)	I _B	≥2,8	Δεν έχει εφαρμογή σεcritical area(N/A)
Αντίσταση στην μικροβιακή διείσδυση – στεγνό (resistance to microbialpenetration – dry)		Δεν έχει εφαρμογή σεcritical area(N/A)	≤2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Όλα τα είδη χειρουργικού ιματισμού πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΔΥ7/2351 & ΔΥ7/2480/1994 , να έχουν ISO 9001: 2008 και να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με EN 13485: 2003 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Κοστούμια χειρουργείου:

- Από ειδικό ύφασμα με σύνθεση: 50% καθαρό βαμβάκι+ 50% πολυεστέρα. Βάρος υφάσματος 150 gr/m² (να μην αφήνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες)
- Αντιστατικό και υποαλλεργικό, να μην μπαίνει στο πλύσιμο (συστολή στήμονα 2% και κρόκης 2%)
- Πουκάμισο με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10cm και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω, μια τσέπη πάνω αριστερά που θα αναγράφεται το τμήμα με κεντημένο λογότυπο(κατόπιν συνεννόησης).
- Παντελόνι με πλακοραφή ασφαλείας , με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι.

- Να υπάρχει ευδιάκριτη χρωματική ένδειξη ανάλογα με το μέγεθος, σε πουκάμισο και παντελόνι .
 - Χρώμα: Λιλά σκούρο ή άλλο χρώμα που θα επιλεγεί από το προσωπικό του χειρουργείου.
 - Ο προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει στη προσφορά του τη Χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων ειδών
 - Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στη προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
 - Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 - Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
-
- Όλες οι εταιρείες που θα προσφέρουν , να προσκομίσουν δείγματα όλων των ζητηθέντων μεγεθών .
-
- Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά την λήξη της διαδικασίας στις εταιρείες που δεν θα επιλεγούν.
-
- Τα δείγματα της εταιρείας που θα επιλεγεί θα κρατηθούν ώστε να συγκριθούν με τα κοστούμια της παραγγελίας ως προς την τήρηση των προδιαγραφών (ποιότητα υφάσματος ,ραφή , διάκριση μεγεθών και ότι άλλο καθορίζεται από τις προδιαγραφές) .
-
- Σε περίπτωση που τα κοστούμια που θα αγοραστούν διαφέρουν σε σχέση με τις προδιαγραφές η παραγγελία θα ακυρωθεί χωρίς απαίτηση της εταιρείας .

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΕ-ΠΕ-ΔΕ	
1.	Γυναικείες λευκές στολές ΤΕ Νοσηλευτριών – Μπλούζα με σταυρωτή Vλαιμόκοψη η σακάκι με κουμπιά η φερμουάρ , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Για προϊστάμενες και τομεάρχες γυναίκες - Σακάκι με δυνατότητα επιλογής χρώματος, με πέτο γιακά , μπλέ άσπρα κουμπιά , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους , μεσάτο με πένσες και στρογγυλεμένο τελείωμα . Επωμίδες μπλέ με ένα ή δύο λευκά σιρίτια Παντελόνι μπλέ με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Πουκάμισο λευκό. Για προϊσταμένους και τομεάρχες άνδρες Σακάκι λευκό με γιακά πέτο η μάο , με δύο τσέπες και τσεπάκι . επωμίδες μπλέ με ένα η δύο σιρίτια . Παντελόνι μπλέ με λάστιχο και κορδόνι.	Καμπαρντίνα 50% βαμβάκι , 50% πολυέστερ , 210 γρ/μ2 . Η 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 . Καμπαρντίνα 50% βαμβάκι , 50% πολυέστερ , 210 γρ/μ2 . Η 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .
2.	Ανδρικές λευκές στολές ΤΕ Νοσηλευτών Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη η σακάκι με πέτο γιακά , δύο τσέπες και τσεπάκι. Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.	Καμπαρντίνα 50% βαμβάκι , 50% πολυέστερ , 210 γρ/μ2 . Η 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .
2α.	Ανδρικές λευκές στολές ΔΕ Νοσηλευτών Όπως των ΤΕ αλλά με διακριτικό χρωματικό σιρίτι στα μανίκια και το τσεπάκι .	Καμπαρντίνα 50% βαμβάκι , 50% πολυέστερ , 210 γρ/μ2 . Η 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .

3.	Γυναικείες λευκές στολές ΔΕ Νοσηλευτριών Όπως των ΤΕ με διακριτικό χρωματικό σιρίτι στα μανίκια και το τσεπάκι	Καμπαρντίνα 50% βαμβάκι , 50% πολυέστερ , 210 γρ/μ2 . Η 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .
7.	Στολές γαλάζιες η πράσινες σκούρες για μονάδες και χειρουργείο Χιτώνιο με απλό η σταυρωτό V , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.	Ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ , 180 γρ/μ2 .
8.	Στολές χρωματιστές σε άλλα χρώματα , εκτός από γαλάζιο και πράσινο σκούρο -Χιτώνιο με απλό η σταυρωτό V , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.	Ποπλίνα 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ , 150 γρ/μ2 . Η ποπλίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .
9.	Ζακέτα πλεκτή μπλέ ή άλλο χρώμα σκούρα, με λαιμόκοψη V και κουμπιά , σε σύνθεση 50% μαλλί 50% ακρυλικό , βάρος	
10.	Ζακέτα υφασμάτινη με μακρύ μανίκι με λάστιχο . Λαιμόκοψη στρόγγυλη η V . Κούμπωμα με φερμουάρ , κουμπιά η τρούκ . Χρώματα διάφορα .	Καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 η ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ , 180 γρ/μ2 .
11.	Ιατρικές μπλούζες ανδρικές . Με πέτο γιακά η μάο με μακρύ μανίκι με μανσέτα , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Σχίσιμο πίσω και ζωνάκι με κουμπιά	Ποπλίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 150 γρ/μ2 η καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι 190 γρ/μ2
12.	Ιατρικές μπλούζες γυναικείες . Με πέτο γιακά η μάο με μακρύ μανίκι με μανσέτα , δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Κρυφό κούμπωμα και μονοκόματο ζωνάκι στην πλάτη .	Ποπλίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 150 γρ/μ2 η καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι 190 γρ/μ2
	ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	
1.	Παντελόνι λευκό με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω . Ύφασμα καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .	Ύφασμα καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2 .
2.	Ποδιά σαμαράκι διαφόρων χρωμάτων με λευκό	Ύφασμα καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι

	σιρίτι περιμετρικά . Με διπλή τσέπη στο μπροστινό μέρος και πλαϊνά ζωνάκια με κούμπωμα με push buttons .	, 190 γρ/μ2 .
3.	Μπλούζα μακό λευκή ,με κοντό μανίκι και λαιμόκοψη rib .	βαμβάκι 100% , 150 γρ/μ2
	ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	
1.	Φόρμα με τιράντες με μπροστινές τσέπες και πλαϊνές τσέπες στα μπατζάκια με καπάκι . Χρώμα μπλέ σκούρο η γκρί .	Καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 240 γρ/μ2 .
2.	Μπλούζα πόλο βαμβακερή 100% σε διάφορα χρώματα η πουκάμισο μακρυμάνικο σε διάφορα χρώματα βαμβακερό 100% .	
3.	Σακάκι ή γιλέκο εργασίας με πολλαπλές τσέπες με καπάκι . χρώμα μπλέ σκούρο η γκρί .	Καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 240 γρ/μ2 .

Προδιαγραφές υφασμάτων :

1. **Καμπαρντίνα 50-50 λευκή** - Σύνθεση 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ , 210 γρ/μ2 .. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει .
2. **Καμπαρντίνα 65-35 λευκή και χρωματιστή** - Σύνθεση 35% βαμβάκι 65% πολυέστερ , 190 γρ/μ2 . Μπάσιμο έως 2% και εξαιρετική αντοχή. Χρώματα ανεξίτηλα 60° C. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει .
3. **Ποπλίνα 50-50 διαφόρων χρωμάτων** - Σύνθεση 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ , 150 γρ/μ2 . Μπάσιμο έως 2% και εξαιρετική αντοχή. Χρώματα ανεξίτηλα 85oC. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει .
4. **Ποπλίνα 60-40 χρωματιστή** - Σύνθεση 45% βαμβάκι 55% πολυέστερ , 180 γρ/μ2 . Μπάσιμο έως 2% και εξαιρετική αντοχή. Χρώματα ανεξίτηλα 90oC. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει .

Πιστοποιήσεις: Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση CE Mark . Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO9001:2008 και EN13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ
ΜΕΘ-ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-Χ/ΟΥ

Κουστόύμι αποτελούμενο από μπλούζα με απλή ή σταυρωτή V λαιμόκοψη, κοντό μανίκι, με δυο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό.

Οι τσέπες και τα μανίκια να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ περίπου 2,5 εκατοστά και πλαϊνά σχισίματα για διευκόλυνση της κίνησης.

Το παντελόνι να είναι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω δεξιά.

Ραμμένα με κλωστές ανεξίτηλες μεγάλης αντοχής .

Οι τσέπες να φέρουν διπλές ραφές και καλά στερεώματα.

Το ύφασμα να είναι ποπλίνα βάρους 180 γρ/μ², 60% βαμβάκι 40% ποπλίνα ή 50% βαμβάκι και 50% ποπλίνα (όχι >60% βαμβάκι). Το ύφασμα να έχει επεξεργασία που να μην επιτρέπει το μπάσιμο, να είναι ανεξίτηλο στους 90°C, να μην μπάζει πάνω από 2%, να μην χνουδιάζει και να έχει πυκνή ύφανση.

Να φέρουν «σήμανση» και στη μπλούζα και στο παντελόνι, για τα νούμερα και το λογότυπο των τμημάτων, είτε κεντημένο ή με στάμπα.

Τα χρώματα και τα νούμερα είναι επιλογή του έκαστου τμήματος κατά την παραγγελία.

Οι προσφέρουσες εταιρείες να έχουν πιστοποίηση ISO9001:2008 και ISO13485:2003. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE.

ΤΕΧΝ ΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:

Όλα τα είδη ιματισμού πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΔΥ7/2351 & ΔΥ7/2480/1994

Όλες οι στολές να είναι από ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας βάρους 150gr/m2, αντιστατικό , υποαλλεργικό, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, η υφή του να είναι μαλακή. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να είναι ανεξίτηλο, να μην τσαλακώνει και να μην χνουδιάζει . Να είναι μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι στολές πρέπει να φέρουν το σήμα του νοσοκομείου είτε με στάμπα ή κεντημένο.

ΜΑΓΕΙΡΩΝ- Β. ΜΑΓΕΙΡΩΝ– ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Κουστούμι που θα αποτελείται από λευκό πουκάμισο, γκρι καρό ανοιχτό παντελόνι και σακάκι γκρι χρώματος.

- Πουκάμισο/ Unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V με κοντά μανίκια με μανσέτα και ένα τσεπάκι πάνω αριστερά στο μανίκι, λευκού χρώματος. Κούμπωμα μπλούζας με κόπιτσα ανθεκτική.
- Παντελόνι χωρίς τσέπες (ανοιχτόχρωμο/ γκρι ανοιχτό), με λάστιχο και κορδόνι.
- Σακάκι unisex με λαιμόκοψη και μακριά μανίκια, 2 τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά και κούμπωμα με κόπιτσα ανθεκτική.
- Κάλυμμα κεφαλής (σκούφο που να καλύπτει πλήρως τα μαλλιά).
- Παπούτσια ή σαμπό ανατομικά, χαμηλά , αντιολισθητικά και αθόρυβα κατά το περπάτημα.

ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Κουστούμι που θα αποτελείται από μπλούζα , παντελόνι διαφόρων χρωμάτων και σακάκι ίδιου χρώματος με το παντελόνι.

- Μπλούζα unisex τύπου V, κοντό μανίκι, με τσεπάκι επάνω στο αριστερό στήθος και δύο τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά.
- Σακάκι σε διάφορα χρώματα με λαιμόκοψη και μακριά μανίκια, 2 τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά και κούμπωμα με κόπιτσα ανθεκτική.
- Παντελόνι σε διάφορα χρώματα με λάστιχο και κορδόνι.
- Κάλυμμα κεφαλής (σκούφο που να καλύπτει πλήρως τα μαλλιά).
- Παπούτσια ή σαμπό ανατομικά, χαμηλά , αντιολισθητικά και αθόρυβα κατά το περπάτημα.

ΛΑΤΖΕΡΩΝ

- Κουστούμι που θα αποτελείται από γαλάζια μπλούζα, μπλε παντελόνι και σακάκι μπλε ανοικτό χρώματος.
- Μπλούζα unisex τύπου V, κοντό μανίκι και δύο τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά.
- Σακάκι με λαιμόκοψη και μακριά μανίκια, 2 τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά και κούμπωμα με κόπιτσα ανθεκτική.
- Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.
- Κάλυμμα κεφαλής (σκούφο που να καλύπτει πλήρως τα μαλλιά).
- Παπούτσια ή σαμπό ανατομικά, χαμηλά , αντιολισθητικά και αθόρυβα κατά το περπάτημα.
- Κάλυμμα κεφαλής (σκούφο που να καλύπτει πλήρως τα μαλλιά).
- Γαλότσες ή σαμπό πλαστικά ανατομικά, χαμηλά , αντιολισθητικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιακών στολών Εργατών

- Μπουφάν τζιν, χρώματος μπλε σκούρο, στο αριστερό μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο το λογότυπο του Νοσοκομείου.
- Παντελόνι τζιν, χρώματος μπλε σκούρο, με φερμουάρ, δύο κοφτές τσέπες επάνω και μία κοφτή πίσω.
- Πουκάμισο μακρύ μανίκι, τζιν, χρώματος σιέλ, με κουμπιά, μία τσέπη εξωτερική μπροστά με το λογότυπο του Νοσοκομείου κεντημένο.
- Πουκάμισο κοντό μανίκι, τζιν, χρώματος σιέλ, με κουμπιά, μία τσέπη εξωτερική μπροστά με το λογότυπο του Νοσοκομείου κεντημένο.
- Παπούτσια χρώματος μαύρου, δερμάτινα, με αερόσολα, αδιάβροχα, δετά, τύπου boxer.

Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιακών Στολών Προσωπικού Ασφάλειας

- Μπουφάν τύπου Φλάι με καπιτονέ επένδυση, χρώματος μπλε σκούρο, (εξωτερικά από ύφασμα 100% νάιλον, και η εσωτερική επένδυση από 100% πολυεστέρα φοδραρισμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα), στο δεξί μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο λογότυπο ως σχέδιο (α) & (β), στο αριστερό μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο λογότυπο ως σχέδιο (γ). Θα φέρει δύο εξωτερικές και δύο εσωτερικές τσέπες. Το μανίκι και το κάτω μέρος θα φέρουν τελείωμα λάστιχο.
- Φόρμα αγγαρείας τύπου ριπ-στοπ (ύφανση) ή **καμπαρντίνα**, σετ (πουκάμισο – χιτώνιο και παντελόνι), χρώματος μπλε σκούρο, 65% βαμβάκι 35% συνθετικό, χειμωνιάτικη. **Το παντελόνι:** με καβάλο πίσω, κουμπιά, δύο κοφτές τσέπες επάνω, δύο πίσω με καπάκι, δύο εξωτερικές στο πλάι με καπάκι και το τελείωμα στο μπατζάκι με κορδόνι. **Το πουκάμισο – χιτώνιο:** με κουμπιά, δύο εξωτερικές μπροστά με καπάκι, στο δεξί μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο λογότυπο ως σχέδιο (α) & (β), στο αριστερό μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο λογότυπο ως σχέδιο (γ).
- Πουκάμισο κοντό μανίκι, χρώματος σιέλ, 100% βαμβάκι, καλοκαιρινό, με κουμπιά και μία τσέπη εξωτερική. Στο δεξί μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο λογότυπο ως σχέδιο (α) & (β), στο αριστερό μανίκι στο ύψος του ώμου θα φέρει κεντημένο λογότυπο ως σχέδιο (γ).
- Άρβυλα χρώματος μαύρου, δερμάτινα, με αερόσολα, αδιάβροχα, δετά με φερμουάρ στο πλάι, τύπου μάγκνουμ.
- Μπλούζα από βαμβάκι 100% χρώματος μπλε σκούρο. Το μανίκι και το κάτω μέρος θα φέρουν τελείωμα λάστιχο.