



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Ανδρουλιδάκη Αργυρώ
Τηλ.: 2813-404444
Fax : 2810-331570
Ταχ. Διεύθυνση: 3^ο ΧΙΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
Email: ety@hc-crete
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr
ΑΦΜ: 999161778 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο: 03-10-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 19009

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την ανάθεση της Υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CPV 45215100-8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)» για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρείου Αγίας Ρουμέλης του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Βάμου της 7^{ης} Υ.Π.Ε. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863 του Προϋπολογισμού των ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας της 7^{ης} Υ.Π.Ε. Κρήτης.

Η 7^η Υ.Π.Ε. Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
 - 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
 - 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
 - 1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
 - 1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
 - 1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

- 1.6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
- 1.7. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3.
- 1.8. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών).
- 1.9. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).....»
2. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο, έως τον καθορισμό των ΚΑΑ του Ν. 4412/2016, οι φορείς της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 οφείλουν να διενεργούν τις προμήθειες τους από τα ισχύοντα Προγράμματα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016.
3. Την με ημερομηνία 18-07-2017 εγκριμένη Αίτηση προμήθειας.
4. Την με αρ. 797/11-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης.
5. Το με αρ. πρωτ. 11100/27-06-2017 έγγραφο της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.
6. Το με αρ. πρωτ. 12149/13-07-2017 έγγραφο της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης
7. Την με αρ. πρωτ. 511/25-07-2017 Απόφαση της Διοίκησης της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.
8. Την με αρ. πρωτ. 676/29-09-2017 Απόφαση της Διοικήτριας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης περί επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας .
9. Την άμεση ανάγκη επισκευής –συντήρησης του Π.Ι. Αγίας Ρουμέλης του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Βάμου της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επαναληπτική διαδικασία) με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής εγγράφων σφραγισμένων προσφορών, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευής –Συντήρησης (CPV 45215100-8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)» του Περιφερειακού Ιατρείου Αγίας Ρουμέλης του ΠΕΔΥ- Κέντρου Υγείας Βάμου της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863 των ΠΕΔΥ-Κέντρων Υγείας της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α' της παρούσης.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ	16-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 15:00	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ	17-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή μέχρι **16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00**, στο γραφείο πρωτοκόλλου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από την ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7^{ης} Υ.ΠΕ ή από την ιστοσελίδα www.hc-crete.gr.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάθεση της Υπηρεσίας «Επισκευής –Συντήρησης (CPV 45215100-8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)» για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρείου Αγίας Ρουμέλης του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Βάμου της 7^{ης} Υ.Π.Ε. Κρήτης, ως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών

Σας γνωρίζουμε ότι :

- Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο σύνολο και όχι για μέρος αυτής.
- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
- Κρατήσεις: Η ανάθεση της υπηρεσίας βαρύνεται με τις Νόμιμες κρατήσεις.
- Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, πέραν της οικονομοτεχνική προσφοράς, και Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
7. Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και σε ποιο Κωδικό.
8. *«Επισκέφτηκα το Περιφερειακό Ιατρείο της Αγίας Ρουμέλης και την εγκατάσταση και έλαβα γνώση των χώρων και των συνθηκών λειτουργίας του. Υποχρεούμαι να παραδώσω την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, ακόμα κι αν απαιτηθούν υλικά τα οποία δεν περιγράφονται στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών»*, ως παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7^{ης} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

Συνοπτική Περιγραφή:

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την επισκευή –συντήρηση του Περιφερειακού Ιατρείου Αγίας Ρουμέλης του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Βάμου της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης. Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή –συντήρηση του Π.Ι. Αγίας Ρουμέλης έχουν ως εξής:

- 1) Αντικατάσταση της εξωτερικής κεντρικής πόρτας στον προαύλιο χώρο του ιατρείου η οποία έχει οξειδωθεί σε μεγάλο βαθμό.
- 2) Αποκατάστασης της αστοχίας στην κύρια είσοδο του κτιρίου. Η αποκόλληση του επιχρίσματος στην οροφή του υπερκείμενου προβόλου, έχει καταστήσει εμφανή τον σπλισμό, ο οποίος έχει ήδη οξειδωθεί.
- 3) Αποκατάσταση διάφορων μικρών ρηγματώσεων που έχουν παρατηρηθεί περιμετρικά του κτιρίου εξωτερικά,
- 4) Επιχρίσματα συνολικού εμβαδού περίπου 70-80 τ.μ.
- 5) Συντήρηση της ξύλινης πόρτας εισόδου του κτιρίου και αλλαγή κλειδαριάς.
- 6) Συντήρηση- ανακαίνιση κουζίνας .
- 7) Αντικατάσταση της υδρορροής στο πίσω τμήμα του κτιρίου η οποία είναι σπασμένη.
- 8) Συντήρηση- επισκευή της εξωτερικής τουαλέτας για το κοινό έτσι ώστε να γίνει λειτουργική. Χρειάζεται πλακάκια, νιπτήρα, λεκάνη, καζανάκι, ντουζιέρα και τις αντίστοιχες μπαταρίες καθώς και συντήρηση της πόρτας της.
- 9) Βάψιμο του κτιρίου εξωτερικά μετά τις όποιες επεμβάσεις
- 10) Βάψιμο του τοίχου με τους τσιμεντόπλινθους που οριοθετεί τον αύλειο χώρο.

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών:

Ακολουθεί πίνακας εργασιών με ενδεικτικά υλικά εγκατεστημένα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αποκατάσταση οπλισμού		
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ –ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		
Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα		
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ		
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	m ²	500
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ		
Επενδύσεις τοίχων και δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	m ²	25
ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΙ		
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου Duropal	m ²	
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	m ²	
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 τ.μ	m ²	
Αντικατάσταση υδρορροής	τεμ.	1
Ανοξείδωτος νεροχύτης κουζίνας	τεμ.	1
Μπαταρία για νεροχύτη κουζίνας	τεμ.	1
Νιπτήρας μπάνιου	τεμ.	1
Μπαταρία για νιπτήρα μπάνιου	τεμ.	1
Ντουζιέρα	τεμ.	1
Μπαταρία για ντουζιέρα μπάνιου	τεμ.	1
Λεκάνη τουαλέτας	τεμ.	1
Κλειδαριά	τεμ.	1
Μεταλλική πόρτα αύλειου χώρου	τεμ.	1

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ –ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα επιχρίσματα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ.

Τα επιχρίσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα .

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοιώση του σκυροδέματος.

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ EN 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ EN 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE

Περιλαμβάνεται επίσης χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού, ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα, η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο, η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφάνειας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοζανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας.

Ενδεικτική προμέτρηση συνολικού απαιτούμενου εμβαδού για χρωματισμό παλαιών επιφανειών:

Συνολικό Εμβαδόν: 500 τ.μ.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,

Ενδεικτική προμέτρηση συνολικού απαιτούμενου εμβαδού σε επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης:

Συνολικό Εμβαδόν: 25 τ.μ.

ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ

Στην περιγραφή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού πάγκου και η αντικατάστασή του με νέο της ίδιας διαμόρφωσης.

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

- α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
- β) Άνοιγμα οιοδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
- γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα προς αντικατάσταση του υφιστάμενου πάγκου.

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Περιλαμβάνονται 2 συρτάρια.

Γενικοί όροι για την εκτέλεση των εργασιών

Στις παραπάνω κατασκευές περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την έγκαιρη κατασκευή του περιγραφόμενου αντικείμενου, επί τόπου του ιατρείου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και σύμφωνα με όλους του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης όπως αυτοί εξειδικεύονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα για μεταλλικές κατασκευές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν -νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

Ο Ανάδοχος έχει χρονικό περιθώριο 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να ολοκληρώσει το αντικείμενο, το οποίο θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά, και ο μόνος υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό των εργασιών, φροντίζοντας να μην προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο.