



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
3^ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
Τ.Κ: 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλατάκης Μιχάλης, Μπροτζάκη Ειρήνη
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 2813404424,40
ΑΡΙΘ. FAX: 2810331570
Email : supplies@hc-crete.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 27/07/2016
Αρ. Πρωτ: 10505

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Θερμοδοχείων Νερού (Boilers) - (Δεξαμενές νερού - CPV 44611500-1) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της έδρας Άγιος Νικόλαος) της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000€ συμ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9749 του Προϋπολογισμού έτους 2016 της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.

Η 7^η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις :

1.1 Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»

1.2 Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,

1.3 Του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

1.4 Του Ν2741/1999(ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»

1.5 Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις

1.7 Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.8 Του Π.Δ. 118/10-07-2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) (Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α').

1.9 Του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π.» και άλλες διατάξεις.

1.10 Του Ν.3580/2007 Προμήθειες Φορέων Υγείας εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας

- 1.11 Του Ν. 3867/2010 (άρθρο 27 παρ.11) περί αρμοδιότητας των φορέων να αποφασίζουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση προμήθειας ή ανάθεσης υπηρεσίας, μέχρι του ποσού των 45.000,00€
2. Την με αριθμ. 217/6-5-16 Απόφαση Διοικήτριας 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η άμεση προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Θερμοδοχείων Νερού (Boilers) σε βάρος του προϋπολογισμού της Κεντρικής υπηρεσίας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης με δαπάνη έως 20.000€ με ΦΠΑ και ορίστηκε τριμελής επιτροπής για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το εν λόγω είδος κατά παρέκκλιση των εγκυκλίων της ΕΠΥ για την Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων βάση της νέας διαδικασίας.
 3. Τις με αρ. πρωτ. 6231/13-5-2016 Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την αρμόδια ορισθείσα (με την με αριθμ. 217/6-5-16 Απόφασης Διοικήτριας 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης) επιτροπή.
 4. Την με αρ. 243/23-5-2016 Απόφαση Διοικήτριας 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η πίστωση και προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της έρευνας αγοράς δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Θερμοδοχείων Νερού (Boilers) καθώς και οι με αρ. πρωτ. 6231/13-5-2016 τεχνικές προδιαγραφές (ΑΑΥ 313/20-04-2016)
 5. Τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Άγιος Νικόλαος) της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και το γεγονός ότι τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν επιτακτικές και απαραίτητες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 6. Την με αρ. πρωτ 6675/23-05-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 7. Τη με αρ. 371/26-7-2016 Απόφαση Διοικήτριας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης με την οποία αποφασίζεται η ματαίωση της με αρ. πρωτ 6675/23-05-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η επανάληψη της διαδικασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επαναληπτική διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Θερμοδοχείων Νερού (Boilers) - (Δεξαμενές νερού - CPV 44611500-1) με την διαδικασία της έρευνας αγοράς δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, προβλεπόμενης δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9749 του προϋπολογισμού έτους 2016 της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
7 ^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3 ^ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ Τ.Κ. 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	30/08/2016	ΤΡΙΤΗ	09:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 29/08/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή ως ορίστηκε με την με αρ. 243/23-5-2016 Απόφαση της Διοικήτριας της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:

α) Έλληνες πολίτες.

β) Αλλοδαποί.

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

δ) Συνεταιρισμοί.

ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

2- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
2.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

3- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

α/α

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο «Θερμοδοχείων Νερού (Boilers)- (Δεξαμενές νερού - CPV 44611500-1)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Άγιος Νικόλαος)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (20.000,00€)
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 7 ^{ης} Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Άγιος Νικόλαος)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Θερμοδοχείων Νερού (Boilers) (Δεξαμενές νερού - CPV 44611500-1) για την κάλυψη αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Άγιος Νικόλαος) της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή.

A/A	Ε Ι Δ Ο Σ	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Συνολική προϋπολογισ θείσα δαπάνη (μη συμπ/νου Φ.Π.Α)	Συνολική προϋπολογισθείς α δαπάνη (συμπ/νου Φ.Π.Α)
1	«Θερμοδοχεία Νερού (Boilers)- (Δεξαμενές νερού - CPV 44611500-1)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	8.064,52	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				2		20.000,00

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας.

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
- 1.2.** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 1.2.1.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 - 1.2.2.** Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά μатаιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
- 1.3.** Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - 1.3.1.** Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 - 1.3.2.** Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 - 1.3.3.** Ο αριθμός της πρόσκλησης.
 - 1.3.4.** Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 1.3.5.** Τα στοιχεία του αποστολέα
- 1.4.** Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
 - 1.4.1.** Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
 - 1.4.2.** ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, επιθυμητό είναι η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).
 - 1.4.3.** ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.5. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

- 1.5.1.** Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 1.5.2.** Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 1.5.3.** Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 1.5.4.** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 1.5.5.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- 1.5.6.** Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
- 1.5.7.** Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
- 1.5.8.** Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.
- 1.5.9.** Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 1.5.10.** Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

1.5.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.5.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.5.13. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).

1.6. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

1.7. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του άρθρου 8^α παραγρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται η πλήρης συμμόρφωση και συμφωνία του συμμετέχοντα προμηθευτή με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

1.8. Επισημαίνεται ότι:

1.8.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.8.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.8.4. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

1.8.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

2. ΠΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και

αριθμητικώς.

3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

3.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.6. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.7. Η σύγκριση των προσφορών στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

3.8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

3.9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για σε ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης για δύο μήνες ως προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρόσκλησης.

5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .

5.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Όπως στο άρθρο 20 παράγρ. 2^α του ΠΔ 118/07 (Κ.Π.Δ) για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους Κ.Π.Δ ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η γνώση των χώρων της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης & η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα δύο boilers θα είναι κυλινδρικά, οριζόντια με δύο πομπές πυθμένες, με μανδύα, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316.

- Χωρητικότητα: 3000 λίτρα περίπου το καθένα.
- Προτεινόμενες διαστάσεις: μήκος 3,00 – 3,60 μ., διάμετρος 1,00 – 1,10 μ.
- Πίεση λειτουργίας: 6 bar.
- Πάχη: Εσωτερικός μανδύας 6 mm
Πυθμένες 6 mm
Εξωτερικός μανδύας 5 mm
- Στον ένα πυθμένα του boiler (μπροστά) θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα Φ500 στεγανή.
- Τα boilers θα έχουν βάσεις στήριξης ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε ικρίωμα.
- Εξωτερικά το boiler θα έχει μόνωση πάχους 5 cm από ορυκτοβάμβακα και κάλυψη από λαμαρίνα inox.
- Τα boilers θα φέρουν όλες τις απαραίτητες αναμονές σύνδεσης. Οι υπάρχουσες σωληνώσεις έχουν ως εξής: Είσοδος μανδύα 2 ½'', έξοδος μανδύα 2 ½'', έξοδος ζεστού νερού χρήσης 2'', επιστροφή ζεστού νερού χρήσης 1 ½'', είσοδος κρύου νερού 1 ½'', βάννα αποστράγγισης στον πυθμένα 1 ½'', αναμονή ασφαλιστικών ¾'', θέση θερμομέτρου ¾'', εξαέρωση ¾'', είσοδος

ανοδίων $\frac{3}{4}$ '' (τρεις θέσεις σε κάθε μπόιλερ).

- Τα boilers θα παραδοθούν τοποθετημένα, συνδεδεμένα και σε πλήρη λειτουργία. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, απομάκρυνση και τοποθέτηση των παλαιών boilers σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη μετατροπή των υπαρχόντων σωληνώσεων για τη σύνδεση των νέων boilers.
- Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί επί τόπου την εγκατάσταση ώστε να ενημερωθεί για τις υπάρχουσες συνθήκες, διαστάσεις χώρου, σωληνώσεις κλπ. Πρέπει να υποβληθεί από τον κάθε προσφέροντα υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωσή του Ν.1599/1986 ότι «στην προσφορά έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ειδικές συνθήκες οπότε η προμήθεια μπορεί να γίνει εξασφαλίζοντας την ασφαλή τοποθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία των boilers» .
- Η εγκατάσταση των Boilers θα γίνει εκ περιτροπής ούτως ώστε να διακοπεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο το δίκτυο του ζεστού νερού. Ο ακριβής χρόνος της εγκατάστασης θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Τα boilers θα έχουν εγγύηση 5 ετών.
- Θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι τηρούν τις προδιαγραφές (υλικό, πάχη, πίεση λειτουργίας κλπ.).