



Ηράκλειο, 19/04/2021

Α. Π.: 16448

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης****Τμήμα Προμηθειών**

Πληροφορίες: Μπροτζάκη Ειρήνη, Κυπριωτάκη Έφη

Τηλ.: 2813404477, 2813404441

Φαξ: 2810331570

Ταχ. Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών,

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης

Email: supplies@hc-crete.grΔιεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr

ΑΦΜ: 999161778 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3, ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ CPV 33141626-4, ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.974,32€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.

Η 7^η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

4. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
8. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).....».
9. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Β. Τις αποφάσεις έγγραφα:

1. Το αρ. 7 της με αρ. 137954/22-12-2016 (ΦΕΚ 4515/Β/2016) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
3. Το με αρ. πρωτ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016»
4. Την με ημερομηνία 12/04/2021 Αίτηση του τμήματος Διαχείρισης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
5. Την με αριθμό 428/13-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης και την με αριθ. πρωτ. 15930/14-04-2021 Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
6. Την με αριθμό 15961/14-04-2021 απόφαση Διοικήτριας, περί έγκρισης σκοπιμότητας των προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης στα πλαίσια του προϋπολογισμού έτους 2021 (ΑΔΑ ΩΜΚΡ469Η2Ι-1ΕΖ).
7. Τις συν/νες τεχνικές προδιαγραφές.
8. Την υπ αριθμό 16129/15-04-2021 απόφαση Διοικήτριας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης περί έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού.
9. Τις επείγουσες ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ CPV 33141626-4, ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9)**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.974,32€ συμ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ' της παρούσης).

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ (Γραφείο Πρωτοκόλλου)	05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έως 15:00	Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ (Γραφείο Προμηθειών)	06/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.

Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
2.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
2.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
2.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
2.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

3. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

4. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

5. Στην προσφορά απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) η κατάθεση δείγματος για κάθε είδος.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

7^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ):	20/04/2021
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/05/2021 ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ ΏΡΑ: 09:30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ^{ης} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 - ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (CPV 33141200-2) - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4) - ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV 33141310-6) - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (CPV 33141320-9)
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	7 ^Η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ)	www.hc-crete.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:	ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	53.974,32€ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: 497,00€ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ : 32.327,16€ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ : 2.509,60€ ΣΥΡΙΓΓΕΣ : 4.435,80€ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ : 14.204,76€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ:	ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.	1311
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:	ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ:	ΝΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:	ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431) Δ/ΝΣΗ : 3 ^Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, Τ.Κ. 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ CPV 33141626-4, ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9)**, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδος, με τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	THREE WAY	TEM		0,08796	5.000	497,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					497,00	
2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 14 CH	TEM	41.2.7	0,31204	100	35,26	
3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 16 CH	TEM	41.2.7	0,31204	500	176,30	
4	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 18 CH	TEM	41.2.7	0,31204	500	176,30	
5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 20 CH	TEM	41.2.7	0,31204	500	176,30	
6	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 22 CH	TEM	41.2.7	0,37000	100	41,81	
7	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR14	TEM		0,07690	500	43,45	
8	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR16	TEM		0,07690	500	43,45	
9	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ NO 08 CH (2,7 MM) 50 CM (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)	TEM		0,08204	200	18,54	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ NO 12 CH - 60 CM	TEM		0,08204	200	18,54	
11	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), No 22	TEM	23.4.3	0,10000	100	11,30	
12	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), No 24	TEM	23.4.4	0,10000	100	11,30	
13	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ LEVIN NO 16 CH	TEM	23.2.12	0,10796	500	61,00	
14	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ LEVIN NO 18 CH	TEM	23.2.13	0,12903	500	72,90	
15	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	TEM	23.3.14	0,00950	10.000	107,35	
16	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ flebifix	TEM	4.5.58	0,05133	20.000	1.160,00	
17	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 18 ΤΥΠΟΥ TEFLON	TEM	23.1.10	0,07858	2.000	177,60	
18	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 20 ΤΥΠΟΥ TEFLON	TEM	23.1.10	0,06796	10.000	768,00	
19	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 22 ΤΥΠΟΥ TEFLON	TEM	23.1.10	0,07858	5.000	444,00	
20	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ G21 ΠΡΑΣΙΝΟ	TEM	4.6.88	0,027	50.000	1.525,50	
21	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 20 FR	TEM	23.4.2	0,16000	100		19,84
22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΙΚΟΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	5.5.57	0,13379	5.000		829,50
23	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ G 23, 0.65 x 20 mm, blue	TEM	4.6.89	0,0254	20.000		629,92
24	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 21 G X 3/4 X12" (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	23.1.93	0,15992	100.000		19.830,00
25	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 23 G X 3/4 X 12" (ΜΠΛΕ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	23.1.93	0,15992	30.000		5.949,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑ ΦΠΑ				5.068,90	27.258,26
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ					32.327,16
26	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ(Κ.ΠΑΡΑΤ.4.1.14)	TEM.	4.1.14	0,08839	10.000		1.096,00
27	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (DIAL FLOW)	TEM.		0,38000	3.000		1.413,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ					2.509,60

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
28	ΒΕΛΟΝΕΣ 18G X 1.1/2" 1.2X40 MM ΡΟΖ	TEM		0,00823	10.000		102,00
29	ΒΕΛΟΝΕΣ 21G X 1"	TEM		0,00806	60.000		599,66
30	ΒΕΛΟΝΕΣ 23G X 1"	TEM		0,00806	60.000		599,66
31	ΒΕΛΟΝΕΣ 25G X 1"	TEM		0,00806	30.000		299,83
32	ΒΕΛΟΝΕΣ 26G X 1/2" 0,45 X 12 ΚΑΦΕ			0,00798	50.000		495,00
33	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 21G. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (HOLDER) ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (HOLDER) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ)	ΣΕΤ (ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΛΥΨΙ ΑΣ ΚΑΙ HOLDER)		0,13950	50.000		8.649,00
34	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 23G. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (HOLDER) ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (HOLDER) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ)	ΣΕΤ (ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΛΥΨΙ ΑΣ ΚΑΙ HOLDER)		0,13950	20.000		3.459,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΛΟΝΕΣ						14.204,76
35	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60CC ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΚ (ΟΧΙ ΒΙΔΩΤΟ)	TEM	4.6.13	0,11088	2.000	250,60	
36	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ DEHP ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ 2.5CC (ΚΩΔ ORCO 17348)	TEM	4.6.53	0,01790	50.000		1.109,80
37	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (1ML)	TEM	4.6.21	0,01960	100.000		2.430,40
38	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20CC	TEM	4.6.17	0,05202	10.000		645,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑ ΦΠΑ					250,60	4.185,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ						4.435,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					53.947,32		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.5.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.5.3. Ο αριθμός της Πρόσκλησης.

1.5.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.6. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:

Α. Φυσικά Πρόσωπα

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

1.1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την διαδικασία συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 1α και 2 του άρθρου 75

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :

- **Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

- **Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: Απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο αναφορικά με το εάν ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις στους τομείς του Περιβαλλοντικού ,

Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου

- **Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

A: Καταλληλότητα

- **Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

2.1 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

2.2 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

2.3 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

2.4 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

2.5 Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

2.6 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

2.7 Τον Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.

2.8 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2.9 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί

2.10 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2.11 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά πρόσωπα».
2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Γ. Συνεταιρισμοί

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Διευκρινίζεται ότι:

- το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τα μέλη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και
- οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Συνεταιρισμού.

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

1.6.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. **Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιληφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, δείγμα καθώς και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.** Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.

1.6.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

1.7. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

1.7.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.7.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.7.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.7.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.7.5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.7.6. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.7.7. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. **Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Ενημερωτικά Φυλλάδια «PROSPECTUS» του κατασκευαστή και το Τεχνικό Εγχειρίδιο «Service Manual» τα οποία μπορούν να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.**

1.7.8. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

1.7.9. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

1.7.10. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.7.11. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία.

Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

1.7.12. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.7.13. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.7.14. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.7.15. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.7.16. Στάδια ενεργειών:

- **Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών:** Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.
- **Τεχνική αξιολόγηση προσφορών:** Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.
- **Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών:** Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα και με την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

1.8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα -δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016:

A. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

α. Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ έκδοσης **τελευταίου 3μήνου** πριν από την υποβολή)

β. Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ έκδοσης **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες** πριν από την υποβολή του)

γ. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού

ε. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε.):

α. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας

β. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 1.7.A.1 ή 1.7.A.2., τα οποία

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του **ποινικού μητρώου**, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά:

- τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ
- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο 2 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 267 του Ν. 4738/2020) και 2α (ως προστέθηκε με το άρθρο 267 του Ν. 4738/2020) του άρθρου 73, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές **κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** του. Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή

εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. **Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.**

Δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ε. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Γενικά τονίζεται ότι ως προς τις ημερομηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α)

1.9. Επισημαίνεται ότι, περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή

1.10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.11. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.12. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.13. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

1.14. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα.

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2. ΠΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

2.3. Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των

υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτησης αυτής, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

3.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό **ΔΕΝ απαιτείται** για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, εφόσον το ύψος της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα αντικαθίσταται με νέα, σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης ή σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης έως την απορρόφηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

4.1.1.1. Τιμή ανά είδος με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ .Π .Α.

4.1.1.2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

4.1.1.3. Συνολική Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου ΦΠΑ, ως άθροισμα των επιμέρους ποσοτήτων και τιμών των ειδών και Συνολική Τιμή με κρατήσεις συμπ/νου ΦΠΑ

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει ανά είδος και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας αυτού. Τιμές οι οποίες υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα τιμή ανά είδος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016.

4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή αυτής, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης αυτής μονομερώς ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών των ειδών.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

7. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (με αιτιολογημένη εισήγηση του) έχει δικαίωμα να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 20% (άρθρο 105, ν. 4412/2016) εφόσον διαπιστωθεί ότι με βάση τις τιμές προς κατακύρωση των ειδών της διακήρυξης ο συνολικός προϋπολογισμός επαρκεί για την κατακύρωση των ποσοτήτων του επιπλέον ποσοστού. Η παρούσα προαίρεση αύξησης της ποσότητας των ειδών κατά 20% κατά την κατακύρωση, η οποία δύναται να ενεργοποιείται μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή, δεν δύναται να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο συνολικός προϋπολογισμός των 53.947,32 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη του επιπλέον ποσοστού 20%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....⁴, υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	THREE WAY	TEM.	ΣΥΝΔΕΤΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ, 3-WAY STOP-COCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ POLYCARBONATE - POLYETHYLENE ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 2 BAR ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΡΟΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΛΙΚ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΕ 45 ΜΟΙΡΕΣ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΛΥΚΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΩΜΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΝΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΚΡΟ LUER-LOCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 3-WAY ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ) ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΛΕΒΑ Η ΑΡΤΗΡΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE & DEHP FREE, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.
2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 14 CH	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ FOLLEY 2WAY LATEX100% και βαλβίδα από PVC ή latex ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 14CH, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ • Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά τη χρήση τους. • Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους • Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. • Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του ευχερώς. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία • Ο ουροθάλαμος να είναι ακτινοσκιερός.
3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 16 CH	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ FOLLEY 2WAY LATEX100% και βαλβίδα από PVC ή latex ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16CH, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ • Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά τη χρήση τους. • Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους • Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. • Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του ευχερώς. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία • Ο ουροθάλαμος να είναι ακτινοσκιερός.
4	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 18 CH	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ FOLLEY 2WAY LATEX100% και βαλβίδα από PVC ή latex ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18CH, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ • Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά τη χρήση τους. • Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους • Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. • Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του ευχερώς. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία

			• Ο ουροθάλαμος να είναι ακτινοσκιερός.
5	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 20 CH	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ FOLLEY 2WAY LATEX100% και βαλβίδα από PVC ή latex ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CH, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ • Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά τη χρήση τους. • Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους • Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. • Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του ευχερώς. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία • Ο ουροθάλαμος να είναι ακτινοσκιερός.
6	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY NO 22 CH	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ FOLLEY 2WAY LATEX100% και βαλβίδα από PVC ή latex ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22CH, ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ • Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά τη χρήση τους. • Να φέρουν δύο τουλάχιστον ευρείες οπές στο άκρο τους • Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 cc και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις. • Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο του ευχερώς. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία • Ο ουροθάλαμος να είναι ακτινοσκιερός.
7	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR14	TEM.	ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50ΕΚ., ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ ΜΕ 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, LATEX-FREE, DEHP-FREE, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΛΕΙΟΙ.
8	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR16	TEM.	ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50ΕΚ., ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ ΜΕ 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, LATEX-FREE, DEHP-FREE, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΛΕΙΟΙ.
9	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ NO 08 CH (2,7 MM) 50 CM (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)	TEM.	ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50ΕΚ., ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ ΜΕ 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, LATEX-FREE, DEHP-FREE, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΛΕΙΟΙ.
10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ NO 12 CH - 60 CM	TEM.	ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50ΕΚ., ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ ΜΕ 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, LATEX-FREE, DEHP-FREE, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΛΕΙΟΙ.
11	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), No 22	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΕΡΙΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PVC (MEDICAL GRADE) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 40CM, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ REEL PACK.
12	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ), No 24	TEM.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΕΡΙΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PVC (MEDICAL GRADE) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ

			ΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ.Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 40CM, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PEEL PACK.
13	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ LEVIN NO 16 CH	TEM.	• ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC. • το άκρο του είναι ανοικτό στρογγυλοποιημένο, τραυματικό. • οι τέσσερις πλαγίες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για να μη τραυματίζουν. • το μήκος του να είναι περίπου 125cm και να έχει διαγράμμιση ανά δέκα εκατοστά ξεκινώντας από τα 45 εκατοστά περίπου από το άκρο . • η υποδοχή του να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
14	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ LEVIN NO 18 CH	TEM.	• ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC. • το άκρο του είναι ανοικτό στρογγυλοποιημένο, τραυματικό. • οι τέσσερις πλαγίες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες για να μη τραυματίζουν. • το μήκος του να είναι περίπου 125cm και να έχει διαγράμμιση ανά δέκα εκατοστά ξεκινώντας από τα 45 εκατοστά περίπου από το άκρο . • η υποδοχή του να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
15	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	TEM.	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΑΠΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ - ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ CE
16	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ flebofix	TEM.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, (ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ). ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΕΠΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (ΦΙΛΜ) ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΟ. ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΟΛΛΑΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
17	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 18 ΤΥΠΟΥ TEFLON	TEM.	• Φλεβοκαθετήρας μιας χρήσης αποστειρωμένος κατασκευασμένος από TEFLON όλων των διαστάσεων. • Να διαθέτει πτερύγια, άνω είσοδο με καπάκι LUER LOCK, εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής. • Να είναι ακτινοσκοπικός ενώ το κεντρικό τμήμα του να είναι διάφανος για οπτικό έλεγχο του διερχόμενου αίματος • Να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½ έτη από της παραλαβής. • Η συσκευασία να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δεν σκίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης • Να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE – MARK). • Ο καθετήρας μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. • Ο καθετήρας να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο για διαφυγή του αέρα, διαυγή θάλαμο για άμεση παρατήρηση της επιστροφής του αίματος και διτλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή. • Ο καθετήρας να έχει δακτυλολαβή για την εύκολη προώθησή του και χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την εύκολη αναγνώριση του διαμετρήματός του. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
18	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NO 20 ΤΥΠΟΥ TEFLON	TEM.	• Φλεβοκαθετήρας μιας χρήσης αποστειρωμένος κατασκευασμένος από TEFLON όλων των διαστάσεων. • Να διαθέτει πτερύγια, άνω είσοδο με καπάκι LUER LOCK, εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής.

			• Να είναι ακτινοσκοπικός ενώ το κεντρικό τμήμα του να είναι διάφανος για οπτικό έλεγχο του διερχόμενου αίματος • Να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½ έτη από της παραλαβής. • Η συσκευασία να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δεν σκίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο αέριο οι συνθήκες αποστείρωσης • Να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE – MARK). • Ο καθετήρας μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. • Ο καθετήρας να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο για διαφυγή του αέρα, διαυγή θάλαμο για άμεση παρατήρηση της επιστροφής του αίματος και διπλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή. • Ο καθετήρας να έχει δακτυλολαβή για την εύκολη προώθησή του και χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την εύκολη αναγνώριση του διαμετρήματός του. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
19	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ NO 22 ΤΥΠΟΥ TEFLON	TEM.	• Φλεβοκαθετήρας μιας χρήσης αποστειρωμένος κατασκευασμένος από TEFLON όλων των διαστάσεων. • Να διαθέτει πτερύγια, άνω είσοδο με καπάκι LUER LOCK, εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής. • Να είναι ακτινοσκοπικός ενώ το κεντρικό τμήμα του να είναι διάφανος για οπτικό έλεγχο του διερχόμενου αίματος • Να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½ έτη από της παραλαβής. • Η συσκευασία να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δεν σκίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο αέριο οι συνθήκες αποστείρωσης • Να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE – MARK). • Ο καθετήρας μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. • Ο καθετήρας να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο για διαφυγή του αέρα, διαυγή θάλαμο για άμεση παρατήρηση της επιστροφής του αίματος και διπλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή. • Ο καθετήρας να έχει δακτυλολαβή για την εύκολη προώθησή του και χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την εύκολη αναγνώριση του διαμετρήματός του. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
20	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ G21 ΠΡΑΣΙΝΟ	TEM.	• Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυμάτων. • Πεταλούδες scalp-vein. Butterfly 21G. • Το ζητούμενο μήκος βελόνας 20 mm. • Το ζητούμενο μήκος σωλήνα 30cm . • Βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. • Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. • Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης. • Να φέρει επισήμανση CE Mark. • Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. Σε τεμάχια. • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 5 έτη από της παραλαβής • Να έχει ξεχωριστό χρωματικό κώδικα για κάθε διαμέτρημα. • Να φέρει πώμα προστασίας. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
21	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 20 FR	TEM.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΕΡΙΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PVC (MEDICAL GRADE) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ

			ΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ.Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 40CM, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PEEL PACK.
22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΙΚΟΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM.	ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ. ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗ ΜΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ >=220 CM.
23	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ G 23 ΜΠΛΕ	TEM.	• Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών- διαλυμάτων. • Πεταλούδες scalp-vein. Butterfly 23G. • Το ζητούμενο μήκος βελόνας 20 mm. • Το ζητούμενο μήκος σωλήνα 30cm . • Βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. • Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. • Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης. • Να φέρει επισημάνση CE Mark. • Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια. Σε τεμάχια. • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 5 έτη από της παραλαβής • Να έχει ξεχωριστό χρωματικό κώδικα για κάθε διαμέτρημα. • Να φέρει πώμα προστασίας. • Να προσφέρονται αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
24	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 21 G X 3/4 X12" (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM.	1. Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, σε μοναδιαία συσκευασία, με διαφανές υλικό ώστε να διακρίνεται το χρώμα της πεταλούδας. 2. Να φέρουν βελόνα φλεβοκέντησης ατραυματική, αρίστης ποιότητας, με πλαστικό κάλυμμα, εύκολα αποσπώμενο. 3. Από το χρώμα των πλαστικών πτερυγίων (πεταλούδα) να διακρίνεται η διάμετρος της βελόνας (π.χ. πράσινο για 21G). 4. Το σωληνάκι προέκτασης να έχει μήκος από 18cm. 5. Το σύστημα διάτρησης του φιαλιδίου κενού να είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα κατακυρούμενα φιαλίδια. 6. Να φέρουν σύστημα ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας μετά την αιμοληψία με τρόπο εύκολο, γρήγορο και εργονομικό. 7. Στη συσκευασία να αναγράφονται: 7.1. Διάμετρος βελόνας 7.2. LOT παραγωγής 7.3. CE 7.4. REF 7.5. Ημερομηνία λήξης 7.6. Ένδειξη αποστείρωσης 8. Να φέρουν ISO και ένδειξη CE 9. Με μηχανισμό ασφάλισης
25	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 23 G X 3/4 X 12" (ΜΠΛΕ) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM.	1. Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, σε μοναδιαία συσκευασία, με διαφανές υλικό ώστε να διακρίνεται το χρώμα της πεταλούδας. 2. Να φέρουν βελόνα φλεβοκέντησης ατραυματική, αρίστης ποιότητας, με πλαστικό κάλυμμα, εύκολα αποσπώμενο. 3. Από το χρώμα των πλαστικών πτερυγίων (πεταλούδα) να διακρίνεται η διάμετρος της βελόνας (π.χ. πράσινο για 21G). 4. Το σωληνάκι προέκτασης να έχει μήκος από 18cm. 5. Το σύστημα διάτρησης του φιαλιδίου κενού να είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα κατακυρούμενα φιαλίδια. 6. Να φέρουν σύστημα ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας μετά την αιμοληψία με τρόπο εύκολο, γρήγορο και εργονομικό. 7. Στη συσκευασία να αναγράφονται: 7.1. Διάμετρος βελόνας 7.2. LOT παραγωγής 7.3. CE 7.4. REF 7.5. Ημερομηνία λήξης 7.6. Ένδειξη αποστείρωσης 8. Να φέρουν ISO και ένδειξη CE 9. Με μηχανισμό ασφάλισης
26	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ(Κ.ΠΑΡΑΤ.4.1.14)	TEM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ

			ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. Ο ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΠΟΡΩΝ 15μ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ ΔΙΑΦΑΝΗ. Ο ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 150CM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΑΧΗΣ 3MM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΟ LUER LOCK. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ CE.
27	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (DIAL FLOW)	TEM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ 3μ. ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΟΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ 250ML/HR. ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ «Υ» ΧΩΡΙΣ LATEX ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟ 15μ. ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ. ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200CM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. LATEX FREE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ CE.
28	ΒΕΛΟΝΕΣ 18G X 1.1/2" 1.2X40 MM ΡΟΖ	TEM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ
29	ΒΕΛΟΝΕΣ 21G X 1"	TEM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ
30	ΒΕΛΟΝΕΣ 23G X 1"	TEM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ
31	ΒΕΛΟΝΕΣ 25G X 1"		ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ
32	ΒΕΛΟΝΕΣ 26G X 1/2" 0,45 X 12 ΚΑΦΕ	TEM.	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ
33	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 21G. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (HOLDER) Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (HOLDER) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ)	ΣΕΤ (ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΛΥΨΙΑΣ ΚΑΙ HOLDER)	1. Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως. 2. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: 2.1 Ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος (ημ. λήξης να αναγράφεται και στην βελόνα), 2.2 Μέγεθος, 2.3 Ένδειξη «Αποστειρωμένο» και ο τρόπος αποστείρωσης, 2.4 Αριθμός παρτίδας, 2.5 Σήμανση CE 2.6 Ο κωδικός της παρτίδας (ή LOT) 2.7 Δεν πρέπει να είναι τοξικές και πυρετογόνες. 3. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:08 ή εναλλακτικά με EN ISO 13485:03. 4. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής. 5. Κατά την παραλαβή η ημερομηνία λήξεως να μην είναι μικρότερη των 2 ετών.

34	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 23G. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (HOLDER) ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (HOLDER) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ)	ΣΕΤ (ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΛΥΨΙΑΣ ΚΑΙ HOLDER)	1. Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως. 2. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: 2.1 Ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος (ημ. λήξης να αναγράφεται και στην βελόνα), 2.2 Μέγεθος, 2.3 Ένδειξη «Αποστειρωμένο» και ο τρόπος αποστείρωσης, 2.4 Αριθμός παρτίδας, 2.5 Σήμανση CE 2.6 Ο κωδικός της παρτίδας (ή LOT) 2.7 Δεν πρέπει να είναι τοξικές και πυρετογόνες. 3. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:08 ή εναλλακτικά με EN ISO 13485:03. 4. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής. 5. Κατά την παραλαβή η ημερομηνία λήξεως να μην είναι μικρότερη των 2 ετών.
35	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60CC ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΚ (ΟΧΙ ΒΙΔΩΤΟ) (ΚΩΔ ORCO 17344)	TEM.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» - Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές-συμπληρωματικές απαιτήσεις: 1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: -Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωνισμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιέμενου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. - Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. 2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. - Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερόμενων προϊόντων. 3. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. 4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής - Υλικό κατασκευής - Μέγεθος - Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης - Αριθμός παρτίδας - Σήμανση CE - Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης. - Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη Να μη χρησιμοποιείται με «παραδεύδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραδεύδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά. 5. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003) Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 6. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
36	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ DEHP ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ 2.5CC (ΚΩΔ ORCO 17348)	TEM.	
37	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (1ML) (ΚΩΔ ORCO 17350)	TEM.	
38		TEM.	

			7. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής. 8.Οι συμμετέχοντες να: · υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06- 1993. · δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 10. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγχος στεριότητας, λοιτοί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: Ο αριθμός παρτίδας. Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου. Η ημερομηνία ελέγχου Το αποτέλεσμα του ελέγχου. 11.Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ86/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE). 12.Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και ατραυματική φλεβοκέντηση.
--	--	--	---

Προσοχή: Για κάθε προσφερόμενο είδος απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) η κατάθεση δείγματος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Να κατατεθεί, **επί ποινή αποκλεισμού**, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος στην Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η **τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
"7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ "

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΕΙΔΟΣ: (CPV)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 7^Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:

Στο Ηράκλειο, σήμερα στο Τμήμα προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, οι υπογεγραμμένοι α) Η "7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" που έχει την έδρα της στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός 3^ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500 Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ 1285, ΤΗΛ : 2813404424 , FAX : 2813404460 , E-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ: 999161778 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια κα Μπορμπουδάκη Ελένη και β), νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, Δ/ση: τηλ., Φ.Α.Χ. Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Με την με αριθ.-/.....-.....2020 απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την εκτέλεση της προμήθειας ως

αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3329/05 “Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ

Τα υπό προμήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα ειδών - τιμών.

Οι προμήθειες των ειδών, γίνονται με γραπτές παραγγελίες (fax) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά σύμφωνα με τις ανάγκες των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.

Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Δελτίου Εισαγωγής.

Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά ούτε δεσμεύει την 7^η ΥΠΕ Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1						
2						
3						

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

Η παραπάνω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης ενός έτους, ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 3**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τα αναφερόμενα στην έγγραφη Τεχνική του Προσφορά (αρ. πρωτ./.....-.....-2021), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ./...-....-2021 Διακήρυξης της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 4**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν, τμηματικά, από τον Προμηθευτή μετά από έγγραφη παραγγελία της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, με βάσει την ισχύουσα σ' αυτό διαδικασία, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή ως άρθρο 1 και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, στην Κεντρική Αποθήκη της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης, στη διεύθυνση: 3^ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών, ΤΚ: 71500 περιοχή Εσταυρωμένου, Ηράκλειο Κρήτης. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει στα στοιχεία:

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 3^ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, ΑΦΜ: 999161778, ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με την ένδειξη «Για τα Κέντρα Υγείας» αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 5**ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής η οποία έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση τους σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 6**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ**

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαθιστά δωρεάν τα είδη της παρούσης σύμβασης που απορρίπτονται κατά το στάδιο της δοκιμασίας. Για την αντικατάσταση των ειδών ισχύει ο χρόνος που προβλέπεται για την παράδοση του είδους.

ΑΡΘΡΟ 8**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ¹**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας , ποσού των ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9**ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ**

Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον Προμηθευτή να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχειρίσεις απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο Προμηθευτής έχει συνάψει εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .

ΆΡΘΡΟ 10**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδειχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

¹ Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ανώτερη των 20.000,00 μη συμπ/νου ΦΠΑ

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ