



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ξυδάκης Εμμανουήλ

ΤΗΛ: 2813404441

FAX:2813404460

Email: supplies@hc-crete.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 25/11/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17589

ΠΡΟΣ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV 39713200-5» για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, συνολικής εγκεκριμένης πίστωσης 9.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σχετικά: Η με ημερομηνία 25-11-2016 εγκεκριμένη αίτηση.

Σε εκτέλεση του ως άνω σχετικού, η 7^η ΥΠΕ Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές όπως καταθέσουν μέχρι και την **Δευτέρα 12/12/2016 και ώρα 15:00 μμ.**, έγγραφη Οικονομική – Τεχνική προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο) στο γραφείο πρωτοκόλλου στον 3^ο όροφο, διεύθυνση: 3^ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ περιοχή Εσταυρωμένου, για την προμήθεια του είδους «ΝΕΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV 39713200-5» για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Σητείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, εγκεκριμένης πίστωσης 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Α/Α	Ε Ι Δ Ο Σ	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
1	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	-	ΤΕΜ.	1	9.000
ΣΥΝΟΛΟ					9.000€

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη μεταφορά, τοποθέτηση, έδραση, πλήρη διασύνδεση και παράδοση του μηχανήματος στο Γ.Ν Σητείας και, ειδικότερα, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τα στελέχη της εν λόγω μονάδας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7^{ης} Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ε. ΕΛΕΝΗ

1. Το στεγνωτήριο θα είναι βαριάς κατασκευής, επαγγελματικού τύπου πλήρως αυτομάτου λειτουργίας.
2. Ο όγκος του τυμπάνου θα είναι τουλάχιστον 440 LT, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:20 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι 23.0 KG.
3. Το στεγνωτήριο θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο (λειτουργία με τριφασικό ρεύμα) και θα φέρει θερμαντικά στοιχεία συνολικής ισχύος τουλάχιστον 20 KW.
4. Το στεγνωτήριο απαιτητήτως θα φέρει αυτόματο σύστημα ταχείας εναλλαγής από τη διαδικασία στεγνώματος σε διαδικασία πλήρως ελεγχόμενης βαθμιαίας ψύξης του ιματισμού στην επιθυμητή προεπιλεγόμενη θερμοκρασία και ταχύτητα ψύξης (COOL DOWN).
5. Το μηχάνημα θα φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες, για την κίνηση του τυμπάνου με αναστροφή φοράς και του απαγωγού ανεμιστήρα, αντίστοιχα, πλήρεις με θερμικά προστασίας. Θα φέρει επίσης φίλτρο χνουδιών προσθαφαιρούμενο και πόρτα μεγάλης επιφάνειας εισαγωγής - εξαγωγής του ιματισμού με κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας. Κατά το άνοιγμα της πόρτας το στεγνωτήριο θα σταματάει αυτομάτως.
6. Ο ανεμιστήρας απαγωγής θα είναι ικανότητας τουλάχιστον 25 m³/min για την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου στεγνώματος.
7. Το στεγνωτήριο απαιτητήτως θα είναι πλήρως αυτομάτου λειτουργίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή-προγραμματιστή, πέντε (5) τουλάχιστον προαποθηκευμένων (preset), αλλά και επαναπρογραμματιζομένων, προγραμμάτων επιλογής διαδικασίας στεγνώματος και ελεγχόμενης ψύξης του ιματισμού και επί πλέον θα πρέπει να διαθέτει:
 - α. Δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής διαδικασιών λειτουργίας στεγνώματος
 - β. Φωτεινή οθόνη συνεχούς ένδειξης των λειτουργιών
 - γ. Σύστημα αυτοδιάγνωσης και άμεσης απεικόνισης στην οθόνη των σφαλμάτων λειτουργίας προς αποκατάσταση
 - δ. Αυτόματη σήμανση μειωμένης απόδοσης του φίλτρου χνουδιών λόγω συσσώρευσης χνουδιών και ανάγκης καθαρισμού του
8. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα μεγέθη:

Όγκος του τυμπάνου (LT), χωρητικότητα υπό αναλογία φορτίσεως 1:20 (KG), θερμαντική ισχύς (KW), αριθμός και ισχύς ηλεκτροκινητήρων (HP), ικανότητα απαγωγής αέρος (M³/H).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO ή TUV και η συσκευή να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει απαραιτήτως τη σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη της συσκευής με υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά.

3. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά εγχειρίδια χειρισμού (στα ελληνικά) και τεχνικού (ελληνικά ή αγγλικά).

4. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών.

5. Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη μεταφορά, τοποθέτηση, έδραση, πλήρη διασύνδεση και παράδοση του μηχανήματος σε κανονική λειτουργία στο χώρο εργασίας του, καθώς και την επίδειξη της λειτουργίας του μηχανήματος στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται υλικά – εξαρτήματα που τυχόν απαιτηθούν.

6. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος από την ημερομηνία της παραγγελίας, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.